



2026/2027

FRIO
GERMANY

Frio Germany GmbH
Theodor-Kaufmann-Straße 27 - 77933 Lahr
Tel.: 07821 9914088 | info@frio-germany.com



Geschichte

Das Erbe einer französischen Winzerfamilie

Die Weintradition ist ein jahrhundertealtes Erbe, das von Generationen weitergegeben wird und die Kultur, die französische Lebenskunst sowie das Know-how des Weinbaus verkörpert.

Elf Generationen lang hat eine Winzerfamilie ihre Leidenschaft für den Wein gelebt. Climadiff bewahrt dieses Wissen und diese Rituale in außergewöhnlichen Reifekühlschränken, die Ausdruck eines Erbes aus der Welt des Weins sind. Die Kunst der Climadiff-Konservierung ist ein sorgsam gehütetes Geheimnis, das ausschließlich Liebhabern und informierten Weinexperten vorbehalten ist.

1995 wurde die Marke Climadiff in der Nähe von Marseille in der Provence gegründet und ist das Ergebnis des Einfallsreichtums und des Engagements dieser französischen Familie, die sich dem Wein verschrieben hat. Sie sind seit Generationen Eigentümer eines 100 Hektar großen Weinguts, von dem 50 Hektar mit Weinreben bepflanzt sind, und geben ihr Know-how und ihre Werte an die Marke Climadiff weiter, die sofort zum Marktführer in Frankreich wurde.

Die außergewöhnlichen Kenntnisse und das Verständnis für den Wein und seine Geheimnisse ermöglichen es Climadiff, der breiten Öffentlichkeit Weinkühlschränke zu präsentieren, die in der Lage sind, die Konservierungsbedingungen eines unterirdischen Kellers zu reproduzieren.





INHALTSVERZEICHNIS

NEU	
CBI28S2B	6
1 TEMPERATURZONE	
45er Nische - Einbau	
NEU	
CBI36D2B	8
2 TEMPERATURZONEN	
60er Nische - Einbau	
NEU MATT	
CBI36DBM	10
2 TEMPERATURZONEN	
60er Nische - Einbau	
CBU7S1B	12
1 TEMPERATURZONE	
15er Nische - Unterbau	
CBU20S2B	14
1 TEMPERATURZONE	
30er Nische - Unterbau	
NEU MATT	
CBU18DZBM	16
2 TEMPERATURZONEN	
30er Nische - Unterbau	
CBU40D1B	18
2 TEMPERATURZONEN	
60er Nische - Unterbau	
CBU50D2B	20
2 TEMPERATURZONEN	
60er Nische - Unterbau	
NEU MATT	
CBU50DZBM	22
2 TEMPERATURZONEN	
60er Nische - Einbau	
CBU51S2B	24
1 TEMPERATURZONE	
60er Nische - Unterbau	

CBI28S2B

1 TEMPERATURZONE
45er Nische – Einbau

NEU!



TEMPERIER- UND SERVIER-SCHRANK

Dieser Weinkühlschrank mit einer Temperaturzone wurde speziell für die 45-cm-Mikrowellennische entwickelt und bietet eine elegante und praktische Lösung für Weinliebhaber.

Er bewahrt Ihre Weine bei der idealen Temperatur auf, sodass sie ihr volles Aroma entfalten können.

Die Tür mit wechselbarem Anschlag bietet maximale Flexibilität bei der Anpassung an Ihre Einrichtung.

- | | | |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Verwendung:
Einbau, 45er-Nische ✓ Aufnahmekapazität:
28 Flaschen ✓ Kompatibel mit Vinotag-App ✓ Design: Gehäuse schwarz, Vollglastür mit schwarz hinterlegtem Rahmen, Stangengriff | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kälteerzeugung mit Kompressor (Umluftkühlung) ✓ Anti-Vibrationssystem ✓ Einstellbarer Temperaturbereich: 5-20°C ✓ Elektronische Temperaturregulierung ✓ Thermometer mit elektronischer Anzeige (blau) | <ul style="list-style-type: none"> ✓ LED-Beleuchtung weiß, aus- und zuschaltbar ✓ 1 Glastür, 2-lagig gehärtetes Glas mit UV-Schutz, Anschlag wechselbar ✓ Visueller und akustischer Alarm für Gerätewarnungen |
|--|---|--|



HOLZREGALE

Traditionell und ästhetisch, absorbieren sie auch Vibrationen.




LED-BELEUCHTUNG

Die LED-Beleuchtung bringt den Wein ins rechte Licht, ohne ihn zu schädigen oder seine Lagerung zu stören.



WECHSELBARER TÜRANSCHLAG

Wechselbarer Türanschlag, um den Weinkühlschrank am Standort Ihrer Wahl zu installieren.



VINOTAG KOMPATIBEL

Kostenlose App mit virtuellem Weinkühlschrank und Bestandsübersicht.

TECHNISCHE DATEN


- Energie-Effizienzklasse: F
- Jährlicher Verbrauch: 99 kWh
- Umgebungstemperatur: 10°C-38°C
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräuschentwicklung: 38 dB
- EEI: 122
- Netzspannung: 220-240 V
- Eingangsleistung: 65 W
- Produktkategorie: 2 – Weinkühlschrank
- Kältemittel: R600a

AUSSTATTUNG

- 2 Holzregale (Buche), halb ausziehbar

VINOTAG® APP

Kostenlose Anwendung zur Verwaltung Ihres Weinkühlschranks. Damit können Sie, wo auch immer Sie sich aufhalten, sämtliche darin gelagerten Schätze im Blick behalten.



LOGISTIKDATEN


Maße verpackt (BxTxH cm): 65 x 65 x 51,5

Maße unverpackt (BxTxH cm): 59 x 56,3 x 45,5

Bruttogewicht (kg): 31,60

Nettogewicht (kg): 28,2

EAN: 3595320108347



* Keine leistungsfähigen Wärmequellen im Belüftungsbereich unter dem Weinkühlschrank installieren.

CBI36D2B

2 TEMPERATURZONEN
60er Nische – Einbau

NEU!



TEMPERIER- UND SERVIERWEINKÜHLSCHRANK

Dieser Weinkühlschrank mit zwei Temperaturzonen wurde speziell für den Einbau in die Backofennische 60 entwickelt und bietet eine elegante und praktische Lösung für Weinliebhaber.

Er bewahrt Ihre Weine bei zwei verschiedenen Temperaturen auf, sodass sie ihr volles Aroma entfalten können.

Die Tür mit wechselbarem Anschlag bietet maximale Flexibilität bei der Anpassung an Ihre Einrichtung.

- ✓ **Verwendung:** Einbau, 60er-Backofen-Nische
- ✓ **Aufnahmekapazität:** 36 Flaschen
 - oben: 24 Flaschen
 - unten: 12 Flaschen
- ✓ Kompatibel mit Vinotag-App
- ✓ **Design:** Gehäuse schwarz, Vollglastür mit schwarz hinterlegtem Rahmen, Stangengriff

- ✓ Kälteerzeugung mit Kompressor (Umluftkühlung)
- ✓ Anti-Vibrationssystem
- ✓ Einstellbarer Temperaturbereich:
 - oben: 5°C - 20°C
 - unten: 5°C - 20°C
- ✓ Elektronische Temperaturregulierung
- ✓ Thermometer mit elektronischer Anzeige (weiß)

- ✓ LED-Beleuchtung weiß, aus- und zuschaltbar
- ✓ 1 Glastür, 2-lagig gehärtetes Glas mit UV-Schutz, graue Tönung, Anschlag wechselbar
- ✓ Visueller und akustischer Alarm für Gerätewarnungen



2 TEMPERATURZONEN

Lagern und kühlen Sie alle Ihre Weine bei der richtigen Temperatur im selben Weinkühlschrank.




LED-BELEUCHTUNG

Die LED-Beleuchtung bringt den Wein ins rechte Licht, ohne ihn zu schädigen oder seine Lagerung zu stören.



WECHSELBARER TÜRANSCHLAG

Wechselbarer Türanschlag, um den Weinkühlschrank am Standort Ihrer Wahl zu installieren.



VINOTAG KOMPATIBEL

Kostenlose App mit virtuellem Weinkühlschrank und Bestandsübersicht.

AUSSTATTUNG

- 3 Holzregale (Buche), ausziehbar


VINOTAG® APP

Kostenlose Anwendung zur Verwaltung Ihres Weinkühlschranks. Damit können Sie, wo auch immer Sie sich aufhalten, sämtliche darin gelagerten Schätze im Blick behalten.



TECHNISCHE DATEN

- Energie-Effizienzklasse: F
- Jährlicher Verbrauch: 102 kWh
- Umgebungstemperatur: 10°C-38°C
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräuschentwicklung: 37 dB
- EEL: 124
- Netzspannung: 220-240 V
- Eingangsleistung: 65 W
- Produktkategorie: 2 – Weinkühlschrank
- Kältemittel: R600a



LOGISTIKDATEN


Maße verpackt (BxTxH cm): 65 x 65 x 65,5

Maße unverpackt (BxTxH cm): 59 x 56,3 x 59,5

Bruttogewicht (kg): 39,30

Nettogewicht (kg): 35,20

EAN: 3595320108354



* Keine leistungsfähigen Wärmequellen im Belüftungsbereich unter dem Weinkühlschrank installieren.

CBI36DBM

2 TEMPERATURZONEN
60er Nische – Einbau

NEU!

MIT MATTER
FRONT!



TEMPERIER- UND SERVIERWEINKÜHLSCHRANK

Dieser Weinkühlschrank mit zwei Temperaturzonen wurde speziell für den Einbau in die Backofennische 60 entwickelt und bietet eine elegante und praktische Lösung für Weinliebhaber.

Mit seiner mattschwarzen Tür in schlichtem, zeitgemäßem Design fügt er sich harmonisch in moderne Küchen ein und schützt Ihre Flaschen gleichzeitig wirksam.

Er ermöglicht die Lagerung Ihrer Weine bei zwei unterschiedlichen Temperaturen, wodurch sich ihr Aroma voll entfalten kann. Sein kompaktes, modernes Design sorgt für eine perfekte Integration in Ihren Raum und garantiert gleichzeitig eine optimale Kontrolle der Lagerbedingungen.

Die Tür mit wechselbarem Anschlag bietet maximale Flexibilität bei der Anpassung an Ihre Einrichtung.

✓ **Verwendung:** Einbau,
60er-Backofen-Nische

✓ **Aufnahmekapazität:**
36 Flaschen

- oben: 24 Flaschen
- unten: 12 Flaschen

✓ Kompatibel mit Vinotag-App

✓ **Design:** Gehäuse schwarz mit matter
Front, Vollglastür mit schwarz
hinterlegtem Rahmen, Stangengriff

✓ Kälteerzeugung mit Kompressor
(Umluftkühlung)

✓ Anti-Vibrationssystem

✓ Einstellbarer Temperaturbereich:

- oben: 5°C - 20°C
- unten: 5°C - 20°C

✓ Elektronische Temperaturregulierung

✓ Thermometer mit elektronischer
Anzeige (weiß)

✓ LED-Beleuchtung weiß,
aus- und zuschaltbar

✓ 1 Glastür, 2-lagig gehärtetes Glas
mit UV-Schutz, graue Tönung,
Anschlag wechselbar

✓ Visueller und akustischer Alarm
für Gerätewarnungen



2 TEMPERATURZONEN

Lagern und kühlen Sie alle Ihre Weine
bei der richtigen Temperatur im selben
Weinkühlschrank.




TÜRE MIT MATTER OBERFLÄCHE

Ein elegantes und
zeitgemässes Design.



WECHSELBARER TÜRANSCHLAG

Wechselbarer Türanschlag, um den
Weinkühlschrank am Standort Ihrer Wahl
zu installieren.



VINOTAG KOMPATIBEL

Kostenlose App mit virtuellem
Weinkühlschrank und Bestandsübersicht.

AUSSTATTUNG

- 3 Holzregale (Buche), ausziehbar


VINOTAG® APP

Kostenlose Anwendung zur Verwaltung Ihres Weinkühlschranks. Damit können Sie, wo auch immer Sie sich aufhalten, sämtliche darin gelagerten Schätze im Blick behalten.




TECHNISCHE DATEN

- Energie-Effizienzklasse: F
- Jährlicher Verbrauch: 102 kWh
- Umgebungstemperatur: 10°C-38°C
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräuschentwicklung: 37 dB
- EEL: 124
- Netzspannung: 220-240 V
- Eingangsleistung: 65 W
- Produktkategorie: 2 – Weinkühlschrank
- Kältemittel: R600a



LOGISTIKDATEN

Maße verpackt (BxTxH cm): 65 x 65 x 65,5
 Maße unverpackt (BxTxH cm): 59 x 56,3 x 59,5
 Bruttogewicht (kg): 36,80
 Nettogewicht (kg): 33,20
 EAN: 3595320108361



* Keine leistungsfähigen Wärmequellen im Belüftungsbereich unter dem Weinkühlschrank installieren.

CBU7S1B

1 TEMPERATURZONE

15er Nische – Unterbau



TEMPERIER- UND SERVIERWEINKÜHLSCHRANK

Mit einer Breite von nur 15 cm ist dieser eingebaute Unterbau-Weinkühlschrank der perfekte Verbündete für Weinliebhaber, die Eleganz und Praktikabilität in einem ultra-kompakten Design suchen. Seine Temperaturzone bringt Ihre Flaschen auf die ideale Serviertemperatur, sodass sie ihr volles Aroma entfalten können.

Die Tür mit wechselbarem Anschlag bietet maximale Flexibilität bei der Anpassung an Ihre Einrichtung

- ✓ **Verwendung:** Unterbau, 15er-Nische
- ✓ **Aufnahmekapazität:** 7 Flaschen
- ✓ Kompatibel mit Vinotag-App
- ✓ **Design:** Gehäuse schwarz, Vollglastür mit schwarz hinterlegtem Rahmen, Stangengriff
- ✓ Kälteerzeugung mit Kompressor (Umluftkühlung)
- ✓ Anti-Vibrationssystem
- ✓ Einstellbarer Temperaturbereich: 5-20°C
- ✓ Elektronische Temperaturregulierung
- ✓ Thermometer mit elektronischer Anzeige (blau)
- ✓ LED-Beleuchtung weiß, aus- und zuschaltbar
- ✓ 1 Glastür, 2-lagig gehärtetes Glas mit UV-Schutz, Anschlag wechselbar
- ✓ Kann auch als freistehender Weinkühlschrank eingesetzt werden.



LED-BELEUCHTUNG

Die LED-Beleuchtung bringt den Wein ins rechte Licht, ohne ihn zu beschädigen oder seine Lagerung zu stören.



WECHSELBARER TÜRANSCHLAG

Wechselbarer Türanschlag, um den Weinkühlschrank am Standort Ihrer Wahl zu installieren.



VINOTAG KOMPATIBEL

Kostenlose App mit virtuellem Weinkühlschrank und Bestandsübersicht.

AUSSTATTUNG


- 6 Metallregale, fix montiert
- 4 verstellbare Füße (Höhe 1 cm)

VINOTAG® APP

Kostenlose Anwendung zur Verwaltung Ihres Weinkühlschranks. Damit können Sie, wo auch immer Sie sich aufhalten, sämtliche darin gelagerten Schätze im Blick behalten.


TECHNISCHE DATEN

- Energie-Effizienzklasse: F
- Jährlicher Verbrauch: 99 kWh
- Umgebungstemperatur: 10°C-38°C
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräuscentwicklung: 42 dB
- EEI: 117
- Netzspannung: 220-240 V
- Eingangsleistung: 50 W
- Produktkategorie: 2 – Weinkühlschrank
- Kältemittel: R600a



LOGISTIKDATEN

Maße verpackt (BxTxH cm): 18 x 52 x 90
 Maße unverpackt (BxTxH cm): 14,5 x 47,5 x 87
 Bruttogewicht (kg): 22,50
 Nettogewicht (kg): 20,50
 EAN: 3595320106367



* Bitte beachten: Nur 5cm Sockelrücksprung

CBU20S2B

1 TEMPERATURZONE

30er Nische – Unterbau



TEMPERIER- UND SERVIERWEINKÜHLSCHRANK

Mit einer Breite von nur 30 cm ist dieser Unterbau-Weinkühlschrank der perfekte Verbündete für Weinliebhaber, die Eleganz und Funktionalität in einem kompakten Design suchen. Seine Temperaturzone bringt Ihre Flaschen auf die ideale Serviertemperatur, so dass sich ihre Aromen voll entfalten können.

Das abnehmbare Lüftungsgitter sorgt für einen diskreten und optimalen Einbau, der sich nahtlos in Ihren Raum einfügt.

Die umschlagbare Tür sorgt für zusätzliche Flexibilität und passt sich perfekt an Ihre Einrichtung an. Eine echte Kombination aus Technologie und Raffinesse für Ihre besten Weine.

- ✓ **Verwendung:** Unterbau, 30er-Nische
- ✓ **Aufnahmekapazität:** 20 Flaschen
- ✓ Kompatibel mit Vinotag-App
- ✓ **Design:** Gehäuse schwarz mit matter Front, Vollglastür mit schwarz hinterlegtem Rahmen, Stangengriff
- ✓ Kälteerzeugung mit Kompressor (Umluftkühlung)
- ✓ Anti-Vibrationssystem
- ✓ Einstellbarer Temperaturbereich: 5-20°C
- ✓ Elektronische Temperaturregulierung
- ✓ Thermometer mit elektronischer Anzeige (weiß)
- ✓ LED-Beleuchtung weiß, aus- und zuschaltbar
- ✓ 1 Glastür, 2-lagig gehärtetes Glas mit UV-Schutz, Anschlag wechselbar
- ✓ Kann auch als freistehender Weinkühlschrank eingesetzt werden.



HOCHWERTIGES DESIGN

Halb-auziehbare Holzregale für eine perfekte Lagerung.




WECHSELBARER TÜRANSCHLAG

Wechselbarer Türanschlag, um den Weinkühlschrank am Standort Ihrer Wahl zu installieren.



SOCKEL ABNEHMBAR

Die Sockel sind abnehmbar und können durch jeden gängigen Sockel mit Lüftungsschlitzen ersetzt werden.



VINOTAG KOMPATIBEL

Kostenlose App mit virtuellem Weinkühlschrank und Bestandsübersicht.

AUSSTATTUNG

- 5 Holzregale (Buche), ausziehbar
- 4 verstellbare Füße (Höhe 6 cm)
- Abnehmbares Lüftungsgitter

TECHNISCHE DATEN

- Energie-Effizienzklasse: F
- Jährlicher Verbrauch: 82 kWh
- Umgebungstemperatur: 10°C-32°C
- Klimaklasse: N-ST
- Geräuscentwicklung: 38 dB
- EEI: 103,7
- Netzspannung: 220-240 V
- Eingangsleistung: 58 W
- Produktkategorie: 2 – Weinkühlschrank
- Kältemittel: R600a

VINOTAG® APP

Kostenlose Anwendung zur Verwaltung Ihres Weinkühlschranks. Damit können Sie, wo auch immer Sie sich aufhalten, sämtliche darin gelagerten Schätze im Blick behalten.



LOGISTIKDATEN



Maße verpackt (BxTxH cm): 33 x 63,5 x 85,5

Maße unverpackt (BxTxH cm): 29,5 x 57 x 82

Bruttogewicht (kg): 31

Nettogewicht (kg): 29

EAN: 3595320107517



CBU18DZBM

2 TEMPERATURZONEN

30er Nische – Unterbau

NEU!

MIT MATTER
FRONT!



TEMPERIER- UND SERVIERWEINKÜHLSCHRANK

Mit einer Breite von nur 30 cm ist dieser Unterbau-Weinkühlschrank der perfekte Verbündete für Weinliebhaber, die Eleganz und Funktionalität in einem kompakten Design suchen. Seine Temperaturzone bringt Ihre Flaschen auf die ideale Serviertemperatur, so dass sich ihre Aromen voll entfalten können.

Mit seiner mattschwarzen Tür in schlichtem, zeitgemäßem Design fügt er sich harmonisch in moderne Küchen ein und schützt Ihre Flaschen gleichzeitig wirksam.

Die umschlagbare Tür sorgt für zusätzliche Flexibilität und passt sich perfekt an Ihre Einrichtung an. Eine echte Kombination aus Technologie und Raffinesse für Ihre besten Weine.

- ✓ **Verwendung:** Unterbau, 30er-Nische
- ✓ **Aufnahmekapazität:** 18 Flaschen
 - oben: 6 Flaschen
 - unten: 12 Flaschen
- ✓ Kompatibel mit Vinotag-App
- ✓ **Design:** Gehäuse schwarz mit matter Front, Vollglastür mit schwarz hinterlegtem Rahmen, Stangengriff
- ✓ Kälteerzeugung mit Kompressor (Umluftkühlung)
- ✓ Anti-Vibrationssystem
- ✓ Einstellbarer Temperaturbereich: 5-20°C
- ✓ Elektronische Temperaturregulierung
- ✓ Thermometer mit elektronischer Anzeige (weiß)
- ✓ LED-Beleuchtung weiß, aus- und zuschaltbar
- ✓ 1 Glastür, 2-lagig gehärtetes Glas mit UV-Schutz, Anschlag wechselbar
- ✓ Kann auch als freistehender Weinkühlschrank eingesetzt werden.



HOCHWERTIGES DESIGN

Halb-ausziehbare Holzregale für eine perfekte Lagerung.




WECHSELBARER TÜRANSCHLAG

Wechselbarer Türanschlag, um den Weinkühlschrank am Standort Ihrer Wahl zu installieren.



TÜRE MIT MATTER OBERFLÄCHE

Ein elegantes und zeitgemässes Design.



VINOTAG KOMPATIBEL

Kostenlose App mit virtuellem Weinkühlschrank und Bestandsübersicht.

AUSSTATTUNG


- 4 Holzregale (Buche), ausziehbar
- 4 verstellbare Füße (Höhe 1,5 cm)

TECHNISCHE DATEN

- Energie-Effizienzklasse: F
- Jährlicher Verbrauch: 98 kWh
- Umgebungstemperatur: 10°C-38°C
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräuschentwicklung: 39 dB
- EEI: 122
- Netzspannung: 220-240 V
- Eingangsleistung: 140 W
- Produktkategorie: 2 – Weinkühlschrank
- Kältemittel: R600a

VINOTAG® APP

Kostenlose Anwendung zur Verwaltung Ihres Weinkühlschranks. Damit können Sie, wo auch immer Sie sich aufhalten, sämtliche darin gelagerten Schätze im Blick behalten.



LOGISTIKDATEN

Maße verpackt (BxTxH cm): 32,9 x 62,5 x 86,5

Maße unverpackt (BxTxH cm): 29,5 x 57 x 82

Bruttogewicht (kg): 32

Nettogewicht (kg): 30

EAN: 3595320108378

CBU40D1B

2 TEMPERATURZONEN

60er Nische – Unterbau



TEMPERIER- UND SERVIERWEINKÜHLSCHRANK

Dieser Unterbau-Weinkühlschrank mit zwei Zonen und zwei Türen ist der ideale Verbündete für Weinliebhaber, die Eleganz und Zweckmäßigkeit in einem kompakten Format suchen. Mit diesem Weinkühlschrank können Sie Ihre Flaschen auf die perfekte Temperatur bringen, damit sie ihr volles Aroma entfalten können.

Der Weinkühlschrank ist mit einer Sockelleiste ausgestattet, die eine diskrete und optimale Installation ermöglicht und sich harmonisch in Ihren Raum einfügt.

Die Doppeltür bietet eine begrenzte Türöffnung und passt sich somit perfekt an Ihre Einrichtung an. Eine echte Kombination aus Technologie und Raffinesse für Ihre besten Weine.

- ✓ **Verwendung:** Unterbau, 60er-Nische
- ✓ **Aufnahmekapazität:** 40 Flaschen
- ✓ Kompatibel mit Vinotag-App
- ✓ **Design:** Gehäuse schwarz, Vollglastür mit schwarz hinterlegtem Rahmen, Stangengriff
- ✓ Kälteerzeugung mit Kompressor (Umluftkühlung)
- ✓ Anti-Vibrationssystem
- ✓ Einstellbare Temperaturbereiche in 2 abgetrennten Zonen: 5-20°C
- ✓ Elektronische Temperaturregulierung
- ✓ Thermometer mit elektronischer Anzeige (blau)
- ✓ LED-Beleuchtung weiß, aus- und zuschaltbar
- ✓ 2 Flügeltüren, 2-lagig gehärtetes Glas mit UV-Schutz
- ✓ Kann auch als freistehender Weinkühlschrank eingesetzt werden.




DOPPELTE TEMPERATURZONE

Ideal zur Aufbewahrung und Temperierung von Rotwein und Weißwein gleichzeitig.




SOCKEL

Die Sockelaussparung sorgt für eine diskrete und optimale Installation, die sich harmonisch in Ihre Räumlichkeiten einfügt.



AKTIVKOHLEFILTER

Verhindert unangenehme Gerüche und Schimmelbildung.



VINOTAG KOMPATIBEL

Kostenlose App mit virtuellem Weinkühlschrank und Bestandsübersicht.

AUSSTATTUNG


- 10 Holzregale (Buche), Typ Halbauszug
- 4 verstellbare Füße (Höhe 6,5 cm)
- 2 Aktivkohlefilter

VINOTAG® APP

Kostenlose Anwendung zur Verwaltung Ihres Weinkühlschranks. Damit können Sie, wo auch immer Sie sich aufhalten, sämtliche darin gelagerten Schätze im Blick behalten.


TECHNISCHE DATEN

- Energie-Effizienzklasse: F
- Jährlicher Verbrauch: 115 kWh
- Umgebungstemperatur: 10°C-38°C
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräuschentwicklung: 39 dB
- EEI: 125
- Netzspannung: 220-240 V
- Eingangsleistung: 110 W
- Produktkategorie: 2 – Weinkühlschrank
- Kältemittel: R600a



LOGISTIKDATEN

Maße verpackt (BxTxH cm): 67 x 66 x 86,5
 Maße unverpackt (BxTxH cm): 59,5 x 57,5 x 82
 Bruttogewicht (kg): 49
 Nettogewicht (kg): 43
 EAN: 3595320107067



CBU50D2B

2 TEMPERATURZONEN

60er Nische- Unterbau



TEMPERIER- UND SERVIERWEINKÜHLSCHRANK

Dieser Unterbau-Weinkühlschrank ist der ideale Verbündete für Weinliebhaber, die Eleganz und Zweckmäßigkeit in einem kompakten Format suchen. Die zwei Temperaturzonen sorgen dafür, dass Ihre Flaschen die perfekte Temperatur haben, um ihr volles Aroma zu entfalten.

Die Sockelaussparung sorgt für eine diskrete und optimale Installation, die sich harmonisch in Ihre Räumlichkeiten einfügt.

Die Tür mit wechselbarem Anschlag bietet zusätzliche Flexibilität, um sich perfekt an Ihre Einrichtung anzupassen. Eine Kombination aus Technologie und Raffinesse für Ihre besten Weine.

- ✓ **Verwendung:** Unterbau, 60er-Nische
- ✓ **Aufnahmekapazität:** 51 Flaschen
 - Obere Zone: 16 Flaschen
 - Untere Zone: 35 Flaschen
- ✓ Kompatibel mit Vinotag-App
- ✓ Design: Gehäuse schwarz, Vollglastür mit schwarz hinterlegtem Rahmen, Stangengriff
- ✓ Kälterzeugung mit Kompressor (Umluftkühlung)
- ✓ Anti-Vibrationssystem
- ✓ Einstellbare Temperaturbereiche in:
 - Obere Zone: 5 - 12°C
 - Untere Zone: 12 – 20°C
- ✓ Elektronische Temperaturregulierung
- ✓ Thermometer mit elektronischer Anzeige (blau)
- ✓ LED-Beleuchtung weiß, aus- und zuschaltbar
- ✓ 1 Glastür, 2-lagig gehärtetes Glas mit UV-Schutz, Anschlag wechselbar
- ✓ Kann auch als freistehender Weinkühlschrank eingesetzt werden.



2 TEMPERATURZONEN

Ideal zur Aufbewahrung und Temperierung von Rotwein und Weißwein gleichzeitig.




NIEDRIGER GERÄUSCHPEGEL

Dieser sorgt dafür, dass der Weinkühlschrank nahezu unbemerkt im Hintergrund arbeitet.



WECHSELBARER TÜRANSCHLAG

Wechselbarer Türanschlag, um den Weinkühlschrank am Standort Ihrer Wahl zu installieren.



VINOTAG KOMPATIBEL

Kostenlose App mit virtuellem Weinkühlschrank und Bestandsübersicht.

TECHNISCHE DATEN


- Energie-Effizienzklasse: F
- Jährlicher Verbrauch: 116 kWh
- Umgebungstemperatur: 10°C-38°C
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräuscentwicklung: 36 dB
- EEI: 124
- Netzspannung: 220-240 V
- Eingangsleistung: 100 W
- Produktkategorie:
2 – Weinkühlschrank
- Kältemittel: R600a

AUSSTATTUNG

- 6 Holzregale (Buche),
Typ Halbauszug
- 4 verstellbare Füße (Höhe 6,5 cm)
- 1 Aktivkohlefilter

VINOTAG® APP

Kostenlose Anwendung zur Verwaltung Ihres Weinkühlschranks. Damit können Sie, wo auch immer Sie sich aufhalten, sämtliche darin gelagerten Schätze im Blick behalten.



LOGISTIKDATEN


Maße verpackt (BxTxH cm): 65,5 x 67,5 x 86,5

Maße unverpackt (BxTxH cm): 59,5 x 57,5 x 82

Bruttogewicht (kg): 49

Nettogewicht (kg): 43

EAN: 3595320108118



CBU50DZBM

2 TEMPERATURZONEN

60er Nische- Unterbau

NEU!

MIT MATTER
FRONT!



TEMPERIER- UND SERVIERWEINKÜHLSCHRANK

Dieser Unterbau-Weinkühlschrank ist der ideale Verbündete für Weinliebhaber, die Eleganz und Zweckmäßigkeit in einem kompakten Format suchen. Die zwei Temperaturzonen sorgen dafür, dass Ihre Flaschen die perfekte Temperatur haben, um ihr volles Aroma zu entfalten.

Mit seiner mattschwarzen Tür in schlichtem, zeitgemäßem Design fügt er sich harmonisch in moderne Küchen ein und schützt Ihre Flaschen gleichzeitig wirksam.

Die Sockelaussparung sorgt für eine diskrete und optimale Installation, die sich harmonisch in Ihre Räumlichkeiten einfügt.

Die Tür mit wechselbarem Anschlag bietet zusätzliche Flexibilität, um sich perfekt an Ihre Einrichtung anzupassen. Eine Kombination aus Technologie und Raffinesse für Ihre besten Weine.

✓ **Verwendung:** Unterbau, 60er-Nische

✓ **Aufnahmekapazität:** 46 Flaschen

• Obere Zone: 16 Flaschen

• Untere Zone: 30 Flaschen

✓ Kompatibel mit Vinotag-App

✓ **Design:** Gehäuse schwarz mit matter Front, Vollglastür mit schwarz hinterlegtem Rahmen, Stangengriff

✓ Kälterzeugung mit Kompressor (Umluftkühlung)

✓ Anti-Vibrationssystem

✓ Einstellbare Temperaturbereiche in:

• Obere Zone: 5 – 20°C

• Untere Zone: 5 – 20°C

✓ Elektronische Temperaturregulierung

✓ Thermometer mit elektronischer Anzeige (blau)

✓ LED-Beleuchtung weiß, aus- und zuschaltbar

✓ 1 Glastür, 2-lagig gehärtetes Glas mit UV-Schutz, Anschlag wechselbar

✓ Kann auch als freistehender Weinkühlschrank eingesetzt werden.



2 TEMPERATURZONEN

Ideal zur Aufbewahrung und Temperierung von Rotwein und Weißwein gleichzeitig.




WECHSELBARER TÜRANSCHLAG

Wechselbarer Türanschlag, um den Weinkühlschrank am Standort Ihrer Wahl zu installieren.



TÜRE MIT MATTER OBERFLÄCHE

Ein elegantes und zeitgemässes Design.



VINOTAG KOMPATIBEL

Kostenlose App mit virtuellem Weinkühlschrank und Bestandsübersicht.

TECHNISCHE DATEN



- Energie-Effizienzklasse: F
- Jährlicher Verbrauch: 105 kWh
- Umgebungstemperatur: 10°C-38°C
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräuscentwicklung: 39 dB
- EEI: 122
- Netzspannung: 220-240 V
- Eingangsleistung: 200 W
- Produktkategorie:
2 – Weinkühlschrank
- Kältemittel: R600a

AUSSTATTUNG

- 5 Holzregale (Buche),
Typ Halbauszug
- 4 verstellbare Füße (Höhe 1,5 cm)
- 1 Aktivkohlefilter

VINOTAG® APP

Kostenlose Anwendung zur Verwaltung Ihres Weinkühlschranks. Damit können Sie, wo auch immer Sie sich aufhalten, sämtliche darin gelagerten Schätze im Blick behalten.



LOGISTIKDATEN

Maße verpackt (BxTxH cm): 66 x 62,5 x 88

Maße unverpackt (BxTxH cm): 59,5 x 57 x 82

Bruttogewicht (kg): 51

Nettogewicht (kg): 47

EAN: 3595320108385

CBU51S2B

1 TEMPERATURZONE
60er Nische-Unterbau



TEMPERIER UND SERVIERWEINKÜHLSCHRANK

Dieser Unterbau-Weinkühlschrank ist der ideale Begleiter für Weinliebhaber, die Wert auf Eleganz und Zweckmäßigkeit in einem kompakten Format legen. Eine Temperaturzone sorgt dafür, dass Ihre Flaschen die perfekte Temperatur haben, damit sie ihr volles Aroma entfalten können.

Dank des Sockelrücksprungs ist eine diskrete und optimale Installation gewährleistet, die sich harmonisch in Ihren Raum einfügt.

Die Tür mit wechselbarem Anschlag bietet zusätzliche Flexibilität, um sich perfekt an Ihre Einrichtung anzupassen. Eine Kombination aus Technologie und Raffinesse für Ihre besten Weine.

- ✓ **Verwendung: Unterbau, 60er-Nische**
- ✓ **Aufnahmekapazität: 51 Flaschen**
- ✓ **Kompatibel mit Vinotag-App**
- ✓ **Design: Gehäuse schwarz, Vollglastür mit schwarz hinterlegtem Rahmen, Stangengriff**
- ✓ **Kälteerzeugung mit Kompressor (Umluftkühlung)**
- ✓ **Anti-Vibrationssystem**
- ✓ **Einstellbarer Temperaturbereich: 5-20°C**
- ✓ **Elektronische Temperaturregulierung**
- ✓ **Thermometer mit elektronischer Anzeige (blau)**
- ✓ **LED-Beleuchtung weiß, aus- und zuschaltbar**
- ✓ **1 Glastür, 2-lagig gehärtetes Glas mit UV-Schutz, Anschlag wechselbar**
- ✓ **Kann auch als freistehender Weinkühlschrank eingesetzt werden.**



INTEGRIERTE BELÜFTUNG

Belüftung über den Sockel dies ermöglicht einen Einbau ohne Lüftungsgitter.




NIEDRIGER GERÄUSCHPEGEL

Dieser sorgt dafür, dass der Weinkühlschrank nahezu unbemerkt im Hintergrund arbeitet.



WECHSELBARER TÜRANSCHLAG

Wechselbarer Türanschlag, um den Weinkühlschrank am Standort Ihrer Wahl zu installieren.



VINOTAG KOMPATIBEL

Kostenlose App mit virtuellem Weinkühlschrank und Bestandsübersicht.

TECHNISCHE DATEN


- Energie-Effizienzklasse: F
- Jährlicher Verbrauch: 101 kWh
- Umgebungstemperatur: 10°C-32°C
- Klimaklasse: SN-N
- Geräuscentwicklung: 37 dB
- EEI: 108
- Netzspannung: 220-240 V
- Eingangsleistung: 120 W
- Produktkategorie: 2 – Weinkühlschrank
- Kältemittel: R600a

AUSSTATTUNG

- 5 Holzregale (Buche), Typ Halbauszug
- 1 ½-Holzregal (Buche), Typ fix installiert
- 4 verstellbare Füße (Höhe 6,5 cm)
- 1 Aktivkohlefilter

VINOTAG® APP

Kostenlose Anwendung zur Verwaltung Ihres Weinkühlschranks. Damit können Sie, wo auch immer Sie sich aufhalten, sämtliche darin gelagerten Schätze im Blick behalten.



LOGISTIKDATEN


Maße verpackt (BxTxH cm): 67 x 66 x 86,5

Maße unverpackt (BxTxH cm): 59,5 x 57,5 x 82

Bruttogewicht (kg): 50

Nettogewicht (kg): 46

EAN: 3595320106381



 CLIMADIFF

LED

°C
°F

SET



14


°C

8



Trinktemperaturen

Jeder Wein verdient es, bei dir idealen Temperatur genossen zu werden.



Digitale Temperaturanzeige mit Alarmfunktion

Die ausgereifte Elektronik erlaubt Ihnen ein einfaches Einstellen der Temperatur/en und der Beleuchtung (Dauerlicht oder nur bei geöffneter Türe).

Isolation

Unsere Schränke verfügen über eine gehärtete Isolationsverglasung in 2 Schichten. Zum Schutz des Weins hat das Glas einen UV-Filter.

Vibration

Die Kompressoren sind auf Silentblocks gelagert, um einen vibrationsarmen Betrieb zu gewährleisten.

Temperatur

Elektronische Temperaturregulierung und homogene Temperaturverteilung durch Ventilationstechnik.

Luftfeuchtigkeit

Das Klima im Innenraum wird durch ein natürliches hygroskopisches Verfahren reguliert.

Sicherheit

Die Geräte geben ein Alarmsignal bei abweichender Temperatur.

Leistungsfähig und langlebig

Der Kompressor für die Kälteerzeugung ist langlebig und für Dauerbetrieb ausgelegt.

Beleuchtung

Die energiesparende LED-Beleuchtung ist zuschaltbar, um Ihre Weine perfekt zu präsentieren. Ein weiterer Vorteil: die Strahlung der LED-Elemente schädigt den Wein nicht.

Ästhetik

Das moderne und funktionale Design ist ein echter Blickfang.

Praktisch

Ausziehbare Holz-/Metallregale gewährleisten einen schnellen Zugriff auf Ihre Flaschen.

Qualität

Die Weinschränke begeistern durch exzellente Qualität.

Mechanische Türöffnung

Grundsätzlich werden diese Geräte mit rechts angeschlagener Türe (Griff links) geliefert. Diese Modelle können vor Ort auf links umgeschlagen werden.



FRIO
GERMANY

Frio Germany GmbH
Theodor-Kaufmann-Straße 27 - 77933 Lahr
Tel.: 07821 9914088 | info@frio-germany.com