

avintage●●●

**FRIO**  
GERMANY

Frio Germany GmbH  
Theodor-Kaufmann-Straße 27 - 77933 Lahr  
Tel.: 07821 9914088 | [info@frio-germany.com](mailto:info@frio-germany.com)



# Geschichte

## Perfektion in der Weinlagerung

Die Kunst des Weinbaus ist ein zeitloses Erbe, das über Jahrhunderte hinweg von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Sie verkörpert die französische Lebensart, das handwerkliche Können und die Leidenschaft für edle Weine. Dieses außergewöhnliche Wissen bildet die Grundlage von AVINTAGE, einer Marke, die sich ganz der Perfektion der Weinlagerung verschrieben hat.

AVINTAGE bewahrt die Tradition der Weinlagerung und vereint sie mit modernster Technologie, um Weinkühlschränke zu schaffen, die den Anforderungen anspruchsvoller Weinliebhaber gerecht werden. Die Marke setzt Maßstäbe in der Welt der Weinlagerung, indem sie die Bedingungen eines traditionellen Weinkellers nachbildet und so die optimale Reifung edler Tropfen gewährleistet.

Mit einer tiefen Verbundenheit zur Weinwelt hat sich AVINTAGE einen Namen gemacht, indem sie Produkte entwickelt, die sowohl Weinexperten als auch Liebhaber begeistern. Die Technologie von AVINTAGE ist mehr als nur Funktion – sie ist Ausdruck einer Kultur, die die Schönheit und den Charakter eines jeden Weins bewahrt.





# INHALTSVERZEICHNIS

## MODELLE EINBAU PLATINUM

---

**AVI45PLATINUM** 10  
1 TEMPERATURZONE  
45er Nische

**AVI60PLATINUM** 12  
2 TEMPERATURZONEN  
60er Nische

**AVI72PLATINUM** 14  
2 TEMPERATURZONEN  
72er Nische

**AVI88PLATINUM** 16  
2 TEMPERATURZONEN  
88er Nische

**AVI105PLATINUM** 18  
2 TEMPERATURZONEN  
105er Nische

**AVI122PLATINUM** 20  
2 TEMPERATURZONEN  
122er Nische

**AVI178PLATINUM** 22  
2 TEMPERATURZONEN  
178er Nische

## MODELLE UNTERBAU PLATINUM

---

**AVU50PLATINUM** 24  
2 TEMPERATURZONEN  
60er Nische

**AVU50PANEL** 26  
2 TEMPERATURZONEN  
60er Nische

## MODELLE UNTERBAU

---

**AVU31D88** 32  
2 TEMPERATURZONEN  
Nische - 88er Höhe

**AVU61D88** 34  
2 TEMPERATURZONEN  
Nische - 88er Höhe

**AVU8TXA** 36  
1 TEMPERATURZONE  
15er Nische

**AVU8S82** 38  
1 TEMPERATURZONE  
15er Nische

**AVU22TX1** 40  
1 TEMPERATURZONE  
30er Nische

**AVU23TB1** 42  
1 TEMPERATURZONE  
30er Nische

**AVU27D82** 44  
2 TEMPERATURZONEN  
30er Nische

**AVU51D82** 46  
2 TEMPERATURZONEN  
30er Nische

**AVU50S82** 48  
1 TEMPERATURZONE  
60er Nische

**AVU48DPX1** 50  
2 TEMPERATURZONEN  
60er Nische

**AVU49DPB1** 52  
2 TEMPERATURZONEN  
60er Nische

## MODELLE EINBAU

---

**AVI24S2X** 56  
1 TEMPERATURZONE  
45er Nische

**AVI63CSZF** 58  
1 TEMPERATURZONE  
60er Nische

**AVI60F2FV** 60  
2 TEMPERATURZONEN  
60er Nische

**AVI88G2** 62  
2 TEMPERATURZONEN  
88er Nische

**AVI47XDZA** 64  
2 TEMPERATURZONEN  
88er Nische

## MODELLE FREISTEHEND UND EINBAU

---

**GALLERY** 68  
2 TEMPERATURZONEN

**AVI110DZB1** 70  
2 TEMPERATURZONEN

## MODELLE DIVA EVOLUTION

---

**DIVA265** 74  
3 TEMPERATURZONEN


**DIVA305** 76  
3 TEMPERATURZONEN

**DIVA300** 78  
3 TEMPERATURZONEN





## **PLATINUM -SERIE**



1

## PLATINUM-SERIE

**Installation in der besten Form:**  
Einfachste Installation ohne Belüftung.  
Damit wird kein Lufteinlass/ -austritt  
am Küchenmöbel benötigt.

**Hohe Ausstattung:**  
Die PLATINUM-Serie behält die DNA der  
Marke bei, wobei die Etiketten optimal  
zur Geltung kommen.

2



3

**24-Stunden-Konnektivität:**  
Diese neue Produktreihe kann über Ihr  
Smartphone ferngesteuert werden, um  
die Temperatur, die Beleuchtung und  
die Alarme einzustellen.



Erfahren Sie mehr!

# AVI45PLATINUM

1 TEMPERATURZONE

45er Nische - Einbau



Dieser Weinkühlschrank wurde entwickelt, um die Installation zu vereinfachen. Dank des Selbstlüftungssystems sind keine oberen und unteren Lüftungsgitter erforderlich, wodurch eine ästhetische Integration gewährleistet wird.

Das Design des Weinklimaschranks lässt sich durch die modulare Beleuchtung individuell anpassen.

Hinzu kommen Regale auf Teleskop-schienen für einen reibungslosen und sicheren Zugang, eine Tür mit wechselbarem Anschlag für eine flexible Installation und intelligente Konnektivität, mit der Sie Temperatur, Beleuchtung und Alar-me fernsteuern können.

- ✓ Kapazität: 21 Flaschen
- ✓ Vinotag kompatibel
- ✓ Einbaufähig
- ✓ Design: Gehäuse schwarz. Vollglastür mit schwarz hinterlegtem Rahmen
- ✓ Kühlsystem mit Kompressor
- ✓ Umluftsystem
- ✓ Einstellbarer Temperaturbereich: 5°-20°C
- ✓ Elektronische Temperaturregelung
- ✓ Thermometer mit elektronischer Anzeige (weiß)
- ✓ LED-Beleuchtung weiß, aus- und zuschaltbar
- ✓ Natürliche Feuchtigkeitskontrolle
- ✓ Glastür, umschlagbar, Anti-UV-Schutz, 3-lagig, Low-e-Glas (grau getönt)



## SELBSTBELÜFTUNGSSYSTEM

Einfache Installation, die keine Lüftungsgitter mehr erfordert.




## TOUCH TO OPEN TÜRFUNKTION

Leicht zu öffnen ohne Griff. Tür mit wechselbarem Anschlag.



## REGULIERBARE BELEUCHTUNGSSTÄRKE

Eine Auswahl von 3 Farben Bernstein / warmes Weiß / kaltes Weiß mit einstellbarer Intensität.



## FERNSTEUERUNG

Über eine WiFi-Verbindung können Sie die Temperatur und die Beleuchtung aus der Ferne steuern.

## AUSSTATTUNG

- 2 Holz-Gleitregale
- 4 höhenverstellbare FüÙe (Höhe 6,5 cm)
- 1 Aktivkohlefilter
- Anti-Vibrationssystem

## TECHNISCHE DATEN

- Energieklasse: F
- Jährlicher Stromverbrauch: 95 kWh
- Klimaklasse: ST
- Geräuschentwicklung: 37 dB
- EEI: 119.00
- Netzspannung: 220 V
- Eingangsleistung: 60 W
- Produktkategorie: 2 - Weinkühlschrank
- Kältemittel: R600a

## SICHERHEIT

- Kindersicherung: sperrt das Bedienfeld
- Visuelle und akustische Alarmmeldungen.

## PASSENDE ERSATZTEILE

Erhältlich unter Ersatzteile.

## VINOTAG® APP

Kostenlose Anwendung zur Bestandsverwaltung des Weinkühlschranks. Greifen Sie auf eine virtuelle Darstellung Ihres Weinkühlschranks und eine detaillierte Bestandsaufnahme seines Inhalts zu.



## LOGISTIKDATEN



MaÙe verpackt (BxTxH cm): 65 x 66,5 x 52,5

MaÙe unverpackt (BxTxH cm): 59,0 x 56,5 x 45,5

Bruttogewicht (kg): 40

Nettogewicht (kg): 36

EAN: 3595320107890



# AVI60PLATINUM

2 TEMPERATURZONEN  
60er Nische – Einbau



Dieser Weinkühlschrank wurde entwickelt, um die Installation zu vereinfachen. Dank des Selbstbelüftungssystems sind keine oberen und unteren Lüftungsgitter erforderlich, wodurch eine ästhetische Integration ohne Kompromisse gewährleistet wird.

Das Design des Weinklimaschranks wird durch die modulare Beleuchtung bestimmt: Wählen Sie zwischen drei raffinierten Farben (Warmweiß, Kaltweiß und Bernstein), um Ihre Flaschen in Szene zu setzen, und stellen Sie die Lichtintensität auf 25 %, 50 %, 75 % oder 100 % ein, je nach gewünschter Atmosphäre.

Hinzu kommen Regale auf Teleskopschienen für einen reibungslosen und sicheren Zugang, eine Tür mit wechselbarem Anschlag für eine flexible Installation und intelligente Konnektivität zur Fernsteuerung von Temperatur, Beleuchtung und Alarmen.

✓ **Kapazität: 24 Flaschen:**

- oben: 13 Flaschen
- unten: 11 Flaschen

✓ Vinotag kompatibel

✓ Einbaufähig

✓ Design: Gehäuse schwarz, Vollglastür mit schwarz hinterlegtem Rahmen

✓ Kühlsystem mit Kompressor

✓ Umluftsystem

✓ Einstellbare Temperaturbereiche:

- oberer Teil: 5°-12°C
- unterer Teil: 12°-20°C


✓ Elektronische Temperaturregulierung

✓ Thermometer mit elektronischer Anzeige (weiß)

✓ LED-Beleuchtung weiß, aus- und zuschaltbar

✓ Natürliche Feuchtigkeitskontrolle

✓ Glastür, umschlagbar, Anti-UV-Schutz, 3-lagig, Low-e-Glas (grau getönt)



**SELBSTBELÜFTUNGSSYSTEM**

Einfache Installation, die keine Lüftungsgitter mehr erfordert.




**TOUCH TO OPEN TÜRFUNKTION**

Leicht zu öffnen ohne Griff. Tür mit wechselbarem Anschlag.



**REGULIERBARE BELEUCHTUNGSSTÄRKE**

Eine Auswahl von 3 Farben Bernstein / warmes Weiß / kaltes Weiß mit einstellbarer Intensität



**FERNSTEUERUNG**

Über eine WiFi-Verbindung können Sie die Temperatur und die Beleuchtung aus der Ferne steuern.

## TECHNISCHE DATEN

- Energieklasse: F
- Jährlicher Stromverbrauch: 101 kWh
- Klimaklasse: ST
- Geräuschentwicklung: 37 dB
- EEI: 125.00
- Netzspannung: 220-240 V
- Eingangsleistung: 130 W
- Produktkategorie:  
2 - Weinkühlschrank
- Kältemittel: R600a

## AUSSTATTUNG

- 2 Holz-Gleitregale
- 1 halbes Holz-Gleitregal
- 4 höhenverstellbare FüÙe (Höhe 6,5 cm)
- 1 Aktivkohlefilter
- Anti-Vibrationssystem

## PASSENDE ERSATZTEILE


Erhältlich unter Ersatzteile.

## SICHERHEIT

- Kindersicherung: sperrt das Bedienfeld
- Visuelle und akustische Alarmmeldungen.

## VINOTAG® APP

Kostenlose Anwendung zur Bestandsverwaltung des Weinkühlschranks. Greifen Sie auf eine virtuelle Darstellung Ihres Weinkühlschranks und eine detaillierte Bestandsaufnahme seines Inhalts zu.



## LOGISTIKDATEN

MaÙe verpackt (BxTxH cm): 65 x 66,5 x 66  
 MaÙe unverpackt (BxTxH cm): 59 x 56,5 x 59,5  
 Bruttogewicht (kg): 50  
 Nettogewicht (kg): 45  
 EAN: 3595320107906

# AVI72PLATINUM

2 TEMPERATURZONEN

72er Nische – Einbau und Unterbau fähig



Dieser Weinkühlschrank ist sowohl für den Unterbau als auch für den Einbau geeignet. Und somit ideal für alle Küchen. Das Selbstlüftungssystem macht ein Belüftungssystem unter dem Kühlschrank überflüssig, das eine Belüftung über die Sockelleiste erfordert.

Das Design der modularen Beleuchtung lässt sich individuell anpassen: Wählen Sie zwischen drei raffinierten Farbtönen (Warmweiß, Kaltweiß und Bernstein) und passen Sie die Intensität (25%, 50%, 75% oder 100%) an die gewünschte Atmosphäre an.

Hinzu kommen Regale auf Teleskopschienen für einen reibungslosen und sicheren Zugriff, eine Tür mit wechselbarem Anschlag für eine flexible Installation und intelligente Konnektivität zur Fernsteuerung von Temperatur, Beleuchtung und Alarmen.

✓ **Kapazität: 29 Flaschen:**

- oben: 12 Flaschen
- unten: 17 Flaschen

✓ Vinotag kompatibel

✓ Einbaufähig

✓ Design: Gehäuse schwarz, Vollglastür mit schwarz hinterlegtem Rahmen

✓ Kühlsystem mit Kompressor

✓ Umluftsystem

✓ Einstellbare Temperaturbereiche:

- oberer Teil: 5°-12°C
- unterer Teil: 12°-20°C

✓ Elektronische Temperaturregulierung

✓ Thermometer mit elektronischer Anzeige (weiß)

✓ LED-Beleuchtung weiß, aus- und zuschaltbar

✓ Natürliche Feuchtigkeitskontrolle

✓ Glastür, umschlagbar, Anti-UV-Schutz, 3-lagig, Low-e-Glas (grau getönt)



**NEUES FORMAT**

Geeignet für Einbau und Unterbau bei 72er Fronthöhe ohne Lüftungsgitter.




**SELBSTBELÜFTUNGSSYSTEM**

Einfache Installation, die keine Lüftungsgitter mehr erfordert.



**REGULIERBARE BELEUCHTUNGSSTÄRKE**

Eine Auswahl von 3 Farben Bernstein / warmes Weiß / kaltes Weiß mit einstellbarer Intensität



**FERNSTEUERUNG**

Über eine WiFi-Verbindung können Sie die Temperatur und die Beleuchtung aus der Ferne steuern.

## TECHNISCHE DATEN

- Energieklasse: F
- Jährlicher Stromverbrauch: 101 kWh
- Klimaklasse: ST
- Geräuscentwicklung: 37 dB
- EEI: 123.00
- Netzspannung: 220 V
- Eingangsleistung: 145 W
- Produktkategorie: 2 - Weinkühlschrank
- Kältemittel: R600a

## AUSSTATTUNG

- 3 Holz-Gleitregale
- 1 halbes Holz-Gleitregal
- 4 höhenverstellbare FüÙe (Höhe 6,5 cm)
- 1 Aktivkohlefilter
- Anti-Vibrationssystem

## PASSENDE ERSATZTEILE


Erhältlich unter Ersatzteile.

## SICHERHEIT


- Kindersicherung: sperrt das Bedienfeld
- Visuelle und akustische Alarmmeldungen.

## VINOTAG® APP

Kostenlose Anwendung zur Bestandsverwaltung des Weinkühlschranks. Greifen Sie auf eine virtuelle Darstellung Ihres Weinkühlschranks und eine detaillierte Bestandsaufnahme seines Inhalts zu.



555



## LOGISTIKDATEN


MaÙe verpackt (BxTxH cm): 65 x 66,5 x 76

MaÙe unverpackt (BxTxH cm): 59 x 56,5 x 71,5

Bruttogewicht (kg): 54

Nettogewicht (kg): 49

EAN: 3595320107913



# AVI88PLATINUM

2 TEMPERATURZONEN  
88er Nische - Einbau



Dieser Weinkühlschrank wurde entwickelt, um die Installation zu vereinfachen. Dank des Selbstbelüftungssystems sind keine oberen und unteren Lüftungsgitter erforderlich, wodurch eine ästhetische Integration ohne Kompromisse gewährleistet wird.

Das Design der modularen Beleuchtung lässt sich individuell anpassen: Wählen Sie zwischen drei raffinierten Farbtönen (Warmweiß, Kaltweiß und Bernstein), um Ihre Flaschen in Szene zu setzen, und stellen Sie die Lichtintensität auf 25%, 50%, 75% oder 100% ein, je nach gewünschter Atmosphäre.

Hinzu kommen Regale auf Teleskopschienen für einen reibungslosen und sicheren Zugriff, eine Tür mit wechselbarem Anschlag für eine anpassungsfähige Installation und intelligente Konnektivität zur Fernsteuerung von Temperatur, Beleuchtung und Alarmen.

- ✓ **Kapazität: 44 Flaschen**
  - oben: 18 Flaschen
  - unten: 26 Flaschen
- ✓ Vinotag kompatibel
- ✓ Einbaufähig
- ✓ Design: Gehäuse schwarz und Vollglastür mit schwarz hinterlegtem Rahmen
- ✓ Kühlsystem mit Kompressor
- ✓ Umluftsystem
- ✓ Elektronische Temperaturregelung
- ✓ Einstellbare Temperaturbereiche:
  - oberer Teil: 5°-12°C
  - unterer Teil: 12°-20°C
- ✓ Thermometer mit elektronischer Anzeige (weiß)
- ✓ LED-Beleuchtung weiß, aus- und zuschaltbar
- ✓ Natürliche Feuchtigkeitskontrolle
- ✓ Glastür, umschlagbar, Anti-UV-Schutz, 3-lagig, gehärtet (grau getönt)



## SELBSTBELÜFTUNGSSYSTEM

Einfache Installation, die keine Lüftungsgitter mehr erfordert.




## TOUCH TO OPEN TÜRFUNKTION

Leicht zu öffnen ohne Griff. Tür mit wechselbarem Anschlag.



## REGULIERBARE BELEUCHTUNGSSTÄRKE

Eine Auswahl von 3 Farben Bernstein / warmes Weiß / kaltes Weiß mit einstellbarer Intensität



## FERNSTEUERUNG

Über eine WiFi-Verbindung können Sie die Temperatur und die Beleuchtung aus der Ferne steuern.

## AUSSTATTUNG

- 4 Holz-Gleitregale
- 1 halbes Holz-Gleitregal
- 4 höhenverstellbare FüÙe (Höhe 6,5 cm)
- 1 Aktivkohlefilter
- Anti-Vibrationssystem

## TECHNISCHE DATEN

- Energieklasse: F
- Jährlicher Stromverbrauch: 102 kWh
- Klimaklasse: ST
- Geräusentwicklung: 37 dB
- Netzspannung: 220 V
- Eingangsleistung: 185 W
- Produktkategorie: 2 - Weinkühlschrank
- Kältemittel: R600a

## SICHERHEIT


Kindersicherung: sperrt das Bedienfeld  
Visuelle und akustische Alarmmeldungen.

## PASSENDE ERSATZTEILE

Erhältlich unter Ersatzteile.

## VINOTAG® APP

Kostenlose Anwendung zur Bestandsverwaltung des Weinkühlschranks. Greifen Sie auf eine virtuelle Darstellung Ihres Weinkühlschranks und eine detaillierte Bestandsaufnahme seines Inhalts zu.



## LOGISTIKDATEN

MaÙe verpackt (BxTxH cm): 65 x 66,5 x 94,5  
MaÙe unverpackt (BxTxH cm): 59 x 56,5 x 88,5  
Bruttogewicht (kg): 61  
Nettogewicht (kg): 56  
EAN: 3595320107920

# AVI105PLATINUM

2 TEMPERATURZONEN  
105er Nische - Einbau




Entdecken Sie einen Einbau-Weinkühlschrank der mit seinen zwei Temperaturzonen Ihre Weinverkostung zu einem unvergesslichen Erlebnis macht.

Das Gerät wurde speziell so konzipiert, dass es sich harmonisch neben einem 60 cm großen Backofen und einer 45 cm großen Mikrowelle einreicht und so eine ästhetische Kontinuität und eine perfekte Integration in Ihre Küche gewährleistet.

Hinzu kommen Regale auf Teleskopschienen für einen reibungslosen und sicheren Zugang, eine Tür mit wechselbarem Anschlag für eine flexible Installation und ein Präsentationsregal am Boden des Kühlschranks, das ideal ist, um Ihre wertvollsten Flaschen in Szene zu setzen.

- ✓ **Kapazität: 56 Flaschen:**
  - oben: 30 Flaschen
  - unten: 26 Flaschen
- ✓ Vinotag kompatibel
- ✓ Einbaufähig
- ✓ Design: Gehäuse schwarz. Vollglastür mit schwarz hinterlegtem Rahmen
- ✓ Kühlsystem mit Kompressor
- ✓ Umluftsystem
- ✓ Elektronische Temperaturregelung
- ✓ Einstellbare Temperaturbereiche:
  - oberer Teil: 5°-12°C
  - unterer Teil: 12°-20°C
- ✓ Thermometer mit elektronischer Anzeige (weiß)
- ✓ LED-Beleuchtung weiß, aus-und zuschaltbar
- ✓ Natürliche Feuchtigkeitskontrolle
- ✓ Glastür, umkehrbar, Anti-UV-Schutz, 3-lagig, gehärtet (grau getönt)



## SELBSTBELÜFTUNGSSYSTEM

Einfache Installation, die keine Lüftungsgitter mehr erfordert.




## TOUCH TO OPEN TÜRFUNKTION

Leicht zu öffnen ohne Griff. Tür mit wechselbarem Anschlag.



## REGULIERBARE BELEUCHTUNGSSTÄRKE

Eine Auswahl von 3 Farben Bernstein / warmes Weiß / kaltes Weiß mit einstellbarer Intensität



## FERNSTEUERUNG

Über eine WiFi-Verbindung können Sie die Temperatur und die Beleuchtung aus der Ferne steuern.

## AUSSTATTUNG

- 4 Holz-Gleitregale
- 1 fixes halbes Holzregal
- 4 höhenverstellbare FüÙe (Höhe 6,5 cm)
- 1 Aktivkohlefilter
- Anti-Vibrationssystem

## TECHNISCHE DATEN

- Energieklasse: G
- Jährlicher Stromverbrauch: 119 kWh
- Klimaklasse: ST
- Geräusentwicklung: 37 dB
- Netzspannung: 220 V
- Eingangsleistung: 185 W
- Produktkategorie: 2 - Weinkühlschrank
- Kältemittel: R600a

## PASSENDE ERSATZTEILE



Erhältlich unter Ersatzteile.

## SICHERHEIT

- Kindersicherung: sperrt das Bedienfeld
- Visuelle und akustische Alarmmeldungen.

## VINOTAG® APP

Kostenlose Anwendung zur Bestandsverwaltung des Weinkühlschranks. Greifen Sie auf eine virtuelle Darstellung Ihres Weinkühlschranks und eine detaillierte Bestandsaufnahme seines Inhalts zu.



## LOGISTIKDATEN

MaÙe verpackt (BxTxH cm): 65 x 66,5 x 120

MaÙe unverpackt (BxTxH cm): 59 x 56,5 x 105,5

Bruttogewicht (kg): 66

Nettogewicht (kg): 60

EAN: 3595320107937

# AVI122PLATINUM

2 TEMPERATURZONEN  
122er Nische – Einbau



Dieser Weinkühlschrank wurde entwickelt, um die Installation zu vereinfachen. Dank des Selbstbelüftungssystems sind keine oberen und unteren Lüftungsgitter erforderlich, wodurch eine ästhetische Integration ohne Kompromisse gewährleistet wird.

Das Design der modularen Beleuchtung lässt sich individuell anpassen: Wählen Sie zwischen drei raffinierten Farbtönen (Warmweiß, Kaltweiß und Bernstein), um Ihre Flaschen in Szene zu setzen, und stellen Sie die Lichtintensität auf 25%, 50%, 75% oder 100% ein, je nach gewünschter Atmosphäre.

Hinzu kommen Regale auf Teleskopschienen für einen reibungslosen und sicheren Zugriff, eine Tür mit wechselbarem Anschlag für eine anpassungsfähige Installation und intelligente Konnektivität zur Fernsteuerung von Temperatur, Beleuchtung und Alarmen.

- ✓ **Kapazität: 68 Flaschen:**
  - oben: 36 Flaschen
  - unten: 32 Flaschen
- ✓ Vinotag kompatibel
- ✓ Einbaufähig
- ✓ Design: Gehäuse schwarz. Vollglastür mit schwarz hinterlegtem Rahmen
- ✓ Kühlsystem mit Kompressor
- ✓ Umluftsystem
- ✓ Elektronische Temperaturregelung
- ✓ Einstellbare Temperaturbereiche:
  - oberer Teil: 5°-12°C
  - unterer Teil: 12°-20°C
- ✓ Thermometer mit elektronischer Anzeige (weiß)
- ✓ LED-Beleuchtung weiß, aus-und zuschaltbar
- ✓ Natürliche Feuchtigkeitskontrolle
- ✓ Glastür, umschlagbar, Anti-UV-Schutz, 3-lagig, Low-e-Glas (grau getönt)



## SELBSTBELÜFTUNGSSYSTEM

Einfache Installation, die keine Lüftungsgitter mehr erfordert.



## TOUCH TO OPEN TÜRFUNKTION

Leicht zu öffnen ohne Griff. Tür mit wechselbarem Anschlag.



## REGULIERBARE BELEUCHTUNGSSTÄRKE

Eine Auswahl von 3 Farben Bernstein / warmes Weiß / kaltes Weiß mit einstellbarer Intensität



## FERNSTEUERUNG

Über eine WiFi-Verbindung können Sie die Temperatur und die Beleuchtung aus der Ferne steuern.

## AUSSTATTUNG

- 6 Holz-Gleitregale
- 1 halbes Holzregal
- 4 höhenverstellbare FüÙe (Höhe 6,5 cm)
- 1 Aktivkohlefilter
- Anti-Vibrationssystem

## TECHNISCHE DATEN

- Energieklasse: G
- Jährlicher Stromverbrauch: 133 kWh
- Klimaklasse: ST
- Geräusentwicklung: 39 dB
- Netzspannung: 220 V
- Eingangsleistung: 185 W
- Produktkategorie: 2 - Weinkühlschrank
- Kältemittel: R600a

## PASSENDE ERSATZTEILE


Erhältlich unter Ersatzteile.

## SICHERHEIT

- Kindersicherung: sperrt das Bedienfeld
- Visuelle und akustische Alarmmeldungen.

## VINOTAG® APP

Kostenlose Anwendung zur Bestandsverwaltung des Weinkühlschranks. Greifen Sie auf eine virtuelle Darstellung Ihres Weinkühlschranks und eine detaillierte Bestandsaufnahme seines Inhalts zu.



## LOGISTIKDATEN

MaÙe verpackt (BxTxH cm): 65 x 66,5 x 129,5

MaÙe unverpackt (BxTxH cm): 59 x 56,5 x 123,3


Bruttogewicht (kg): 74

Nettogewicht (kg): 68

EAN: 3595320107944

# AVI178PLATINUM

3 TEMPERATURZONEN  
178er Nische - Einbau



Der AVI178PLATINUM ist das absolute Highlight der Modell-Serie. Mit seinen 3 Temperaturzonen und der integrierten Belüftung lässt er keine Wünsche offen. Ob Weißwein, Rotwein oder Champagner, alle Ihre Kostbarkeiten sind sicher aufbewahrt und perfekt in Szene gesetzt.

- ✓ **Kapazität: 94 Flaschen:**
  - oben: 30 Flaschen
  - mitte: 32 Flaschen
  - unten: 32 Flaschen
- ✓ Vinotag kompatibel
- ✓ Einbaufähig
- ✓ Design: Gehäuse schwarz. Vollglastür mit schwarz hinterlegtem Rahmen.
- ✓ Kühlsystem mit Kompressor
- ✓ Umluftsystem
- ✓ Einstellbare Temperaturbereiche:  
oberer Teil: 5°C-20°C,  
mittlerer Teil: 5°C-12°C,  
unterer Teil: 12°C-20°C
- ✓ Elektronische Temperaturregelung
- ✓ Thermometer mit elektronischer Anzeige (weiß)
- ✓ LED-Beleuchtung weiß, aus- und zuschaltbar
- ✓ Natürliche Feuchtigkeitskontrolle
- ✓ Glastür, umschlagbar, Anti-UV-Schutz 3-lagig, Low-e-Glas (grau getönt)



## SELBSTBELÜFTUNGSSYSTEM

Einfache Installation, die keine Lüftungsgitter mehr erfordert.



## TOUCH TO OPEN TÜRFUNKTION

Leicht zu öffnen ohne Griff. Tür mit wechselbarem Anschlag.



## REGULIERBARE BELEUCHTUNGSSTÄRKE

Eine Auswahl von 3 Farben Bernstein / warmes Weiß / kaltes Weiß mit einstellbarer Intensität



## FERNSTEUERUNG

Über eine WiFi-Verbindung können Sie die Temperatur und die Beleuchtung aus der Ferne steuern.

## AUSSTATTUNG



- 11 Holz-Gleitregale
- 1 halbes Holz-Gleitregal
- 4 höhenverstellbare FüÙe (Höhe 6,5 cm)
- 1 Aktivkohlefilter
- Anti-Vibrationssystem

## TECHNISCHE DATEN

- Energieklasse: G
- Jährlicher Stromverbrauch: 164 kWh
- Klimaklasse: ST
- Geräusentwicklung: 39 dB
- Netzspannung: 220 V
- Eingangsleistung: 315 W
- Produktkategorie: 2 - Weinkühlschrank
- Kältemittel: R600a

## VINOTAG® APP

Kostenlose Anwendung zur Verwaltung Ihres Weinkühlschranks. Damit können Sie, wo auch immer Sie sich aufhalten, sämtliche darin gelagerten Schätze im Blick behalten.



## LOGISTIKDATEN

MaÙe verpackt (BxTxH cm): 65 x 66,5 x 198

MaÙe unverpackt (BxTxH cm): 59 x 56,5 x 178,3


Bruttogewicht (kg): 110

Nettogewicht (kg): 115

EAN: 3595320107951

# AVU50PLATINUM

2 TEMPERATURZONEN  
60er Nische-Unterbau



Dieser Unterbau-Weinkühlschrank mit Push-Pull-Öffnungsmechanismus, abnehmbarem Lüftungsgitter und rückseitigem Anschluss wurde entwickelt, um Ihre Installation zu vereinfachen und Ihre Flaschen zu präsentieren.

Die einstellbare Beleuchtung bietet ein wirklich individuelles Erlebnis: Wählen Sie aus drei raffinierten Farbtönen (warmes Weiß, kühles Weiß und Bernstein), um Ihre Flaschen hervorzuheben, und stellen Sie die Lichtintensität auf 25 %, 50 %, 75 % oder 100 % ein, je nach gewünschtem Ambiente.


Darüber hinaus bieten Teleskopschienenregale einen reibungslosen und sicheren Zugang, und die intelligente Konnektivität ermöglicht Ihnen die Fernsteuerung von Temperatur, Beleuchtung und Alarmen.

- |   |  |
|---|--|
| ✓ <b>Kapazität: 47 Flaschen:</b>                      | turbereiche:   |
| • <b>oben: 22 Flaschen</b>                            | • oberer Teil: 5°-12°C                                     |
| • <b>unten: 25 Flaschen</b>                           | • unterer Teil: 12°-20°C                                   |
| ✓ Vinotag kompatibel                                  | ✓ Elektronische Temperaturregelung                         |
| ✓ Frei aufstellbar oder unterbaufähig                 | ✓ Thermometer mit elektronischer Anzeige (weiß)            |
| ✓ Design: Vollglastür mit schwarz hinterlegtem Rahmen | ✓ LED-Beleuchtung weiß, aus- und zuschaltbar               |
| ✓ Kühlsystem mit Kompressor                           | ✓ Natürliche Feuchtigkeitskontrolle                        |
| ✓ Umluftsystem  | ✓ Glastür, Anti-UV-Schutz, 3-lagig, gehärtet (grau getönt) |
| ✓ Einstellbare Tempera-                               |  |




## TELESKOPSCHIENEN

Dieses Modell ist mit Regalen auf Teleskopschienen ausgestattet.




## TOUCH TO OPEN TÜRFUNKTION

Leicht zu öffnen ohne Griff. Tür mit wechselbarem Anschlag.



## PANTOGRAPH-SCHARNIERE

Hochwertiges Scharnier für leichtgängiges Öffnen und Schließen



## FERNSTEUERUNG

Über eine WiFi-Verbindung können Sie die Temperatur und die Beleuchtung aus der Ferne steuern.

## AUSSTATTUNG

- 4 Holz-Gleitregale (Buche)
- 4 höhenverstellbare Füße (Höhe 7 cm)
- Servicezugang
- Anti-Vibrationssystem
- Entfernbare Lüftungsgitter

## TECHNISCHE DATEN


- Energieklasse: F
- Jährlicher Stromverbrauch: 103 kWh
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräuschentwicklung: 37 dB
- EEI: 122.00
- Netzspannung: 220-240 V
- Eingangsleistung: 80 W
- Produktkategorie: 2 - Weinkühlschrank
- Kältemittel: R600a

## SICHERHEIT

Visuelle und akustische Alarmmeldungen.

## PASSENDE ERSATZTEILE

Erhältlich unter Ersatzteile.



## LOGISTIKDATEN


Maße verpackt (BxTxH cm): 65 x 61 x 85

Maße unverpackt (BxTxH cm): 59,5 x 57,0 x 81,7

Bruttogewicht (kg): 50

Nettogewicht (kg): 46

EAN: 3595320108040



# AVU50PANEL

2 TEMPERATURZONEN

60er Nische – Unterbau für Möbelfront



Die PANEL Serie erleichtert durch seine auf Teleskopschienen gelagerten Holzregale den Zugang zu Ihren Flaschen.

Die Beleuchtung lässt sich je nach Atmosphäre der Küche in ihrer Farbe und Intensität anpassen. Wählen Sie zwischen 3 Farben (Weiß kalt, Weiß warm, Bernstein) und 4 Intensitätsstufen (25%, 50%, 75%, 100%). Die PANEL Serie vereint das Beste für eine einfache Installation in jeder Küche.

Mit der Serie PANEL können Sie einen Türrahmen aufbringen, der mit der Küchenfront identisch ist, um eine optimale Integration zu erreichen. Eine TOUCH TO OPEN TÜRFUNKTION-Öffnung mit Pantograph-Scharnieren sorgt für ein sanftes Öffnen und Schließen der Tür.

- ✓ **Kapazität: 47 Flaschen:**
  - oben: 22 Flaschen
  - unten: 25 Flaschen
- ✓ Vinotag kompatibel
- ✓ Frei aufstellbar oder unterbaufähig
- ✓ Design: Gehäuse schwarz, Türrahmenart individuell aufbringbar
- ✓ Kühlsystem mit Kompressor
- ✓ Einstellbare Temperaturbereiche: oberer Teil: 5°-12°C, unterer Teil: 12°-20°C
- ✓ Elektronische Temperaturregelung
- ✓ Umluftsystem
- ✓ Thermometer mit elektronischer Anzeige (weiß)
- ✓ LED-Beleuchtung weiß, aus- und zuschaltbar
- ✓ Natürliche Feuchtigkeitskontrolle
- ✓ Glastür, Anti-UVSchutz, 3-lagig, gehärtet (grau getönt)



## TELESKOPSCHIENEN

Dieses Modell ist mit Regalen auf Teleskopschienen ausgestattet.




## TOUCH TO OPEN TÜRFUNKTION

Leicht zu öffnen ohne Griff. Tür mit wechselbarem Anschlag.



## PANTOGRAPH-SCHARNIERE

Hochwertiges Scharnier für leichtgängiges Öffnen und Schließen



## FERNSTEUERUNG

Über eine WiFi-Verbindung können Sie die Temperatur und die Beleuchtung aus der Ferne steuern.

## AUSSTATTUNG

- 4 Holz-Gleitregale (Buche)
- 4 höhenverstellbare FüÙe (Höhe 7 cm)
- Servicezugang
- Anti-Vibrationssystem
- Entfernbare Lüftungsgitter

## SICHERHEIT

- Visuelle und akustische Alarmmeldungen.

## TECHNISCHE DATEN


- Energieklasse: F
- Jährlicher Stromverbrauch: 103 kWh
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräusentwicklung: 37 dB
- EEI: 122.00
- Netzspannung: 220-240 V
- Eingangsleistung: 80 W
- Produktkategorie: 2 - Weinkühlschrank
- Kältemittel: R600a

## VINOTAG® APP

Kostenlose Anwendung zur Bestandsverwaltung des Weinkühlschranks. Greifen Sie auf eine virtuelle Darstellung Ihres Weinkühlschranks und eine detaillierte Bestandsaufnahme seines Inhalts zu.

## PASSENDE ERSATZTEILE

Erhältlich unter Ersatzteile.



## LOGISTIKDATEN

MaÙe verpackt (BxTxH cm): 65 x 61 x 85

MaÙe unverpackt (BxTxH cm): 59,5 x 57,0 x 81,7

Bruttogewicht (kg): 46


Nettogewicht (kg): 42

EAN: 3595320108057






## **UNTERBAU -MODELLE**



## PRODUKTSORTIMENT

### Unterbau - Modelle - Höhe 82 cm und Höhe 88 cm

Entdecken Sie unser Angebot an unterbaufähigen Weinkühlschränken, die sich nahtlos in jede Küche integrieren lassen. Sie sind in zwei Höhen erhältlich und bieten eine elegante und diskrete Integration mit erstklassigem Einbau und einer versteckten Griffleiste direkt unter der Arbeitsplatte. Genießen Sie Ihre Weine mit der perfekten Serviertemperatur. Diese Weinkühlschränke sind die ideale Ergänzung für Ihre Küche und vereinen Design und Funktionalität für anspruchsvolle Weinliebhaber.



## SMARTE INSTALLATION

Alle unsere Unterbaugeräte sind so konzipiert, dass sie sich technisch und ästhetisch in jede Küche integrieren lassen.



### SOCKELRÜCKSPRUNG

Die Geräte weisen einen Sockelrücksprung (Höhe von 100-150 mm; Tiefe bis 110 mm) aus, womit unsere Produkte optimal im Unterbau integriert werden können.



### VERSTECKTER GRIFF

Mit einer Griffleiste, welche sich direkt unter der Arbeitsplatte befindet, wird der Zugriff zur Türöffnung ästhetisch und funktional optimal gelöst.



### ABNEHMBARER SOCKEL

Die abnehmbaren Lüftungsgitter am Sockel von unseren Unterbau- Modellen erlauben die Verwendung eines zur Sockelleiste passenden Lüftungsgitters.



### AUSSPARUNG FÜR ROHRE

Verlieren Sie keinen Platz. Auf der Rückseite unserer Produkte erleichtern wir Ihnen den Durchgang von Wasserleitungen.

# AVU31D88

2 TEMPERATURZONEN

30er Nische – 88er Höhe – Unterbau




Die Modelle mit der 88er Höhe erleichtert durch seine auf Teleskopschienen gelagerten Holzregale den Zugang zu Ihren Flaschen.

Die Beleuchtung lässt sich je nach Atmosphäre der Küche in ihrer Farbe und Intensität anpassen. Die 88er Höhe vereint das Beste für eine einfache Installation in jeder Küche. Durch die Belüftung über den Sockel sind keine Lüftungsgitter erforderlich.

Sein diskreter Griff unter der Arbeitsplatte fügt sich nahtlos in Ihr Küchenambiente ein.

- ✓ **Kapazität: 18 Flaschen:**
  - oben: 9 Flaschen
  - unten: 9 Flaschen
- ✓ Vinotag kompatibel
- ✓ Frei aufstellbar oder unterbaufähig
- ✓ Design: schwarz und Vollglastür mit schwarz hinterlegtem Rahmen
- ✓ Kühlsystem mit Kompressor
- ✓ Einstellbare Temperaturbereiche:
  - oberer Teil: 5°-12°C,
  - unterer Teil: 12°-20°C
- ✓ Umluftsystem
- ✓ Elektronische Temperaturregulierung
- ✓ Thermometer mit elektronischer Anzeige
- ✓ LED-Beleuchtung, weiß, aus- und zuschaltbar
- ✓ Natürliche Feuchtigkeitskontrolle
- ✓ Glastür, umschlagbar, Anti-UV Schutz, 3-lagig, Low-e-Glas (grau getönt)



### TELESKOPSCHIENEN

Dieses Modell ist mit Regalen auf Teleskopschienen ausgestattet.




### REGULIERBARE BELEUCHTUNGSSTÄRKE

Eine Auswahl von 3 Farben Bernstein / warmes Weiß / kaltes Weiß mit einstellbarer Intensität.



### DISKRETER GRIFF UNTER DER ARBEITSPLATTE

Unauffälliger Griff unter der Arbeitsplatte für perfekte Integration.



### FERNSTEUERUNG

Über eine WiFi-Verbindung können Sie die Temperatur und die Beleuchtung aus der Ferne steuern.

**AUSSTATTUNG**

- 5 Holz-Gleitregale
- 4 höhenverstellbare FüÙe (Höhe 9,5 cm)
- Servicezugang
- 1 Aktivkohlefilter
- Anti-Vibrationssystem
- Entfernbare Lüftungsgitter

**TECHNISCHE DATEN**


- Energieklasse: F
- Jährlicher Stromverbrauch: 87 kWh
- Klimaklasse: ST
- Geräusentwicklung: 37 dB
- EEI: 0.00
- Netzspannung: 220 V
- Eingangsleistung: 60 W
- Produktkategorie: 2 - Weinkühlschrank
- Kältemittel: R600a

**SICHERHEIT**

- Visuelle und akustische Alarmmeldungen.


**PASSENDE ERSATZTEILE**

Erhältlich unter Ersatzteile.



**LOGISTIKDATEN**


MaÙe verpackt (BxTxH cm): 33 x 63 x 93,5  
 MaÙe unverpackt (BxTxH cm): 29,5 x 57,5 x 88  
 Bruttogewicht (kg): 35  
 Nettogewicht (kg): 32  
 EAN: 3595320107968



# AVU61D88

2 TEMPERATURZONEN

60er Nische – 88er Höhe – Unterbau



Die Modelle mit der 88er Höhe erleichtert durch seine auf Teleskopschienen gelagerten Holzregale den Zugang zu Ihren Flaschen.


Die Beleuchtung läßt sich je nach Atmosphäre der Küche in ihrer Farbe und Intensität anpassen.

Durch die Belüftung über den Sockel sind keine Lüftungsgitter erforderlich.

Die 88er Höhe vereint das Beste für eine einfache Installation in jeder Küche.


Die Tür- und Temperaturalarme bieten den besten Schutz für Ihre Weinflaschen. Sein diskreter Griff unter der Arbeitsplatte fügt sich nahtlos in Ihr Küchenambiente ein.

- ✓ **Kapazität: 46 Flaschen:**
  - oben: 24 Flaschen
  - unten: 22 Flaschen
- ✓ Vinotag kompatibel
- ✓ Frei aufstellbar oder unterbaufähig
- ✓ Design: Gehäuse schwarz. Vollglastür mit schwarz hinterlegtem Rahmen
- ✓ Kühlsystem mit Kompressor
- ✓ Umluftsystem
- ✓ Elektronische Temperaturregelung
- ✓ Einstellbare Temperaturbereiche:
  - oberer Teil: 5°-12°C
  - unterer Teil: 12°-20°C
- ✓ Thermometer mit elektronischer Anzeige (weiß)
- ✓ LED-Beleuchtung weiß, aus- und zuschaltbar
- ✓ Natürliche Feuchtigkeitskontrolle
- ✓ Glastür, umschlagbar, Anti-UV Schutz, 3-lagig, Low-e-Glas (grau getönt)



### TELESKOPSCHIENEN

Dieses Modell ist mit Regalen auf Teleskopschienen ausgestattet.



### PANTOGRAPH-SCHARNIERE

Hochwertiges Scharnier für leichtgängiges Öffnen und Schließen



### DISKRETER GRIFF UNTER DER ARBEITSPLATTE

Unauffälliger Griff unter der Arbeitsplatte für perfekte Integration.



### FERNSTEUERUNG

Über eine WiFi-Verbindung können Sie die Temperatur und die Beleuchtung aus der Ferne steuern.

**AUSSTATTUNG**

- 5 Holz-Gleitregale
- 4 höhenverstellbare FüÙe (Höhe 9,5 cm)
- Servicezugang
- 1 Aktivkohlefilter
- Anti-Vibrationssystem
- Entfernbare Lüftungsgitter

**TECHNISCHE DATEN**


- Energieklasse: F
- Jährlicher Stromverbrauch: 102 kWh
- Klimaklasse: ST
- Geräusentwicklung: 37 dB
- EEI: 0.00
- Netzspannung: 220 V
- Eingangsleistung: 60 W
- Produktkategorie: 2 - Weinkühlschrank
- Kältemittel: R600a

**SICHERHEIT**

Visuelle und akustische Alarmmeldungen.


**PASSENDE ERSATZTEILE**

Erhältlich unter Ersatzteile.



**LOGISTIKDATEN**

MaÙe verpackt (BxTxH cm): 66 x 64,5 x 93,5  
 MaÙe unverpackt (BxTxH cm): 59,5 x 57,5 x 88  
 Bruttogewicht (kg): 60  
 Nettogewicht (kg): 56  
 EAN: 3595320107975



# AVU8TXA

1 TEMPERATURZONE

15er Nische – Unterbau



## EINE AVINTAGE-INNOVATION! MIT VERSTECKTEM & DISKRETEM GRIFF.

Dieser 15 cm breite Einbau-Weinkühlschrank mit dezentem Griff und abnehmbarem Lüftungsgitter ist so konzipiert, dass er Ihre Einrichtung vereinfacht und Ihre Flaschen optimal zur Geltung bringt.

Sie können eine 8. Flasche aufrecht stellen (ideal, um eine bereits geöffnete Flasche aufzubewahren).

- ✓ **Kapazität: 8 Flaschen**
- ✓ Vinotag kompatibel
- ✓ Frei aufstellbar oder unterbaufähig
- ✓ Design: Gehäuse schwarz, Glastür mit Edelstahlrahmen
- ✓ Kühlsystem mit Kompressor
- ✓ Umluftsystem
- ✓ Einstellbarer Temperaturbereich: 5-20 °C
- ✓ Elektronische Temperaturregulierung
- ✓ Thermometer mit elektronischer Anzeige (weiß)
- ✓ LED-Beleuchtung weiß, aus- und zuschaltbar
- ✓ Natürliche Feuchtigkeitskontrolle
- ✓ Glastür, umschlagbar, Anti-UV Schutz, 3-lagig, gehärtet (braun getönt)




### EIN 15-CM-FORMAT MIT 8 FLASCHEN

Zusätzlicher Platz an der Vorderseite des Weinkühlers für eine vertikale breite Flasche.



### WECHSELBARER TÜRANSCHLAG

Wechselbarer Türanschlag, um den Weinkühlschrank am Standort Ihrer Wahl zu installieren.



### DISKRETER GRIFF UNTER DER ARBEITSPLATTE

Unauffälliger Griff unter der Arbeitsplatte für perfekte Integration.



### SOCKELRÜCKSPRUNG

Durch den Sockelrücksprung können unsere Produkte optimal im Unterbau integriert werden.

**AUSSTATTUNG**

- 6 fixe Metallregale
- 4 höhenverstellbare FüÙe (Höhe 6,5 cm)
- Anti-Vibrationssystem
- Entfernbare Lüftungsgitter

**TECHNISCHE DATEN**


- Energieklasse: G
- Jährlicher Stromverbrauch: 133 kWh
- Klimaklasse: N-ST
- Geräuschentwicklung: 39 dB
- EEI: 170.00
- Netzspannung: 220-240 V
- Eingangsleistung: 70 W
- Produktkategorie: 2 - Weinkühlschrank
- Kältemittel R600a

**SICHERHEIT**

- Visuelle und akustische Alarmmeldungen.


**PASSENDE ERSATZTEILE**

Erhältlich unter Ersatzteile.



**LOGISTIKDATEN**

MaÙe verpackt (BxTxH cm): 17,5 x 59 x 86,5  
 MaÙe unverpackt (BxTxH cm): 14,5 x 54,8 x 82  
 Bruttogewicht (kg): 22  
 Nettogewicht (kg): 20  
 EAN: 3595320106015



# AVU8S82

1 TEMPERATURZONE

15er Nische – Unterbau



Unterbau Weinschrank für die optimale Verkostung und lang anhaltende Aufbewahrung Ihrer Weine. Dieser Unterbau-Weinkühlschrank mit einer Breite von nur 15 cm verfügt über einen diskreten Griff unter der Arbeitsplatte sowie einem abnehmbaren Lüftungsgitter, das die Installation vereinfacht und Ihre Flaschen schön in Szene setzt.


In diesem Weinschrank können Sie zwei Flaschen aufrecht stehend lagern - perfekt, um bereits geöffnete Flaschen später zu verkosten.

- ✓ **Kapazität: 8 Flaschen:**
  - hinten: 6 Flaschen
  - vorne: 2 Flaschen
- ✓ Vinotag kompatibel
- ✓ Frei aufstellbar oder unterbaufähig
- ✓ Design: Gehäuse schwarz. Vollglastür mit schwarz hinterlegtem Rahmen.
- ✓ Kühlsystem mit Kompressor
- ✓ Umluftsystem
- ✓ Einstellbare Temperaturbereiche: 5°C-20°C
- ✓ Elektronische Temperaturregelung
- ✓ Thermometer mit elektronischer Anzeige (weiß)
- ✓ LED-Beleuchtung weiß, aus- und zuschaltbar
- ✓ Natürliche Feuchtigkeitskontrolle
- ✓ Glastür, umschlagbar, Anti-UV-Schutz 3-lagig, Low-e-Glas (grau getönt)



#### EIN 15-CM-FORMAT MIT 8 FLASCHEN

Zusätzlicher Platz an der Vorderseite des Weinkühlers für eine vertikale breite Flasche.



#### DISKRETER GRIFF UNTER DER ARBEITSPLATTE

Unauffälliger Griff unter der Arbeitsplatte für perfekte Integration.



#### WECHSELBARER TÜRANSCHLAG

Wechselbarer Türanschlag, um den Weinkühlschrank am Standort Ihrer Wahl zu installieren.



#### SOCKELRÜCKSPRUNG

Durch den Sockelrücksprung können unsere Produkte optimal im Unterbau integriert werden.

### AUSSTATTUNG

- 4 höhenverstellbare FüÙe (4- 6 cm)
- 6 fixe Metallregale
- 1 Aktivkohlefilter
- Anti-Vibrationssystem

### TECHNISCHE DATEN


- Energieklasse : F
- Jährlicher Stromverbrauch : 97 kWh
- Klimaklasse : SN-ST
- Geräuschentwicklung : 37 dB
- Eingangsleistung : 70 W
- Netzspannung : 220-240 V
- Produktkategorie: 2 - Weinkühlschrank
- Kältemittel : R600a

### SICHERHEIT

- Visuelle und akustische Alarmmeldungen.


### VINOTAG® APP

Kostenlose Anwendung zur Bestandsverwaltung des Weinkühlschranks. Greifen Sie auf eine virtuelle Darstellung Ihres Weinkühlschranks und eine detaillierte Bestandsaufnahme seines Inhalts zu.



### LOGISTIKDATEN

MaÙe verpackt (BxTxH cm): 19,2 x 59 x 88,5  
 MaÙe unverpackt (BxTxH cm): 14,5 x 54,5 x 82  
 Bruttogewicht (kg): 22  
 Nettogewicht (kg): 20  
 EAN: 3595320108125



# AVU22TX1

1 TEMPERATURZONE


30er Nische - Unterbau



Neues elegantes Design. Dank der Temperaturalarme bieten der Schrank den besten Schutz für Ihre Weinflaschen. Dank des halben Regals, das mit Ihrem Weinkühlschrank geliefert wird, können Sie Ihre geöffneten Flaschen auch vertikal anordnen!

Dieser 82 cm hohe Einbau-Weinkühlschrank mit einem diskreten Griff, einem abnehmbaren Lüftungsgitter und einer Installationsöffnung auf der Rückseite wurde entwickelt, um die Installation zu vereinfachen und Ihre Flaschen zur Geltung zu bringen.

- ✓ Kapazität: 22 Flaschen
- ✓ Vinotag kompatibel
- ✓ Frei aufstellbar oder unterbaufähig
- ✓ Design: Gehäuse schwarz, Glastür mit Edelstahlrahmen
- ✓ Kühlsystem mit Kompressor
- ✓ Umluftsystem
- ✓ Einstellbarer Temperaturbereich 5°-20°C
- ✓ Elektronische Temperaturregulierung
- ✓ Thermometer mit elektronischer Anzeige (weiß)
- ✓ LED-Beleuchtung weiß, aus- und zuschaltbar
- ✓ Natürliche Feuchtigkeitskontrolle
- ✓ Glastür, umschlagbar, Anti-UV-Schutz, 3-lagig, gehärtet (grau getönt)



#### DISKRETER GRIFF UNTER DER ARBEITSPLATTE

Diskreter Untertischgriff für eine perfekte Integration.



#### HERVORHEBUNG VON ETIKETTEN

Bringen Sie Ihre schönsten Flaschen in Ihrer Küche zur Geltung.



#### WECHSELBARER TÜRANSCHLAG

Wechselbarer Türanschlag, um den Weinkühlschrank am Standort Ihrer Wahl zu installieren.



#### SOCKELRÜCKSPRUNG

Durch den Sockelrücksprung können unsere Produkte optimal im Unterbau integriert werden.

**AUSSTATTUNG**


- 2 halb-ausziehbare Metallregale mit Holzverblendung
- 2 halb-ausziehbare halbe Metallregale mit Holzverblendung
- 4 höhenverstellbare FüÙe (Höhe 7 cm)
- Servicezugang
- Anti-Vibrationssystem
- Entfernbare Lüftungsgitter

**TECHNISCHE DATEN**

- Energieklasse: F
- Jährlicher Stromverbrauch: 99 kWh
- Klimaklasse: SN
- Geräuschentwicklung: 37 dB
- EEI: 121.40
- Netzspannung: 220-240 V
- Eingangsleistung: 75 W
- Produktkategorie: 2 - Weinkühlschrank
- Kältemittel: R600a


**SICHERHEIT**

- Visuelle und akustische Alarmmeldungen.



**LOGISTIKDATEN**

MaÙe verpackt (BxTxH cm): 34,5 x 62 x 85,5  
 MaÙe unverpackt (BxTxH cm): 29,5 x 57,4 x 81,7  
 Bruttogewicht (kg): 26  
 Nettogewicht (kg): 23  
 EAN: 3595320107098



# AVU23TB1

1 TEMPERATURZONE

30er Nische - Unterbau



Neues elegantes Design. Dank der Temperaturalarme bieten der Schrank den besten Schutz für Ihre Weinflaschen. Dank des halben Regals, das mit Ihrem Weinkühlschrank geliefert wird, können Sie Ihre geöffneten Flaschen auch vertikal anordnen!

Dieser 82 cm hohe Einbau-Weinkühlschrank mit einem diskreten Griff, einem abnehmbaren Lüftungsgitter und einer Installationsöffnung auf der Rückseite wurde entwickelt, um die Installation zu vereinfachen und Ihre Flaschen zur Geltung zu bringen.

- ✓ Kapazität: 22 Flaschen
- ✓ Vinotag kompatibel
- ✓ Frei aufstellbar oder unterbaufähig
- ✓ Design: schwarz und Vollglastür mit schwarz hinterlegtem Rahmen
- ✓ Kühlsystem mit Kompressor
- ✓ Umluftsystem
- ✓ Einstellbarer Temperaturbereich: 5°-20°C
- ✓ Elektronische Temperaturregulierung
- ✓ Thermometer mit elektronischer Anzeige (weiß)
- ✓ LED-Beleuchtung weiß, aus- und zuschaltbar
- ✓ Natürliche Feuchtigkeitskontrolle
- ✓ Glastür, umschlagbar, Anti-UV-Schutz, 3-lagig, gehärtet (grau getönt)



#### DISKRETER GRIFF UNTER DER ARBEITSPLATTE

Diskreter Untertischgriff für eine perfekte Integration.



#### HERVORHEBUNG VON ETIKETTEN

Bringen Sie Ihre schönsten Flaschen in Ihrer Küche zur Geltung.



#### WECHSELBARER TÜRANSCHLAG

Wechselbarer Türanschlag, um den Weinkühlschrank am Standort Ihrer Wahl zu installieren.



#### SOCKELRÜCKSPRUNG

Durch den Sockelrücksprung können unsere Produkte optimal im Unterbau integriert werden.

### AUSSTATTUNG


- 2 halb-ausziehbare Metallregale mit Holzverblendung
- 2 halb-ausziehbare halbe Metallregale mit Holzverblendung
- 4 höhenverstellbare FüÙe (Höhe 7 cm)
- Servicezugang
- Anti-Vibrationssystem
- Entfernbare Lüftungsgitter

### TECHNISCHE DATEN

- Energieklasse: F
- Jährlicher Stromverbrauch: 99 kWh
- Klimaklasse: SN
- Geräuschentwicklung: 37 dB
- EEI: 121.40
- Netzspannung: 220-240 V
- Eingangsleistung: 75 W
- Produktkategorie: 2 - Weinkühlschrank
- Kältemittel: R600a


### SICHERHEIT

- Visuelle und akustische Alarmmeldungen.



### LOGISTIKDATEN

MaÙe verpackt (BxTxH cm): 34,5 x 62 x 85,5  
 MaÙe unverpackt (BxTxH cm): 29,5 x 57,4 x 81,7  
 Bruttogewicht (kg): 26  
 Nettogewicht (kg): 23  
 EAN: 3595320107081



# AVU27D82

2 TEMPERATURZONEN  
30er Nische - Unterbau



Dieser 82 cm hohe Unterbau-Weinkühlschrank mit einem dezenten Griff, einem abnehmbaren Lüftungsgitter und einem Servicezugang auf der Rückseite wurde entwickelt, um die Installation zu vereinfachen und Ihre Flaschen zur Geltung zu bringen.

Er verfügt über 2 Temperaturzonen, so dass zum einen optimaler Verkostungsgenuss gewährleistet ist und zum anderen sich die Aromen Ihrer Weine voll entfalten können.

- ✓ **Kapazität: 25 Flaschen:**
  - oben: 16 Flaschen
  - unten: 9 Flaschen
- ✓ Vinotag kompatibel
- ✓ Frei aufstellbar oder unterbaufähig
- ✓ Design: schwarz und Vollglastür mit schwarz hinterlegtem Rahmen
- ✓ Kühlsystem mit Kompressor
- ✓ Einstellbare Temperaturbereiche:
  - oberer Teil: 5°-12°C,
  - unterer Teil: 12°-20°C
- ✓ Umluftsystem
- ✓ Elektronische Temperaturregulierung
- ✓ Thermometer mit elektronischer Anzeige
- ✓ LED-Beleuchtung, weiß, aus- und zuschaltbar
- ✓ Natürliche Feuchtigkeitskontrolle
- ✓ Glastür, umschlagbar, Anti-UV-Schutz, 3-lagig, gehärtet (grau getönt)



## DISKRETER GRIFF UNTER DER ARBEITSPLATTE

Diskreter Untertischgriff für eine perfekte Integration.



## WECHSELBARER TÜRANSCHLAG

Wechselbarer Türanschlag, um den Weinkühlschrank am Standort Ihrer Wahl zu installieren.



## HOHE KAPAZITÄT

Lagern Sie alle Ihre aktuellen und zukünftigen Weine dank der großen Kapazität.



## SOCKELRÜCKSPRUNG

Durch den Sockelrücksprung können unsere Produkte optimal im Unterbau integriert werden.

**AUSSTATTUNG**

- 3 halb-ausziehbare Metallregale mit Holzverblendung
- 4 höhenverstellbare Füße ( Höhe 7 cm)
- Servicezugang
- Anti-Vibrationssystem
- Entfernbare Lüftungsgitter

**TECHNISCHE DATEN**


- Energieklasse: F
- Jährlicher Stromverbrauch: 99 kWh
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräusentwicklung: 38 dB
- Netzspannung: 220-240 V
- Eingangsleistung: 75 W
- Produktkategorie: 2 - Weinkühlschränke
- Kältemittel: R600a

**SICHERHEIT**

- Visuelle und akustische Alarmmeldungen.


**PASSENDE ERSATZTEILE**

Erhältlich unter Ersatzteile.



**LOGISTIKDATEN**

Maße verpackt (BxTxH cm): 34,5 x 62 x 85,5  
 Maße unverpackt (BxTxH cm): 29,5 x 57,4 x 81,7  
 Bruttogewicht (kg): 30  
 Nettogewicht (kg): 26  
 EAN: 3595320108026



# AVU51D82

2 TEMPERATURZONEN  
60er - Unterbau



Dieser 82 cm hohe Einbau-Weinkühlschrank mit einem diskreten Griff, einem abnehmbaren Lüftungsgitter und einer Installationsöffnung auf der Rückseite wurde entwickelt, um die Installation zu vereinfachen und Ihre Flaschen optimal zur Geltung zu bringen.

Er verfügt über 2 Temperaturzonen, so dass zum einen optimaler Verkostungsgenuss gewährleistet ist und zum anderen sich die Aromen Ihrer Weine voll entfalten können.

Dank der Teleskopschienen und des Präsentationsregals im unteren Teil des Kellers sind alle Flaschen leicht zugänglich.

- ✓ Kapazität: 44 Flaschen
- ✓ Vinotag kompatibel
- ✓ Frei aufstellbar oder unterbaufähig
- ✓ Design: Gehäuse schwarz, Vollglastür mit schwarz hinterlegtem Rahmen
- ✓ Kühlsystem mit Kompressor
- ✓ Einstellbare Temperaturbereiche:
  - oberer Teil: 5°-12°C
  - unterer Teil: 12°-20°C
- ✓ Umluftsystem
- ✓ Elektronische Temperaturregelung
- ✓ Thermometer mit elektronischer Anzeige (weiß)
- ✓ LED-Beleuchtung weiß, aus- und zuschaltbar
- ✓ Natürliche Feuchtigkeitskontrolle
- ✓ Glastür, umschlagbar, Anti-UV-Schutz, 3-lagig, gehärtet (grau getönt)



## TELESKOPSCHIENEN

Dieses Modell ist mit Regalen auf Teleskopschienen ausgestattet.



## SOCKELRÜCKSPRUNG

Durch den Sockelrücksprung können unsere Produkte optimal im Unterbau integriert werden.



## DISKRETER GRIFF UNTER DER ARBEITSPLATTE

Unauffälliger Griff unter der Arbeitsplatte für perfekte Integration.



## WECHSELBARER TÜRANSCHLAG

Wechselbarer Türanschlag, um den Weinkühlschrank am Standort Ihrer Wahl zu installieren.

**AUSSTATTUNG**

- 4 Holz-Gleitregale (Buche)
- 1 fixes Holz-Präsentationsregal
- 4 höhenverstellbare FüÙe (Höhe 7 cm)
- Servicezugang
- Anti-Vibrationssystem
- Entfernbare Lüftungsgitter

**TECHNISCHE DATEN**


- Energieklasse: F
- Jährlicher Stromverbrauch: 103 kWh
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräusentwicklung: 37 dB
- EEI: 122.0
- Netzspannung: 220-240 V
- Eingangsleistung: 80 W
- Produktkategorie: 2 - Weinkühlschrank
- Kältemittel: R600a

**SICHERHEIT**

Visuelle und akustische Alarmmeldungen.


**PASSENDE ERSATZTEILE**

Erhältlich unter Ersatzteile.



**LOGISTIKDATEN**

MaÙe verpackt (BxTxH cm): 65 x 61 x 85  
 MaÙe unverpackt (BxTxH cm): 59,5 x 57,4 x 81,7  
 Bruttogewicht (kg): 46  
 Nettogewicht (kg): 42  
 EAN: 3595320108064



# AVU50S82

1 TEMPERATURZONE

60er – Unterbau



Dieser 82 cm hohe Unterbau-Weinkühlschrank mit dezentem Griff, abnehmbarem Lüftungsgitter und rückseitiger Kondenswasserablauf ist so konzipiert, dass er die Installation vereinfacht und Ihre Flaschen optimal zur Geltung bringt. Seine auf Teleskopschienen gelagerten Holzregale erleichtern den Zugang zu Ihren Flaschen.

Die Tür- und Temperaturalarne bieten den besten Schutz für Ihre Weinflaschen. Die diskrete Platzierung unter der Arbeitsplatte fügt sich nahtlos in Ihr Küchenambiente ein.

- ✓ Kapazität: 44 Flaschen
- ✓ Vinotag kompatibel
- ✓ Frei aufstellbar oder unterbaufähig
- ✓ Design: Gehäuse schwarz, Vollglastür mit schwarz hinterlegtem Rahmen
- ✓ Kühlsystem mit Kompressor
- ✓ Umluftsystem
- ✓ Einstellbarer Temperaturbereich: 5°C-20°C
- ✓ Elektronische Temperaturregelung
- ✓ Thermometer mit elektronischer Anzeige (weiß)
- ✓ LED-Beleuchtung weiß, aus- und zuschaltbar
- ✓ Natürliche Feuchtigkeitskontrolle
- ✓ Glastür, umschlagbar, Anti-UV-Schutz, 3-lagig, gehärtet (grau getönt)



## TELESKOPSCHIENEN

Dieses Modell ist mit Regalen auf Teleskopschienen ausgestattet.



## SOCKELRÜCKSPRUNG

Durch den Sockelrücksprung können unsere Produkte optimal im Unterbau integriert werden.



## DISKRETER GRIFF UNTER DER ARBEITSPLATTE

Unauffälliger Griff unter der Arbeitsplatte für perfekte Integration.



## WECHSELBARER TÜRANSCHLAG

Wechselbarer Türanschlag, um den Weinkühlschrank am Standort Ihrer Wahl zu installieren.

**AUSSTATTUNG**

- 4 Holz-Gleitregale (Buche)
- 1 fixes Holz-Präsentationsregal
- 4 höhenverstellbare FüÙe (Höhe 7 cm)
- Servicezugang
- Anti-Vibrationssystem
- Entfernbares Lüftungsgitter

**TECHNISCHE DATEN**



- Energieklasse: F
- Jährlicher Stromverbrauch: 105 kWh
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräusentwicklung: 38 dB
- EEI: 123.90
- Netzspannung: 220-240 V
- Eingangsleistung: 80 W
- Produktkategorie: 2 - Weinkühlschrank
- Kältemittel: R600a

**SICHERHEIT**

Visuelle und akustische Alarmmeldungen.


**PASSENDE ERSATZTEILE**

Erhältlich unter Ersatzteile.



**LOGISTIKDATEN**

MaÙe verpackt (BxTxH cm): 65 x 61 x 85  
 MaÙe unverpackt (BxTxH cm): 59,5 x 57,4 x 81,7  
 Bruttogewicht (kg): 46  
 Nettogewicht (kg): 42  
 EAN: 3595320108071



# AVU48DPX1

2 TEMPERATURZONEN  
60er Nische - Unterbau



Eine Avintage-Innovation! Mit versteckten und diskreten Griffen. Neues elegantes Design. Dank der Temperaturalarne bietet der Schrank den besten Schutz für Ihre Weinflaschen.

Dank des halben Regals, können Sie Ihre geöffneten Flaschen auch vertikal anordnen.

- ✓ **Kapazität: 47 Flaschen**
- ✓ Vinotag kompatibel
- ✓ Frei aufstellbar oder unterbaufähig
- ✓ Design: Gehäuse schwarz, Glastüren mit Edelstahlrahmen
- ✓ Kühlsystem mit Kompressor
- ✓ Umluftsystem
- ✓ Einstellbarer Temperaturbereich: 5°-20°C
- ✓ Elektronische Temperaturregelung
- ✓ Thermometer mit elektronischer Anzeige (weiß)
- ✓ LED-Beleuchtung weiß, aus- und zuschaltbar
- ✓ Natürliche Feuchtigkeitskontrolle
- ✓ 2 Glastüren, Anti-UV-Schutz, 3-lagig, gehärtet (grau getönt)




## SOCKELRÜCKSPRUNG

Durch den Sockelrücksprung können unsere Produkte optimal im Unterbau integriert werden.




## REGULIERBARE BELEUCHTUNGSSTÄRKE

Eine Auswahl von 3 Farben Bernstein / warmes Weiß / kaltes Weiß mit einstellbarer Intensität.



## DISKRETER GRIFF UNTER DER ARBEITSPLATTE

Unauffälliger Griff unter der Arbeitsplatte für perfekte Integration.



## VINOTAG APP-KOMPATIBEL

Kostenlose App mit virtuellem Weinkühlschrank und Bestandsübersicht

### AUSSTATTUNG


- 6 halb ausziehbare Metallregale mit Holzverblendung
- 2 halb ausziehbare, halbe Metallregale mit Holzverblendung
- 4 höhenverstellbare FüÙe (Höhe 7 cm)
- Servicezugang
- Anti-Vibrationssystem
- Entfernbare Lüftungsgitter

### TECHNISCHE DATEN

- Energieklasse: G
- Jährlicher Stromverbrauch: 143 kWh
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräusentwicklung: 38 dB
- EEI: 167.00
- Netzspannung: 220-240 V
- Eingangsleistung: 0 W
- Produktkategorie: 2 - Weinkühlschrank
- Kältemittel: R600a


### SICHERHEIT

- Visuelle und akustische Alarmmeldungen.



### LOGISTIKDATEN

MaÙe verpackt (BxTxH cm): 65 x 61 x 85  
 MaÙe unverpackt (BxTxH cm): 59,5 x 57,4 x 81,7  
 Bruttogewicht (kg): 50  
 Nettogewicht (kg): 46  
 EAN: 3595320107104



# AVU49DPB1

2 TEMPERATURZONEN  
60er Nische - Unterbau



Eine Avintage-Innovation! Mit versteckten und diskreten Griffen. Neues elegantes Design. Dank der Temperaturalarne bietet der Schrank den besten Schutz für Ihre Weinflaschen.


Dank des halben Regals, können Sie Ihre geöffneten Flaschen auch vertikal anordnen.

- ✓ **Kapazität: 47 Flaschen**
- ✓ Vinotag kompatibel
- ✓ Frei aufstellbar oder unterbaufähig
- ✓ Design: Gehäuse schwarz, Vollglastüren mit schwarz hinterlegtem Rahmen
- ✓ Kühlsystem mit Kompressor
- ✓ Umluftsystem
- ✓ Einstellbarer Temperaturbereich: 5°-20°C
- ✓ Elektronische Temperaturregelung
- ✓ Thermometer mit elektronischer Anzeige (weiß)
- ✓ LED-Beleuchtung weiß, aus- und zuschaltbar
- ✓ Natürliche Feuchtigkeitskontrolle
- ✓ 2 Glastüren, Anti-UV-Schutz, 3-lagig, gehärtet (grau getönt)



## SOCKELRÜCKSPRUNG

Durch den Sockelrücksprung können unsere Produkte optimal im Unterbau integriert werden.



## DISKRETER GRIFF UNTER DER ARBEITSPLATTE

Unauffälliger Griff unter der Arbeitsplatte für perfekte Integration.



## REGULIERBARE BELEUCHTUNGSSTÄRKE

Eine Auswahl von 3 Farben Bernstein / warmes Weiß / kaltes Weiß mit einstellbarer Intensität.



## VINOTAG APP-KOMPATIBEL

Kostenlose App mit virtuellem Weinkühlschrank und Bestandsübersicht

**AUSSTATTUNG**


- 6 halb ausziehbare Metallregale mit Holzverblendung
- 2 halb ausziehbare, halbe Metallregale mit Holzverblendung
- 4 höhenverstellbare FüÙe (Höhe 7 cm)
- Servicezugang
- Anti-Vibrationssystem
- Entfernbare Lüftungsgitter

**TECHNISCHE DATEN**

- Energieklasse: G
- Jährlicher Stromverbrauch: 143 kWh
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräusentwicklung: 38 dB
- EEI: 167.00
- Netzspannung: 220-240 V
- Eingangsleistung: 0 W
- Produktkategorie: 2 - Weinkühlschrank
- Kältemittel: R600a


**SICHERHEIT**

- Visuelle und akustische Alarmmeldungen.



**LOGISTIKDATEN**

MaÙe verpackt (BxTxH cm): 65 x 61 x 85  
 MaÙe unverpackt (BxTxH cm): 59,5 x 57,4 x 81,7  
 Bruttogewicht (kg): 50  
 Nettogewicht (kg): 46  
 EAN: 3595320107111







## **EINBAU -MODELLE**

# AVI24S2X

1 TEMPERATURZONE  
45er Nische - Einbau



Entdecken Sie einen Einbau-Weinkühlschrank, der Ihre Weinproben zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lässt.


Das Gerät passt in eine 45 cm große Nische und vereint Funktionalität und Ästhetik.

Mit einem Geräuschpegel von nur 37 dB fügt er sich diskret in Ihre Küche ein.

Darüber hinaus bietet das clevere Design seiner Ablagefläche eine perfekte Sichtbarkeit der Etiketten ihre Flaschen.

Eine raffinierte Lösung für anspruchsvolle Weinliebhaber.

- ✓ Kapazität: 24 Flaschen
- ✓ Vinotag kompatibel
- ✓ Einbaufähig
- ✓ Design: Gehäuse schwarz, Glastür mit Edelstahlrahmen
- ✓ Kühlsystem mit Kompressor
- ✓ Umluftsystem
- ✓ Einstellbarer Temperaturbereich: 5°C -20°C
- ✓ Elektronische Temperaturregulierung
- ✓ Thermometer mit elektronischer Anzeige (weiß)
- ✓ LED-Beleuchtung weiß, aus- und zuschaltbar
- ✓ Natürliche Feuchtigkeitskontrolle
- ✓ Glastür, umschlagbar, Anti-UV-Schutz, 3-lagig, gehärtet (braun getönt)



### HERVORHEBUNG VON ETIKETTEN

Bringen Sie Ihre Flaschen in Ihrer Küche zur Geltung.




### WECHSELBARER TÜRANSCHLAG

Wechselbarer Türanschlag, um den Weinkühlschrank am Standort Ihrer Wahl zu installieren.



### NIEDRIGER GERÄUSCHPEGEL

Dieser sorgt dafür, dass der Weinkühlschrank nahezu unbemerkt im Hintergrund arbeitet.



### VINOTAG APP-KOMPATIBEL

Kostenlose App mit virtuellem Weinkühlschrank und Bestandsübersicht.

## TECHNISCHE DATEN

- Energieklasse: F
- Jährlicher Stromverbrauch: 100 kWh
- Klimaklasse: N
- Geräusentwicklung: 37 dB
- EEI: 124.00
- Netzspannung: 220-240 V
- Eingangsleistung: 70 W
- Produktkategorie: 2 - Weinkühlschrank
- Kältemittel: R600a

## AUSSTATTUNG

- 3 ausziehbare Holzregale (Buche) mit Metallverblendung
- Anti-Vibrationssystem

## SICHERHEIT


Visuelle und akustische Alarmmeldungen.

## PASSENDE ERSATZTEILE

Erhältlich unter Ersatzteile.

## VINOTAG® APP

Kostenlose Anwendung zur Bestandsverwaltung des Weinkühlschranks. Greifen Sie auf eine virtuelle Darstellung Ihres Weinkühlschranks und eine detaillierte Bestandsaufnahme seines Inhalts zu.



## LOGISTIKDATEN


Maße verpackt (BxTxH cm): 64 x 64 x 51

Maße unverpackt (BxTxH cm): 59 x 54 x 45,5

Bruttogewicht (kg): 31

Nettogewicht (kg): 27

EAN: 3595320106640



# AVI63CSZF

1 TEMPERATURZONE  
60er Nische – Einbau



Einbaubarer Weinkühlschrank: Optimale Verkostung und verlängerte Aufbewahrung geöffneter Flaschen. Dieser einbaubare Weinschrank ist perfekt geeignet, um Ihre Flaschen auf die ideale Verkostungstemperatur zu bringen, damit Sie ihre Aromen voll genießen können.

Mit seinem integrierten Vakuumsystem verlängert er die Lebensdauer der geöffneten Flaschen und sorgt so dafür, dass Sie Ihre besten Weine lange genießen können.

Er ist so konzipiert, dass er nahtlos in eine Standardnische von 60 cm (Backofengröße) passt und bietet außerdem die Möglichkeit, die Flaschen vertikal zu positionieren, so dass ihre Etiketten zur Geltung kommen.

Mit einer Geräuschkentwicklung von nur 37dB vereint er Innovation und Eleganz, um den Ansprüchen von Weinliebhabern gerecht zu werden.

- ✓ Kapazität: 33 Flaschen
- ✓ Vinotag kompatibel
- ✓ Einbaufähig
- ✓ Design: Gehäuse schwarz, Vollglastür mit schwarz hinterlegtem Rahmen
- ✓ Kühlsystem mit Kompressor
- ✓ Umluftsystem
- ✓ Einstellbare Temperaturbereiche: 5-20°C
- ✓ Elektronische Temperaturregulierung
- ✓ Thermometer mit elektronischer Anzeige (weiß)
- ✓ LED-Beleuchtung weiß, aus- und zuschaltbar
- ✓ Natürliche Feuchtigkeitskontrolle
- ✓ Glastür, umschlagbar, Anti-UV-Schutz, 3-lagig, gehärtet (grau getönt)



## INTEGRIERTES LUFTVAKUUMSYSTEM

Angebrochene Flaschen bleiben länger haltbar. Bietet auch 4 vertikale Positionen im Gerät.




## HERVORHEBUNG DES ETIKETTS

Indem Sie sich auf Etiketten konzentrieren, können Sie Ihre schönsten Flaschen in Ihrer Küche präsentieren.



## WECHSELBARER TÜRANSCHLAG

Wechselbarer Türanschlag, um den Weinkühlschrank am Standort Ihrer Wahl zu installieren.



## VINOTAG KOMPATIBEL

Kostenlose App mit virtuellem Weinkühlschrank und Bestandsübersicht.

**AUSSTATTUNG**

- 1 Holzregal
- 3 halbe Holzgleitregale
- 4 höhenverstellbare FüÙe (0,8 cm)
- Anti-Vibrationssystem

**TECHNISCHE DATEN**

- Energieklasse : F
- Jährlicher Stromverbrauch : 102 kWh
- Klimaklasse : SN-ST
- Geräusentwicklung : 37 dB
- Eingangsleistung : 60 W
- Netzspannung : 220-240 V
- Kältemittel : R600a
- Produktkategorie: 2 - Weinkühlschrank

**SICHERHEIT**

Visuelle und akustische Alarmmeldungen.

**VINOTAG® APP**

Kostenlose Anwendung zur Bestandsverwaltung des Weinkühlschranks. Greifen Sie auf eine virtuelle Darstellung Ihres Weinkühlschranks und eine detaillierte Bestandsaufnahme seines Inhalts zu.



**LOGISTIKDATEN**

MaÙe verpackt (BxTxH cm): 65,6 x 62 x 63,5  
 MaÙe unverpackt (BxTxH cm): 59 x 56 x 60  
 Bruttogewicht (kg): 35  
 Nettogewicht (kg): 32  
 EAN: 3595320107814

# AVI60F2FV

2 TEMPERATURZONEN  
60er Nische - Einbau



Dieser integrierbare Weinkühlschrank ist ideal, um Ihre Flaschen auf die perfekte Trinktemperatur zu bringen, damit sie ihr volles Aroma entfalten können.

Dank des Selbstlüftungssystems sind keine oberen und unteren Lüftungsgitter erforderlich, wodurch eine ästhetische Integration ohne Kompromisse gewährleistet wird.

Hinzu kommen Regale auf Teleskopschienen für einen reibungslosen und sicheren Zugang, eine Tür mit wechselbarem Anschlag für eine anpassungsfähige Installation und Multipositionsregale, um Ihre Flaschen mit Blick auf die Etiketten zu positionieren.

✓ **Kapazität: 28 Flaschen:**

- oben: 19 Flaschen
- unten: 9 Flaschen

✓ Vinotag kompatibel

✓ Einbaufähig

✓ Design: Gehäuse schwarz, Vollglastür mit schwarz hinterlegtem Rahmen

✓ Kühlsystem mit Kompressor

✓ Umluftsystem

✓ Einstellbare Temperaturbereiche:

- oberer Teil: 5°-12°C
- unterer Teil: 12°-20°C

✓ Elektronische Temperaturregulierung

✓ Thermometer mit elektronischer Anzeige (weiß)

✓ LED-Beleuchtung weiß, aus- und zuschaltbar

✓ Natürliche Feuchtigkeitskontrolle

✓ Glastür, umschlagbar, Anti-UV-Schutz, 3-lagig, gehärtet (grau getönt)



**SELBSTBELÜFTUNGSSYSTEM**

Einfache Installation, die keine Lüftungsgitter mehr erfordert.




**TELESKOPSCIENEN**

Dieses Modell ist mit Regalen auf Teleskopschienen ausgestattet.



**HERVORHEBUNG VON ETIKETTEN**

Bringen Sie Ihre Flaschen in Ihrer Küche zur Geltung.



**VINOTAG KOMPATIBEL**

Kostenlose App mit virtuellem Weinkühlschrank und Bestandsübersicht.

**AUSSTATTUNG**

- 2 Holz-Gleitregale (Buche)
- 1 Holz-Gleitregale, halbausziehbar (Buche)
- 4 höhenverstellbare FüÙe (1 cm)
- Anti-Vibrationssystem

**TECHNISCHE DATEN**

- Energieklasse: F
- Jährlicher Stromverbrauch: 101 kWh
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräuschentwicklung: 38 dB
- EEI: 125.00
- Netzspannung: 220-240 V
- Eingangsleistung: 60 W
- Produktkategorie: 2 - Weinkühlschrank
- Kältemittel: R600a

**SICHERHEIT**

Visuelle und akustische Alarmmeldungen.

**PASSENDE ERSATZTEILE**

Erhältlich unter Ersatzteile.



**VINOTAG® APP**

Kostenlose Anwendung zur Bestandsverwaltung des Weinkühlschranks. Greifen Sie auf eine virtuelle Darstellung Ihres Weinkühlschranks und eine detaillierte Bestandsaufnahme seines Inhalts zu.



**LOGISTIKDATEN**

MaÙe verpackt (BxTxH cm): 65,6 x 62 x 63,5  
 MaÙe unverpackt (BxTxH cm): 59 x 56 x 59,5  
 Bruttogewicht (kg): 41  
 Nettogewicht (kg): 37,50  
 EAN: 3595320108002



# AVI88G2

2 TEMPERATURZONEN  
88er Nische - Einbau



Entdecken Sie einen integrierbaren Weinkühlschrank der Dank seiner 2 Temperaturzonen Ihre Weinproben zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lässt. Er ist ideal, um Ihre Flaschen bei unterschiedlichen Temperaturen zu lagern und die Aromen Ihrer Weine voll zur Geltung zu bringen.

Das Gerät passt in eine 88 cm Nische und vereint Funktionalität und Ästhetik, sodass es sich perfekt in Ihren Wohnraum einfügt. Mit einem Geräuschpegel von nur 36 dB fügt es sich diskret in Ihr Interieur ein.

Hinzu kommen Teleskopschienen für einen reibungslosen und sicheren Zugang, eine Tür mit wechselbarem Anschlag für eine flexible Installation und ein Präsentationsregal am Boden des Kühlschranks, das Ihre wertvollsten Flaschen perfekt zur Schau stellt.

- ✓ Kapazität: 51 Flaschen
- ✓ Vinotag kompatibel
- ✓ Einbaufähig
- ✓ Design: Gehäuse schwarz und Vollglastür mit schwarz hinterlegtem Rahmen
- ✓ Kühlsystem mit Kompressor
- ✓ Einstellbare Temperaturbereiche:
  - oberer Teil: 5°-18°C
  - unterer Teil: 5°-18°C
- ✓ Umluftsystem
- ✓ Elektronische Temperaturregelung
- ✓ Thermometer mit elektronischer Anzeige (weiß)
- ✓ LED-Beleuchtung weiß, aus- und zuschaltbar
- ✓ Natürliche Feuchtigkeitskontrolle
- ✓ Glastür, umschlagbar, Anti-UV-Schutz, 3-lagig, gehärtet (grau getönt)



## PRÄSENTATIONSREGAL

Um Ihre schönsten Flaschen in vertikaler Position zu präsentieren



## TELESKOPSCIENEN

Dieses Modell ist mit Regalen auf Teleskopschienen ausgestattet.



## WECHSELBARER TÜRANSCHLAG

Wechselbarer Türanschlag, um den Weinkühlschrank am Standort Ihrer Wahl zu installieren.



## VINOTAG KOMPATIBEL

Kostenlose App mit virtuellem Weinkühlschrank und Bestandsübersicht.

**AUSSTATTUNG**

- 4 Holz-Gleitregale, halbausziehbar (Buche)
- 1 fixes Holzpräsentationsregal (Buche)
- 2 höhenverstellbare FüÙe (Höhe 1 cm)
- Anti-Vibrationssystem

**TECHNISCHE DATEN**

- Energieklasse: G
- Jährlicher Stromverbrauch: 148 kWh
- Klimaklasse: N-SN
- Geräuschentwicklung: 36 dB
- EEI: 172.00
- Netzspannung: 220-240 V
- Eingangsleistung: 100 W
- Produktkategorie: 2 - Weinkühlschrank
- Kältemittel: R600a

**SICHERHEIT**

Visuelle und akustische Alarmmeldungen.

**PASSENDE ERSATZTEILE**

Erhältlich unter Ersatzteile.

**VINOTAG® APP**

Kostenlose Anwendung zur Bestandsverwaltung des Weinkühlschranks. Greifen Sie auf eine virtuelle Darstellung Ihres Weinkühlschranks und eine detaillierte Bestandsaufnahme seines Inhalts zu.



**LOGISTIKDATEN**

MaÙe verpackt (BxTxH cm): 65 x 65 x 94

MaÙe unverpackt (BxTxH cm): 59,2 x 55,6 x 88,4

Bruttogewicht (kg): 50

Nettogewicht (kg): 42,50

EAN: 3595320108088

# AVI47XDZA

2 TEMPERATURZONEN  
88er Nische - Einbau



Entdecken Sie einen einbaubaren Weinkühlschrank der Dank seiner 2 Temperaturzonen Ihre Weinproben vervollkommnet. Er ist ideal, um Ihre Flaschen bei unterschiedlichen Temperaturen zu lagern und die Aromen Ihrer Weine voll zur Geltung zu bringen.

Er passt in eine 88 cm breite Nische und vereint Praktikabilität und Ästhetik, um sich perfekt in Ihren Wohnraum zu integrieren.

Er ist mit einem Präsentationsregal am Boden ausgestattet, das ideal ist, um Ihre kostbarsten Flaschen zur Geltung zu bringen.

- ✓ **Kapazität: 52 Flaschen:**
  - oben: 24 Flaschen
  - unten: 28 Flaschen
- ✓ Vinotag kompatibel
- ✓ Einbaufähig
- ✓ Design: Gehäuse schwarz, Glastür mit Edelstahlrahmen
- ✓ Kühlsystem mit Kompressor
- ✓ Umluftsystem
- ✓ Einstellbare Temperaturbereiche:
  - oberer Teil: 5°-18°C
  - unterer Teil: 5°-18°C
- ✓ Elektronische Temperaturregulierung
- ✓ Thermometer mit elektronischer Anzeige (weiß)
- ✓ LED-Beleuchtung weiß, aus- und zuschaltbar
- ✓ Natürliche Feuchtigkeitskontrolle
- ✓ Glastür umschlagbar, Anti-UV-Schutz, 3-lagig, gehärtet (grau getönt)



## ZWEI TEMPERATURZONEN

Lagern und kühlen Sie alle Ihre Weine bei der richtigen Temperatur im selben Weinkühlschrank.




## PRÄSENTATIONSREGAL

Um Ihre schönsten Flaschen in vertikaler Position zu präsentieren



## NIEDRIGER GERÄUSCHPEGEL

Dieser sorgt dafür, dass der Weinkühlschrank nahezu unbemerkt im Hintergrund arbeitet..



## VINOTAG KOMPATIBEL

Kostenlose App mit virtuellem Weinkühlschrank und Bestandsübersicht.

### AUSSTATTUNG

- 4 halbe Auszugsregale aus Holz (Buche)
- 1 fixes Präsentationsregal aus Holz (Buche)
- 2 höhenverstellbare FüÙe (1 cm)
- Anti-Vibrationssystem

### TECHNISCHE DATEN

- Energieklasse: G
- Jährlicher Stromverbrauch: 162 kWh
- Klimaklasse: N-SN
- Geräuschentwicklung: 36 dB
- EEI: 188.00
- Spannung: 220-240 V
- Eingangsleistung: 24 W
- Produktkategorie: 2 - Weinkühlschrank
- Kältemittel: R600a

### SICHERHEIT

Visuelle und akustische Alarmmeldungen.

### PASSENDE ERSATZTEILE

Erhältlich unter Ersatzteile.

### VINOTAG® APP

Kostenlose Anwendung zur Bestandsverwaltung des Weinkühlschranks. Greifen Sie auf eine virtuelle Darstellung Ihres Weinkühlschranks und eine detaillierte Bestandsaufnahme seines Inhalts zu.



### LOGISTIKDATEN

MaÙe verpackt (BxTxH cm): 65 x 65 x 94  
 MaÙe unverpackt (BxTxH cm): 59,5 x 55,7 x 88,7  
 Bruttogewicht (kg): 49  
 Nettogewicht (kg): 45  
 EAN: 3595320105339






## **FREISTEHENDE UND EINBAUFÄHIGE MODELLE**

# GALLERY

2 TEMPERATURZONEN  
Freistehend und Einbau



Dank der 2 unabhängig voneinander einstellbaren Temperaturzonen können Sie mehrere Weinsorten im selben Weinschrank auf Verkostungstemperatur bringen.

Die Beleuchtung lässt sich je nach Atmosphäre der Küche in ihrer Farbe und Intensität anpassen. Wählen Sie zwischen 3 Farben (Weiß kalt, Weiß warm, Bernstein) und 4 Intensitätsstufen (25%, 50%, 75%, 100%).

Der Low-E-Glasfilter schützt die Flaschen vor UV-Strahlung und reduziert den Austausch von Kälte und Wärme zwischen dem Inneren des Weinschranks und seiner äußeren Umgebung, um echte Energieeinsparungen zu erzielen.

Da der Weinschrank „GALLERY“ über ein Frontbelüftungssystem verfügt, ist er sowohl frei aufstellbar als auch einbaubar.

- ✓ **Kapazität: 131 Flaschen:**
  - oben: 60 Flaschen
  - unten: 71 Flaschen
- ✓ Vinotag kompatibel
- ✓ Frei aufstellbar und einbaufähig
- ✓ Design: Gehäuse schwarz. Rahmenglastür.
- ✓ Kühlsystem mit Kompressor
- ✓ Elektronische Temperaturregelung
- ✓ Einstellbare Temperaturbereiche: 5°C -20°C
- ✓ Umluftsystem
- ✓ Thermometer mit elektronischer Anzeige (weiß)
- ✓ LED-Beleuchtung weiß, aus- und zuschaltbar
- ✓ Glastür, umschlagbar, Anti-UV-Schutz, 2-lagig, gehärtet (grau getönt), abschließbar



## TELESKOPSCHIENEN

Dieses Modell ist mit Regalen auf Teleskopschienen ausgestattet.




## REGULIERBARE BELEUCHTUNGSSTÄRKE

Eine Auswahl von 3 Farben Bernstein / warmes Weiß / kaltes Weiß mit einstellbarer Intensität.



## SCHLOSS

Sichern Sie Ihre Weinkollektion zu jeder Zeit.



## FERNSTEUERUNG

Über eine WiFi-Verbindung können Sie die Temperatur und die Beleuchtung aus der Ferne steuern.

## AUSSTATTUNG

- 11 Metallregale, ausziehbar
- 4 höhenverstellbare FüÙe (Höhe 6,5 cm)
- 2 Aktivkohlefilter
- Anti-Vibrationssystem
- Entfernbares Lüftungsgitter

## SICHERHEIT


- Wintersystem: Hält die gewünschte Temperatur in Ihrem Weinschrank aufrecht, auch wenn die Umgebungstemperatur sinkt, ideal im Winter/Außenbereich.
- Visuelle und akustische Alarmmeldungen.

## PASSENDE ERSATZTEILE

- Aktivkohlefilter (Filtre7)

## TECHNISCHE DATEN

- Energieklasse: F
- Jährlicher Stromverbrauch: 124 kWh
- Klimaklasse: N-ST
- Geräusentwicklung: 39 dB
- EEI: 115.00
- Netzspannung: 220-240 V
- Eingangsleistung: 80 W
- Produktkategorie: 2 - Weinschrank
- Kältemittel: R600a



## LOGISTIKDATEN

MaÙe verpackt (BxTxH cm): 70 x 74,5 x 200

MaÙe unverpackt (BxTxH cm): 65,5 x 70 x 183,5

Bruttogewicht (kg): 139

Nettogewicht (kg): 126

EAN: 3541362311306

# AVI110DZB1

2 TEMPERATURZONEN  
Freistehend und Einbau



Mit seiner optimierten Tiefe von nur 55 cm fügt sich dieser Weinkühlschrank problemlos in jede moderne Kücheneinrichtung ein.

Er verfügt über zwei Temperaturzonen, in denen die Flaschen gelagert werden können und die mit einem Kohlefilter für eine optimale Lagerung ausgestattet sind. Die Etiketten Ihrer schönsten Flaschen werden dank der seitlichen LED-Beleuchtung auf beiden Seiten hervorgehoben, wodurch Ästhetik und Zweckmäßigkeit miteinander kombiniert werden.

Die perfekte Kombination aus Design, Funktionalität und Leistung, um Ihre Weine jeden Tag aufs Neue zu präsentieren.

- ✓ **Kapazität: 109 Flaschen:**
  - oben: 54 Flaschen
  - unten: 55 Flaschen
- ✓ Vinotag kompatibel
- ✓ Frei aufstellbar oder einbaufähig
- ✓ Design: Gehäuse schwarz. Vollglastür mit schwarz hinterlegtem Rahmen
- ✓ Kühlsystem mit Kompressor
- ✓ Umluftsystem
- ✓ Elektronische Temperaturregelung
- ✓ Einstellbare Temperaturbereiche: oberer Teil: 5°-12°C, unterer Teil : 12°-20°C
- ✓ Thermometer mit elektronischer Anzeige (weiß)
- ✓ LED-Beleuchtung weiß, aus- und zuschaltbar
- ✓ Natürliche Feuchtigkeitskontrolle
- ✓ Glastür, umkehrbar, Anti-UV-Schutz, 3-lagig, gehärtet (grau getönt)



## HOHE KAPAZITÄT

Lagern Sie alle Ihre aktuellen und kommenden Weine dank der großen Kapazität.




## WECHSELBARER TÜRANSCHLAG

Wechselbarer Türanschlag, um den Weinkühlschrank am Standort Ihrer Wahl zu installieren.



## SCHLOSS

Sichern Sie jederzeit Ihre Weinsammlung.



## FERNSTEUERUNG

Über eine WiFi-Verbindung können Sie die Temperatur und die Beleuchtung aus der Ferne steuern.

## AUSSTATTUNG

- 14 Holzregale, ausziehbar (Buche)
- 4 höhenverstellbare FüÙe (Höhe 3,5 cm)
- 1 Aktivkohlefilter
- Anti-Vibrationssystem

## SICHERHEIT



- Wintersystem: Hält die gewünschte Temperatur in Ihrem Weinschrank aufrecht, auch wenn die Umgebungstemperatur sinkt, ideal im Winter/Außenbereich.
- Visuelle und akustische Alarmmeldungen.

## VINOTAG® APP

Kostenlose Anwendung zur Verwaltung Ihres Weinschranks. Damit können Sie, wo auch immer Sie sich aufhalten, sämtliche darin gelagerten Schätze im Blick behalten.

## TECHNISCHE DATEN

- Energieklasse: G
- Jährlicher Stromverbrauch: 187 kWh
- Klimaklasse: ST
- Geräusentwicklung: 38 dB
- EEI: 188.70
- Netzspannung: 220-240 V
- Eingangsleistung: 50 W
- Produktkategorie: 2 - Weinkühlschrank
- Kältemittel: R600a



## LOGISTIKDATEN

MaÙe verpackt (BxTxH cm): 65 x 62 x 183

MaÙe unverpackt (BxTxH cm): 59,5 x 55 x 179,2

Bruttogewicht (kg): 90

Nettogewicht (kg): 78

EAN: 3595320107579





# **DIVA EVOLUTION**

# DIVA265

## 3 TEMPERATURZONEN


### Diva Evolution – freistehend



Durch die Nachbildung der Lagerbedingungen eines unterirdischen Weinkellers bietet Ihnen der DIVA-Weinschrank die Möglichkeit, Ihre Weine zu Hause optimal aufzubewahren. Temperatur, Feuchtigkeit, Vibrationen, Lüftererneuerung und Lichtschutz sind in diesem Weinschrank perfektioniert. Er ist außerdem in der Lage, 3 unterschiedliche Temperaturzonen zu schaffen, um verschiedene Weintypen auf Verkostungstemperatur zu bringen.

Die Veredelung von Wein ist die DNA der Marke, die den DIVA Weinschrank für eine optimale Präsentation mit Beleuchtung auf jeder Seite im Innern des Schrankes ausgestattet hat. Der Weinkühlschrank ist mit Regalen für mehrere Flaschengrößen ausgestattet und bietet Platz für alle Arten von Wein.

- ✓ **Kapazität: 264 Flaschen**
- ✓ Vinotag kompatibel
- ✓ Frei aufstellbar
- ✓ Design: Gehäuse schwarz. Vollglastür mit schwarz hinterlegtem Rahmen.
- ✓ Kühlsystem mit Kompressor
- ✓ Einstellbare Temperaturbereiche: 6°C -10°C - 14°C | 10°C - 14°C - 18°C
- ✓ Elektronische Temperaturregelung (statisch)
- ✓ Thermometer mit elektronischer Anzeige (weiß)
- ✓ LED-Beleuchtung weiß, aus- und zuschaltbar
- ✓ Elektronischer Hygrometer mit Anzeige
- ✓ Glastür, Anti-UV-Schutz, 2-lagig, Low-e-Glas (schwarz getönt), abschließbar




#### SCHLOSS

Sichern Sie Ihre Weinkollektion zu jeder Zeit.



#### KOMPATIBLES ZUBEHÖR

Gestalten Sie Ihren Kühlschrank individuell und optimieren Sie die Aufbewahrung mithilfe von kompatibelem Zubehör.



#### HOHE KAPAZITÄT

Lagern Sie alle Ihre aktuellen und zukünftigen Weine dank der großen Kapazität.



#### MULTITEMPERATUR

Lagern und temperieren Sie alle Ihre Weine bei der richtigen Temperatur im selben Kühlschrank.

## AUSSTATTUNG

- 5 fixe Holzregale (PREMIUM 1/62)
- 2 höhenverstellbare FüÙe (Höhe 4 cm)
- 2 Rollen
- 1 Aktivkohlefilter
- Anti-Vibrationssystem

## TECHNISCHE DATEN

- Energieklasse: G
- Jährlicher Stromverbrauch: 190 kWh
- Klimaklasse: SN-N
- Geräuschentwicklung : 37 dB
- EEI: 171.0
- Netzspannung: 230 V
- Eingangsleistung: 97 W
- Produktkategorie: 2 - Weinkühlschrank
- Kältemittel: R600a

## PASSENDES ZUBEHÖR


- Premium Regal aus Massivholz (Premium 1/62)
- Holz-Präsentationsregal (Presentation 62)
- Präsentations Regal (Display 62)
- Holzregal, schwarz, Vorderseite (Classique 2/62)
- Collector Regal, umkehrbar (Collector 1/62)

## VINOTAG® APP

Kostenlose Anwendung zur Verwaltung Ihres Weinkühlschranks. Damit können Sie, wo auch immer Sie sich aufhalten, sämtliche darin gelagerten Schätze im Blick behalten.

## SICHERHEIT

Frostschutz: sorgt für eine angenehme Temperatur in Ihrem Weinschrank und verhindert das Einfrieren Ihrer Weinflaschen im Winter.



## LOGISTIKDATEN

MaÙe verpackt (BxTxH cm): 69 x 78 x 190

MaÙe unverpackt (BxTxH cm): 62 x 71 x 186

Bruttogewicht (kg): 89

Nettogewicht (kg): 83

EAN: 3541362404114

# DIVA305

## 3 TEMPERATURZONEN


### Diva Evolution – freistehend



Durch die Nachbildung der Lagerbedingungen eines unterirdischen Weinkellers bietet Ihnen der DIVA-Weinschrank die Möglichkeit, Ihre Weine zu Hause optimal aufzubewahren. Temperatur, Feuchtigkeit, Vibrationen, Lufterneuerung und Lichtschutz sind in diesem Weinschrank perfektioniert. Er ist außerdem in der Lage, 3 unterschiedliche Temperaturzonen zuschaffen, um verschiedene Weintypen auf Verkostungstemperatur zu bringen.

Die Veredelung von Wein ist die DNA der Marke, die den DIVA Weinschrank für eine optimale Präsentation mit Beleuchtung auf jeder Seite im Innern des Schrankes ausgestattet hat. Der Weinkühlschrank ist mit Regalen für mehrere Flaschengrößenausgestattet und bietet Platz für alle Arten von Wein.

- ✓ **Kapazität: 294 Flaschen**
- ✓ Vinotag kompatibel
- ✓ Frei aufstellbar
- ✓ Design: Gehäuse schwarz. Vollglastür mit schwarz hinterlegtem Rahmen.
- ✓ Kühlsystem mit Kompressor
- ✓ Einstellbarer Temperaturbereich: 8°-18°C
- ✓ Elektronische Temperaturregelung
- ✓ Thermometer mit elektronischer Anzeige (weiß)
- ✓ LED-Beleuchtung weiß, aus- und zuschaltbar
- ✓ Elektronischer Hygrometer mit Anzeige
- ✓ Glastür, Anti-UV-Schutz, gehärtet (schwarz getönt), abschließbar



#### SCHLOSS

Sichern Sie Ihre Weinkollektion zu jeder Zeit.



#### KOMPATIBLES ZUBEHÖR

Gestalten Sie Ihren Kühlschrank individuell und optimieren Sie die Aufbewahrung mithilfe von kompatibelem Zubehör.



#### HOHE KAPAZITÄT

Lagern Sie alle Ihre aktuellen und zukünftigen Weine dank der großen Kapazität.



#### MULTITEMPERATUR

Lagern und temperieren Sie alle Ihre Weine bei der richtigen Temperatur im selben Kühlschrank.

**AUSSTATTUNG**

- 5 fixe Holzregale (PREMIUM 1/70)
- 1 Kohlefilter (FILTRE1)
- 2 höhenverstellbare FüÙe (Höhe 4 cm)
- 2 Rollen
- 1 Aktivkohlefilter
- Anti-Vibrationssystem

**SICHERHEIT**

- Frostschutz: sorgt für eine angenehme Temperatur in Ihrem Weinschrank und verhindert das Einfrieren Ihrer Weinflaschen im Winter.
- Visuelle und akustische Alarmmeldungen.

**TECHNISCHE DATEN**

- Energieklasse: G
- Jährlicher Stromverbrauch: 195 kWh
- Klimaklasse: SN-N
- Geräusentwicklung: 37 dB
- EEI: 167.9
- Netzspannung: 220 V
- Eingangsleistung: 97 W
- Produktkategorie: 2 - Weinkühlschrank
- Kältemittel: R600a

**PASSENDEN ZUBEHÖR**

- Premium Regal aus Massivholz, umkehrbar (Premium 1/70)
- Collector Regal (Collector 1/70)
- Präsentations Regal (Display 70)
- Holz-Präsentationsregal (Presentation 70)
- Kohlefilter (Filtre1)

**VINOTAG® APP**

Kostenlose Anwendung zur Verwaltung Ihres Weinkühlschranks. Damit können Sie, wo auch immer Sie sich aufhalten, sämtliche darin gelagerten Schätze im Blick behalten.

**LOGISTIKDATEN**

MaÙe verpackt (BxTxH cm): 78 x 77 x 203

MaÙe unverpackt (BxTxH cm): 70 x 71 x 183

Bruttogewicht (kg): 93

Nettogewicht (kg): 87

EAN: 3541362404138

# DIVA300

## 3 TEMPERATURZONEN


### Diva Evolution – Lagerschrank – freistehend



Durch die Nachbildung der Lagerbedingungen eines unterirdischen Weinkellers bietet Ihnen der DIVA-Weinschrank die Möglichkeit, Ihre Weine zu Hause optimal aufzubewahren. Temperatur, Feuchtigkeit, Vibrationen, Lufterneuerung und Lichtschutz sind in diesem Weinschrank konzentriert. Er ist außerdem in der Lage, 3 unterschiedliche Temperaturzonen zuschaffen, um verschiedene Weintypen bei der idealen Temperatur zu lagern.

Die Veredelung von Wein ist die DNA der Marke, die den DIVA Weinschrank für eine optimale Präsentation mit Beleuchtung auf jeder Seite im Innern des Schrankes ausgestattet hat. Der Weinkühlschrank ist mit Regalen für mehrere Flaschengrößenausgestattet und bietet Platz für alle Arten von Wein.

- ✓ **Kapazität: 294 Flaschen**
- ✓ Vinotag kompatibel
- ✓ Frei aufstellbar
- ✓ Design: Gehäuse schwarz. Vollglastür mit schwarz hinterlegtem Rahmen.
- ✓ Kühlsystem mit Kompressor
- ✓ Einstellbare Temperaturbereiche: 6°C -10°C - 14°C | 10°C - 14°C - 18°C
- ✓ Elektronische Temperaturregelung (statisch)
- ✓ Thermometer mit elektronischer Anzeige (weiß)
- ✓ LED-Beleuchtung weiß, aus- und zuschaltbar
- ✓ Elektronischer Hygrometer mit Anzeige
- ✓ Glastür, Anti-UV-Schutz, 2-lagig, Low-e-Glas (schwarz getönt), abschließbar



#### SCHLOSS

Sichern Sie Ihre Weinkollektion zu jeder Zeit.



#### KOMPATIBLES ZUBEHÖR

Gestalten Sie Ihren Kühlschrank individuell und optimieren Sie die Aufbewahrung mithilfe von kompatibelem Zubehör.



#### HOHE KAPAZITÄT

Lagern Sie alle Ihre aktuellen und zukünftigen Weine dank der großen Kapazität.



#### MULTITEMPERATUR

Lagern und kühlen Sie alle Ihre Weine bei der richtigen Temperatur im selben Kühlschrank.

## AUSSTATTUNG

- 3 fixe Holzregale (PREMIUM 1/70)
- 2 fixe Holzregale (COLLECTOR 1/70)
- 2 höhenverstellbare Füße (Höhe 4 cm)
- 2 Rollen
- 1 Aktivkohlefilter
- Anti-Vibrationssystem

## SICHERHEIT

- Frostschutz: sorgt für eine angenehme Temperatur in Ihrem Weinschrank und verhindert das Einfrieren Ihrer Weinflaschen im Winter.
- Visuelle und akustische Alarmmeldungen.

## TECHNISCHE DATEN


- Energieklasse: G
- Jährlicher Stromverbrauch: 196 kWh
- Klimaklasse: SN-N
- Geräusentwicklung: 37 dB
- EEI: 169.4
- Netzspannung: 230 V
- Eingangsleistung: 97 W
- Produktkategorie: 2 - Weinkühlschrank
- Kältemittel: R600a

## PASSENDES ZUBEHÖR

- Premium Regal aus Massivholz, umkehrbar (Premium 1/70)
- Collector Regal (Collector 1/70)
- Präsentations Regal (Display 70)
- Holz-Präsentationsregal (Presentation 70)
- Aktivkohlefilter (Filtre1)

## VINOTAG® APP

Kostenlose Anwendung zur Verwaltung Ihres Weinkühlschranks. Damit können Sie, wo auch immer Sie sich aufhalten, sämtliche darin gelagerten Schätze im Blick behalten.



## LOGISTIKDATEN

Maße verpackt (BxTxH cm): 78 x 77 x 203

Maße unverpackt (BxTxH cm): 70 x 71 x 183

Bruttogewicht (kg): 93

Nettogewicht (kg): 87


EAN: 3541362404121

# H O L Z - Regale und Schubladen



## **PREMIUM**

**PREMIUM 1/62 or 1/70**  
Holzregal / Standard



## **COLLECTOR**

**COLLECTOR 1/62 or 1/70**  
Umkehrbares Holzregal  
Bordeaux/Bourgogne



## **UNIVERSELLE**

**UNIVERSELLE 1/62 or 1/70**  
Holzregal/ Design  
Lagerung: Längsrichtung



## **LATERAL SHELF**

**LATERAL SHELF**  
1/62 or 1/70  
Holzregal / Design:  
Lagerung: Querrichtung  
Präsentation Etiketten

**ANDERE  
REGALE**



**ANDERES  
ZUBEHÖR**



## **AUSZUGS CHIENEN**

**RAILV3**



## **THERMOMETER BOX FÜR HYGROMETER**

**BLTY01**



## **LAVA STEINE**



## **LAVA STEINE**

\* Kompatibel mit FILTRE7: AVI45PLATINUM, AVI60PLATINUM, AVI88PLATINUM, AVI105PLATINUM, AVI122PLATINUM, AVI178PATINUM, AVI72PLATINUM,

## BORDEAUX DRAWER

**DRAWER 15 ou 15XL**  
Schublade geeignet für  
Bordeaux-Flaschen



## DRAWER MAGNUM

**DRAWER 20 or 20XL**  
Schublade geeignet für  
Magnum-Flaschen



## CHAMPAGNE BOX

**BOX 26 or 26XL**  
Schublade für Champagner  
Unterbringung am Boden  
des Weinkühlschranks

## PRESENTATION KIT

**PRESENTATION 62 or 70**  
Passt zu PREMIUM 1/62,  
PREMIUM 1/70 Regal,  
welche separat bestellt  
werden müssen

## DISPLAY SHELF

**DISPLAY 62 ou 70**  
Display-Regal mit Basisregal

## UNIVERSELLE

**UNIVERSELLE 1/62**  
Regal aus Buche  
Design



## CLASSIQUE

**CLASSIQUE 2/62**  
Metall-Regal mit schwarzer  
Holzfront

### ACTIV- KOHLEFILTER



**FILTER 1**  
FREISTEHENDE  
MODELLE



**FILTER 7**  
PLATINUM  
UNTERBAU 88 CM\*



**FILTER 6**  
AVI110DZB1

# VERGLEICHSTABELLE

Produktbezeichnung	Verwendung	ZONEN	Steuerbar mit App	Installation	Kapazität	Geräuschpegel	Energieeffizienzklasse
AVI45PLATINUM	Servieren	1	Ja	Einbau 45 cm	21	37	F
AVI60PLATINUM	Servieren	2	Ja	Einbau 60 cm	24	37	F
AVI88PLATINUM	Servieren	2	Ja	Einbau 88 cm	44	37	F
AVI105PLATINUM	Servieren	2	Ja	Einbau 105 cm	56	37	G
AVI122PLATINUM	Servieren	2	Ja	Einbau 122 cm	68	39	G
AVI178PLATINUM	Servieren	3	Ja	Einbau 178 cm	94	39	G
AVI24S2X	Servieren	1	Nein	Einbau 45 cm	24	37	F
AVI63CSZF	Servieren	1	Nein	Einbau 60 cm	33	37	F
AVI60F2FV	Servieren	2	Nein	Einbau 60 cm	28	38	F
AVI47XDZA	Servieren	2	Nein	Einbau 88 cm	52	36	G
AVI88G2	Servieren	2	Nein	Einbau 88 cm	51	36	G
AVU8TXA	Servieren	1	Nein	Unterbau 15 cm	8	39	G
AVU8S82	Servieren	1	Nein	Unterbau 15 cm	8	37	F
AVU22TX1	Servieren	1	Nein	Unterbau 30 cm	22	37	F
AVU23TB1	Servieren	1	Nein	Unterbau 30 cm	22	37	F
AVU27D82	Servieren	2	Nein	Unterbau 30 cm	25	38	F
AVU48DPX1	Servieren	2	Nein	Unterbau 60 cm	47	38	G
AVU49DPB1	Servieren	2	Nein	Unterbau 60 cm	47	38	G
AVU50S82	Servieren	1	Nein	Unterbau 60 cm	44	38	F
AVU51D82	Servieren	2	Nein	Unterbau 60 cm	44	37	F
AVI72PLATINUM	Servieren	2	Ja	Einbau 60 cm	29	37	F
AVU50PLATINUM	Servieren	2	Ja	Unterbau 60 cm	47	37	F
AVU50PANEL	Servieren	2	Ja	Unterbau 60 cm	47	37	F
AVU31D88	Servieren	2	Ja	Unterbau 30 cm	18	37	F
AVU61D88	Servieren	2	Ja	Unterbau 60 cm	46	37	F
AVI110DZB1	Lagerung	2	Nein	Freistehend & Einbau	109	38	G
GALLERY	Lagerung	2	Nein	Freistehend & Einbau	131	39	F
DIVA305	Lagerung	1	Nein	Freistehend	294	37	G
DIVA265	Mehrzweck	3	Nein	Freistehend	264	37	G
DIVA300	Mehrzweck	3	N	Freistehend	294	37	G

1 Die Kapazität basiert auf 75-cl-Flaschen des Typs Bordeaux Tradition. Das Hinzufügen von weiteren Regalen kann die Lagerkapazität verringern


2 Steuerbar mit der Vinotag App.

Maße (BxTxH) CM	Türhöhe	FRONT BELÜFTUNG	PANTOGRAPH Scharnier	TELESKOP- Auszug	Aktiv- kohlefilter	Netto/ Brutto- Gewicht (KG)	Türanschlag wechselbar	EAN Nr.
59x56,5x45,5	-	Ja	Ja	Ja	Ja	36/40	Ja	3 595 320 107 890
59x56,5x59,5	-	Ja	Ja	Ja	Ja	45/50	Ja	3 595 320 107 906
59x56,5x88,5	-	Ja	Ja	Ja	Ja	56/61	Ja	3 595 320 107 920
59x56,5x105,5	-	Ja	Ja	Ja	Ja	60/66	Ja	3 595 320 107 937
59x56,5x123,3	-	Ja	Ja	Ja	Ja	68/74	Ja	3 595 320 107 944
59x56,5x178,3	-	Ja	Ja	Ja	Ja	110/115	Ja	3 595 320 107 951
59x54x45,5	-	Nein	Nein	Nein	Nein	27/31	Ja	3 595 320 106 640
59,5x56x60	-	Nein	Nein	Nein	Nein	32/35	Ja	3 595 320 107 814
59x56x59,5	-	Ja	Nein	Ja	Nein	37,5/41	Ja	3 595 320 108 002
59,4x55,7x88,7	-	Nein	Nein	Nein	Nein	45/49	Ja	3 595 320 105 339
59,2x55,6x88,4	-	Nein	Nein	Ja	Nein	42,5/50	Ja	3 595 320 108 088
14,5x54,8x82	72 cm	-	Nein	Nein	Nein	20/22	Ja	3 595 320 106 015
14,5x54,5x82	72 cm	-	Nein	Nein	Nein	20/22	Ja	3 595 320 108 125
29,5x57,4x81,7	72 cm	-	Nein	Nein	Nein	23/26	Ja	3 595 320 107 098
29,5x57,4x81,7	72 cm	-	Nein	Nein	Nein	23/26	Ja	3 595 320 107 081
29,5x57,4x81,7	72 cm	-	Nein	Nein	Nein	26/30	Ja	3 595 320 108 026
59,5x57,4x81,7	72 cm	-	Nein	Nein	Nein	46/50	Nein	3 595 320 107 104
59,5x57,4x81,7	72 cm	-	Nein	Nein	Nein	46/50	Nein	3 595 320 107 111
59,5x57,4x81,7	72 cm	-	Nein	Nein	Nein	42/46	Ja	3 595 320 108 071
59,5x57,4x81,7	72 cm	-	Nein	Ja	Nein	42/46	Ja	3 595 320 108 064
59x56,5x71,5	72 cm	Ja	Ja	Ja	Ja	49/54	Ja	3 595 320 107 913
59,5x57x81,7	72 cm	-	Ja	Ja	Nein	46/50	Nein	3 595 320 108 040
59,5x57x81,7	72 cm	-	Ja	Ja	Nein	42/46	Nein	3 595 320 108 057
29,5x57,5x88	78 cm	-	Nein	Ja	Ja	32/35	Ja	3 595 320 107 968
59,5x57,5x88	78 cm	-	Nein	Ja	Ja	56/60	Ja	3 595 320 107 975
59,5x55x179,2	-	-	Nein	Nein	Ja	78/90	Ja	3 595 320 107 579
65,5x70x183,5	-	-	Nein	Ja	Ja	126/139	Ja	3 541 362 311 306
70x71x183	-	-	Nein	Ja	Nein	87/93	Nein	3 541 362 404 138
62x71x186	-	-	Nein	Ja	Nein	83/89	Nein	3 541 362 404 114
70x71x183	-	-	Nein	Ja	Nein	87/93	Nein	3 541 362 404 121

## UNSERE EXPERTISE

Jedes Projekt wird auf Ihre Bedürfnisse und den zur Verfügung stehenden Raum zugeschnitten, einschließlich des Kältesystems.

Struktur, Ausstattung, Dekor - alles wird auf Bestellung und in Handarbeit hergestellt. Die Technologie von Avintage Tailor Made, die ständig weiterentwickelt wird, bietet alle Lösungen für Weinschränke nach Maß.



## DIE TECHNIK IST VOLLSTÄNDIG INTEGRIERT UND UNSICHTBAR

Avintage Tailor Made gewährleistet, dass Sie einen einzigen Ansprechpartner haben, der in der Lage ist das Projekt von Anfang bis zum erfolgreichen Abschluss kompetent zu betreuen.

Bei dieser Lösung sind wir stolz darauf Ihnen ein 100% französisches Produkt anzubieten.

## DER WEG ZU IHREM EINZIGARTIGEN WEINKUHLSCHRANK

### 1. Ihre Anforderungen

Sind Sie auf der Suche nach einem Unternehmen, das einen Weinkühlschrank nach Maß anfertigt? Dann sind Sie bei uns genau richtig.

### 2. Projektstudie

Sobald wir alle Einzelheiten Ihres Projekts kennen, erstellen wir ein Angebot.

### 3. Herstellung

Sobald der Kostenvoranschlag und die Pläne genehmigt sind, geht Ihr Projekt in unserem Werk in Frankreich in Produktion.



*Entdecken Sie  
unsere Projekte!*

