

# Frigelux®

**FRIO**  
GERMANY

Frio Germany GmbH  
Theodor-Kaufmann-Straße 27 - 77933 Lahr  
Tel.: 07821 9914088 | [info@frio-germany.com](mailto:info@frio-germany.com)



# Geschichte

## Die Anfänge von FrigeluX

Im Jahr 1876 entwickelte der Deutsche Carl Von Lide den Kühlschrank, den wir heute kennen. 1913 wurde in den USA der erste Haushaltskühlschrank „Domelre“ eingeführt. 1930 erschien in Frankreich der FrigeluX-Bijou – eine echte Innovation im Bereich der Kaltkonservierung, die rasch zur Referenz in der Kühlung avancierte. Bereits 1950 erweiterte FrigeluX sein Sortiment um acht Produkte mit verbessertem Design und verschiedenen Kapazitäten (von 35L bis 200L), um den vielfältigen Anforderungen des französischen Marktes gerecht zu werden.

## Ein Erbe der Kältetechnologie

1995 wurde die Marke FrigeluX ein Teil der FRIO Gruppe und konnte sich durch ständige Weiterentwicklung als Inbegriff für hochwertige Kühl- und Tiefkühlösungen etablieren.

Die Marke entstand aus dem Bestreben, modernste Kühltechnologien mit traditionellem Fachwissen zu vereinen – ein Erbe, das von der FRIO-Gruppe über viele Jahre gepflegt wurde. Anfangs fanden die robusten und zuverlässigen Systeme vor allem in der gewerblichen Nutzung große Anerkennung. Mit wachsendem Anspruch und dem Streben, die Lebensqualität zu verbessern, wurde das Sortiment kontinuierlich erweitert, um auch Privathaushalten erstklassige Kühltechnik zu bieten.

Jedes FrigeluX-Produkt verkörpert die harmonische Verbindung von traditioneller Expertise und modernster Technologie. Diese Symbiose aus Erfahrung und Innovationsgeist macht FrigeluX zu einem verlässlichen Partner, der nicht nur die Herausforderungen der heutigen Kühltechnik meistert, sondern auch die Zukunft aktiv gestaltet. So bleibt das Erbe der Marke lebendig – als Garant für Qualität, Nachhaltigkeit und den Anspruch, das Leben in jedem Haushalt zu bereichern.





# INHALTSVERZEICHNIS

<b>SPNF177BI</b> KÜHLSCHRANK Einbaugerät 178er-Nische	<b>8</b>
<b>CBNF177BI</b> KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION Einbaugerät 178er-Nische	<b>10</b>
<b>CBNF190BI</b> KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION Einbaugerät 198er-Nische	<b>12</b>
<b>CVNF177BI</b> GEFRIERSCHRANK Einbaugerät 178er-Nische	<b>14</b>
<b>MTD190XBI</b> MULTI DOOR KÜHL-/GEFRIERSCHRANK Einbaubar oder Freistehend	<b>18</b>
<b>FRD190XBI</b> FRENCH DOOR KÜHL-/GEFRIERSCHRANK Einbaubar oder Freistehend	<b>20</b>
<b>DAC350N</b> DRY-AGING REIFESCHRANK Einbaubar oder Freistehend	<b>24</b>
<b>DAC350X</b> DRY-AGING REIFESCHRANK Einbaubar oder Freistehend	<b>26</b>





**EINBAUBAR  
ODER  
FREISTEHEND**

# SPNF177BI

KÜHLSCHRANK

EINBAUGERÄT 178ER-NISCHE



NO-FROST



- ✓ **Nutzzinhalt: 304 Liter**
- ✓ **Energieeffizienzklasse: E**
- ✓ **Kälteerzeugung:**  
Umluftventilator (no-frost)
- ✓ **Lagerzeit bei Störung: 15 h**
- ✓ **Thermometer mit weißer LCD-Anzeige**
- ✓ **Innenbeleuchtung LED weiß**
- ✓ **Abtauen:**
  - Kühlschrank: automatisch
- ✓ **1 Tür, Anschlag wechselbar**
- ✓ **Elektronische Temperaturregelung**

## HOHE KAPAZITÄT UND EINFACHE INSTALLATION

Der SPNF177BI bietet mit einem Fassungsvermögen von 304 Litern reichlich Platz für Ihre Lebensmittel. Seine Tür mit wechselbarem Anschlag und das Türbefestigungssystem mit Gleitschienen bieten maximale Anpassungsfähigkeit an die Konfiguration Ihrer Küche.

## PRÄZISE TEMPERATURKONTROLLE

Dieser Kühlschrank ist mit einem digitalen Thermostat ausgestattet, mit dem Sie die Innentemperatur genau einstellen und halten können, um Ihre Lebensmittel optimal zu lagern.

## NO-FROST-TECHNOLOGIE

Seine No-Frost-Technologie, die für eine gleichmäßige Temperaturverteilung sorgt, verhindert die Bildung von Eis im Inneren des Kühlschranks.

Der akustische Alarm bei offener Tür warnt Sie, wenn die Tür nicht geschlossen wird, und sorgt dafür, dass die Innentemperatur optimal gehalten wird.

**AUSSTATTUNG**

- 5 Halb-ausziehbare Glasböden
- 1 Schubladenregal für Gemüse
- 1 Gemüseschublade
- 1 Gemüseschublade mit Feuchtigkeitskontrolle
- 5 Türrегale
- 1 Eierhalter
- 2 verstellbare Füße
- Akustischer Alarm "Türe offen"



**TECHNISCHE DATEN**

- Jährlicher Energieverbrauch: 114 kWh
- Klimaklasse: N-ST (16°C - 38°C)
- Geräuschpegel: 39 dB
- Spannung: 220-240 V
- Anschlusswert: 180 W
- Kategorie: 1 - Kühlschränke
- Kühlmittel: R600a



**LOGISTIKDATEN**

Maße verpackt (BxTxH cm): 58 x 58,5 x 188  
 Maße unverpackt (BxTxH cm): 54 x 54,5 x 178,5  
 Bruttogewicht (kg): 65,50  
 Nettogewicht (kg): 60  
 EAN: 3541362402028



A	B	C	D
540	1785	550	1770

# CBNF177BI

KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION  
Einbaugerät 178er-Nische



- ✓ **Nutzzinhalt: 236 Liter**
  - **Kühlteil: 168 Liter**
  - **Gefrierenteil: 68 Liter**
- ✓ **Energieeffizienzklasse: D**
- ✓ **Kälteerzeugung:**  
Umluftventilator (no-frost)
- ✓ **Schnellgefrier-Funktion**
- ✓ **Gefriervermögen: 3,5 kg/24 h**
- ✓ **Lagerzeit bei Störung: 15 h**
- ✓ **Thermometer mit weißer LCD-Anzeige**
- ✓ **Innenbeleuchtung LED weiß**
- ✓ **Abtauen:**
  - **Kühlschrank: automatisch**
  - **Gefrierschrank: automatisch**
- ✓ **2 Türen, Anschlag wechselbar**
- ✓ **Elektronische Temperaturregelung**

## HOHE KAPAZITÄT UND EINFACHE INSTALLATION

Der CBNF177BI bietet mit einem Fassungsvermögen von 236 Litern -aufgeteilt auf den Kühlschrank (168 Liter) und den Gefrierschrank (68 Liter)- reichlich Platz für Ihre Lebensmittel. Seine Tür mit wechselbarem Anschlag und das Türbefestigungssystem mit Gleitschienen bieten maximale Anpassungsfähigkeit an die Konfiguration Ihrer Küche.

## PRÄZISE TEMPERATURKONTROLLE

Dieser Kühlschrank ist mit einem digitalen Thermostat ausgestattet, mit dem Sie die Innentemperatur genau einstellen und halten können, um Ihre Lebensmittel optimal zu lagern.

## NO-FROST-TECHNOLOGIE

Seine No-Frost-Technologie, die für eine gleichmäßige Temperaturverteilung sorgt, verhindert die Bildung von Eis im Inneren des Gefrierschranks.

Der akustische Alarm bei offener Tür warnt Sie, wenn die Tür nicht geschlossen wird, und sorgt dafür, dass die Innentemperatur optimal gehalten wird.

**AUSSTATTUNG**

- Kühlschrank :
  - » 4 Halb-ausziehbare Glasböden
  - » 1 Metallrost
  - » 1 Gemüseschublade
  - » 3 Türregale
  - » 1 Eierhalter
- Gefrierschrank:
  - » 3 Schubladen
- 2 verstellbare FüÙe
- Akustischer Alarm "Türe offen"


**TECHNISCHE DATEN**

- Jährlicher Energieverbrauch: 180 kWh
- Klimaklasse: SN-T (10°C - 43°C)
- Geräuschpegel: 39 dB
- Spannung: 220-240 V
- Anschlusswert: 180 W
- Kategorie: 7 - Kühl-/ Gefrierschränke
- Kühlmittel: R600a



**LOGISTIKDATEN**

MaÙe verpackt (BxTxH cm): 58 x 58 x 181  
 MaÙe unverpackt (BxTxH cm): 54 x 54,5 x 177  
 Bruttogewicht (kg): 62  
 Nettogewicht (kg): 56  
 EAN: 3541362403056



# CBNF190BI

KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION  
Einbaugerät 198er-Nische



NO-FROST



- ✓ **Nutzzinhalt: 300 Liter**
  - Kühlteil: 213 Liter
  - Gefrierenteil: 87 Liter
- ✓ Energieeffizienzklasse: E
- ✓ Kälteerzeugung:  
Umluftventilator (no-frost)
- ✓ Schnellgefrier-Funktion
- ✓ Gefriervermögen: 6 kg/24 h
- ✓ Lagerzeit bei Störung: 9 h
- ✓ Thermometer mit weißer  
LCD-Anzeige
- ✓ Innenbeleuchtung LED weiß
- ✓ Abtauen:
  - Kühlschrank: automatisch
  - Gefrierschrank: automatisch
- ✓ 2 Türen, Anschlag wechselbar
- ✓ Elektronische Temperaturregelung

## HOHE KAPAZITÄT UND EINFACHE INSTALLATION

Der CBNF190BI bietet mit einem Fassungsvermögen von 300 Litern -aufgeteilt auf den Kühlschrank (213 Liter) und den Gefrierschrank (87 Liter)- reichlich Platz für Ihre Lebensmittel. Seine Tür mit wechselbarem Anschlag und das Türbefestigungssystem mit Gleitschienen bieten maximale Anpassungsfähigkeit an die Konfiguration Ihrer Küche.

## PRÄZISE TEMPERATURKONTROLLE

Dieser Kühlschrank ist mit einem digitalen Thermostat ausgestattet, mit dem Sie die Innentemperatur genau einstellen und halten können, um Ihre Lebensmittel optimal zu lagern.

## NO-FROST-TECHNOLOGIE

Seine No-Frost-Technologie, die für eine gleichmäßige Temperaturverteilung sorgt, verhindert die Bildung von Eis im Inneren des Gefrierschranks.

Der akustische Alarm bei offener Tür warnt Sie, wenn die Tür nicht geschlossen wird, und sorgt dafür, dass die Innentemperatur optimal gehalten wird.

## ULTRALEISE LEISTUNG


Mit einem Geräuschpegel von nur 35 dB sorgt der Kühlschrank für einen leisen Betrieb und eine ruhige Atmosphäre in Ihrer Küche.

## AUSSTATTUNG

- Kühlschrank :
  - » 4 Halb-ausziehbare Glasböden
  - » 1 Metallrost
  - » 1 Gemüseschublade
  - » 4 Türregale
- Gefrierschrank:
  - » 3 Schubladen
- 2 verstellbare FüÙe
- Akustischer Alarm "Türe offen"

## TECHNISCHE DATEN

- Jährlicher Energieverbrauch: 245 kWh
- Klimaklasse: SN-T (10°C - 43°C)
- Geräuschpegel: 35 dB
- Spannung: 220-240 V
- Kategorie: 7 - Kühl-/ Gefrierschränke
- Kühlmittel: R600a



## LOGISTIKDATEN

MaÙe verpackt (BxTxH cm): 62,5 x 59,5 x 201,5

MaÙe unverpackt (BxTxH cm): 54 x 55 x 197,7

Bruttogewicht (kg): 83

Nettogewicht (kg): 75

EAN: 3541362402042

# CVNF177BI

## GEFRIERSCHRANK

### Einbaugerät 178er-Nische



- ✓ **Nutzzinhalt: 212 Liter**
- ✓ Energieeffizienzklasse: E
- ✓ Kälteerzeugung:  
Umluftventilator (no-frost)
- ✓ Schnellgefrier-Funktion
- ✓ Gefriervermögen: 10 kg/24 h
- ✓ Lagerzeit bei Störung: 8 h
- ✓ Thermometer mit weißer  
LCD-Anzeige
- ✓ Innenbeleuchtung LED weiß
- ✓ Abtauautomatik
- ✓ Türanschlag wechselbar
- ✓ Elektronische Temperaturregelung

#### HOHE KAPAZITÄT UND EINFACHE INSTALLATION

Mit einem Nettovolumen von 212 Litern bietet dieser Gefrierschrank ein großzügiges Fassungsvermögen, das sich ideal für die Lagerung einer großen Menge an gefrorenen Lebensmitteln eignet. Die 5 Schubladen und 4 Glasablagen sorgen für eine effiziente Organisation und einen einfachen Zugriff auf Ihre Produkte. Die Tür mit wechselbarem Anschlag und das Türbefestigungssystem mit Gleitschienen bieten maximale Anpassungsfähigkeit an Ihre Kucheneinrichtung.

#### PRÄZISE TEMPERATURKONTROLLE

Dieser Kühlschrank ist mit einem digitalen Thermostat ausgestattet, mit dem Sie die Innentemperatur genau einstellen und halten können, um Ihre Lebensmittel optimal zu lagern.

#### NO-FROST-TECHNOLOGIE

Seine No-Frost-Technologie, die für eine gleichmäßige Temperaturverteilung sorgt, verhindert die Bildung von Eis im Inneren des Gefrierschranks.


Der akustische Alarm bei offener Tür warnt Sie, wenn die Tür nicht geschlossen wird, und sorgt dafür, dass die Innentemperatur optimal gehalten wird.

**AUSSTATTUNG**

- 4 Glasböden
- 5 Schubladen
- 2 verstellbare FüÙe
- Akustischer Alarm "Türe offen"

**TECHNISCHE DATEN**

- Jährlicher Energieverbrauch: 236 kWh
- Klimaklasse: N-ST (16°C - 38°C)
- Geräuschpegel: 39 dB
- Spannung: 220-240 V
- Kategorie: 8 - Gefrierschränke
- Kühlmittel: R600a

**LOGISTIKDATEN**


MaÙe verpackt (BxTxH cm): 58 x 58,5 x 188

MaÙe unverpackt (BxTxH cm): 54 x 54,5 x 178,5

Bruttogewicht (kg): 72,50

Nettogewicht (kg): 67

EAN: 3541362402059



Die Besonderheit dieser Multidoor-Kühlschrank-Modelle ist der nahtlose Einbau, durch die Belüftung im Sockelbereich und der speziell entwickelten Scharniere.



## **MULTI DOOR UND FRENCH DOOR**

# MTD190XBI

MULTI DOOR KÜHL-/ GEFRIERSCHRANK

Einbaubar oder Freistehend



NO-FROST





- ✓ **Nutzzinhalt: 466 Liter**
  - **Kühlteil: 280 Liter**
  - **Gefrierteil: 186 Liter**
- ✓ **Energieeffizienzklasse: E**
- ✓ **Kälteerzeugung: Umluftventilator (no-frost)**
- ✓ **Schnellgefrier-Funktion**
- ✓ **Gefriervermögen: 10 kg/24 h**
- ✓ **Lagerzeit bei Störung: 19 h**
- ✓ **Thermometer mit weißer LCD-Anzeige**
- ✓ **Innenbeleuchtung LED weiß**
- ✓ **4 Türen mit integrierten Griffen**
- ✓ **Elektronische Temperaturregelung**
- ✓ **Einfach einbaubar:**
  - **Gerätetiefe nur 598 mm**
  - **Belüftung im Sockelbereich**

## AUSSTATTUNG

- **Kühlschrank :**
  - » 2 Glasböden
  - » 1 Metallrost
  - » 3 Gemüseschubladen
  - » 6 Türregale
  - » 1 Eierhalter
- **Gefrierschrank :**
  - » 4 Schubladen
  - » 1 Eiswürfelschale
  - » 2 Pizzafächer
- **2 verstellbare FüÙe**  
(Höhe 19,5 cm)
- **4 Rollen**

## TECHNISCHE DATEN

- **Jährlicher Energieverbrauch:**  
313 kWh
- **Klimaklasse:**  
SN-T (10°C - 43°C)
- **Geräuschpegel:** 37 dB
- **Spannung:** 220-240 V  
**Anschlusswert:** 140 W
- **Kategorie:**  
7 - Kühl-/ Gefrierschränke
- **Kühlmittel:** R600a



# FRD190XBI

FRENCH DOOR KÜHL-/ GEFRIERSCHRANK  
Einbaubar oder Freistehend



NO-FROST



- ✓ **Nutzzinhalt: 413 Liter**
  - **Kühlteil: 250 Liter**
  - **Gefrierteil: 163 Liter**
- ✓ **Energieeffizienzklasse: E**
- ✓ **Kälteerzeugung: Umluftventilator (no-frost)**
- ✓ **Schnellgefrier-Funktion**
- ✓ **Gefriervermögen: 8 kg/24 h**
- ✓ **Lagerzeit bei Störung: 19 h**
- ✓ **Thermometer mit weißer LCD-Anzeige**
- ✓ **Innenbeleuchtung LED weiß**
- ✓ **5 Türen mit integrierten Griffen**
- ✓ **Elektronische Temperaturregelung**
- ✓ **Einfach einbaubar:**
  - **Gerätetiefe nur 598 mm**
  - **Belüftung im Sockelbereich**

## AUSSTATTUNG

- **Kühlschrank :**
  - » 2 Glasböden
  - » 1 Metallrost
  - » 3 Gemüseschubladen
  - » 6 Türregale
  - » 1 Eierhalter
- **Gefrierschrank :**
  - » 3 Schubladen
  - » 1 Eiswürfelschale
- **2 verstellbare Füße (Höhe 19,5 cm)**
- **4 Rollen**

## TECHNISCHE DATEN

- **Jährlicher Energieverbrauch: 295 kWh**
- **Klimaklasse: SN-T (10°C - 43°C)**
- **Geräuschpegel: 37 dB**
- **Spannung: 220-240 V  
Anschlusswert: 130 W**
- **Kategorie: 7 - Kühl-/ Gefrierschränke**
- **Kühlmittel: R600a**

**LED-Beleuchtung**

**Fresh zone Schublade**

**MoisTech Schubladenfunktion**  
Die Feuchtigkeitsregelung in der Schublade ermöglicht eine perfekte Konservierung von Obst und Gemüse.

**3 Gefrierfächer**  
Einfache Lagerung  
Schneller Zugriff

**MetalTech-Funktion**  
Die Metallrückwand leitet kühle Luft ein und sorgt so für eine schnellere Kühlung und eine stabilere Temperatur.

**MagicTech-Funktion**  
Einstellbare Schublade. Passt sich den Bedürfnissen an.  
Fleisch -4°C  
Getränk 0°C  
Obst +4°C

**Fast Cooling Kühlschranks**  
Ermöglicht bei Bedarf ein schnelleres Absenken der Temperatur

**Fast Freezing Gefrierschrank**  
Ermöglicht bei Bedarf ein schnelleres Absenken der Temperatur

**LOGISTIKDATEN**

Maße verpackt (BxTxH cm): 81,6 x 66 x 201,2  
 Maße unverpackt (BxTxH cm): 76,7 x 59,8 x 193  
 Bruttogewicht (kg): 113  
 Nettogewicht (kg): 103  
 EAN: 3541362404039





## **DRY-AGING REIFESCHRANK**

# DAC350N

## DRY-AGING REIFESCHRANK Einbaubar oder Freistehend



Schwarz



Um Fleisch von besserer Qualität zu bekommen, ist ein Reifungsprozess erforderlich. Temperatur und Feuchtigkeit sind Variablen, die genau kontrolliert werden müssen, um zartes und saftiges Fleisch zu erhalten. Der Reifungsschrank schafft ein optimales Umfeld für die Freisetzung von Aromen und garantiert gleichzeitig einen sterilen Raum und tadellose Hygiene.

- ✓ **Nutzzinhalt: 352 Liter**
- ✓ Elektronische Temperatur- und Feuchtigkeitsregelung mit Touch-Bedienfeld
- ✓ Kühlsystem mit Luftzirkulation, das eine gleichmäßige Temperatur garantiert
- ✓ Temperatur einstellbar von 1 bis 25°C
- ✓ Luftfeuchtigkeit einstellbar von 60 bis 85%
- ✓ Digitale Anzeige von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- ✓ UV-Lampe (automatischer oder manueller Modus)
- ✓ Doppelt verglaste Tür aus gehärtetem Glas; umkehrbar, Schloss, Edelstahlgriff
- ✓ Lüftungskanal aus Edelstahl
- ✓ Installation freistehend oder Einbau
- ✓ Schwarzes Design
- ✓ Automatische Abtaufunktion
- ✓ LED-Beleuchtung mit Schalter
- ✓ Kohlefilter
- ✓ Feuchtigkeitsfilter



## AUSSTATTUNG


- 3 Edelstahlregale (max. 25 kg)
- 1 Aufhängestange  
+ 3 Edelstahlhaken (max: 15 kg/Haken;  
50 kg/Stange)
- Netzschalter
- 4 verstellbare FüÙe (H 1 cm)
- Vis. Alarm „Anstieg/Abfall“  
der Temperatur
- Vis. Alarm „Anstieg/Abfall“  
Luftfeuchtigkeit
- Optischer und akustischer Alarm  
„offene Tür“

## TECHNISCHE DATEN

- Stromverbrauch: 621 kWh
- Klimaklasse: 8
- Geräuschpegel: 45 dB
- Spannung: 220-240 V
- Leistung: 170W
- Kältemittel: R600a

Die UV-Lampe und der Lüftungskanal sowie das Zubehör aus rostfreiem Stahl gewährleisten eine einwandfreie Sterilisation und Hygiene.

Dieser Reifungsschrank verfügt über ein intelligentes Feuchtigkeitskontrollsystem. Ein Nachfüllen von destilliertem Wasser ist nur dann erforderlich, wenn die Luftfeuchtigkeit zu niedrig ist und im rechten Anzeigefenster des Bedienfelds „LL“ angezeigt wird.



## LOGISTIKDATEN

MaÙe verpackt (BxTxH cm): 64,5 x 78 x 189  
 MaÙe unverpackt (BxTxH cm): 59,5 x 71 x 172  
 Bruttogewicht (kg): 95  
 Nettogewicht (kg): 81  
 EAN: 3541362404022



# DAC350X

DRY-AGING REIFESCHRANK  
Einbaubar oder Freistehend



Um Fleisch von besserer Qualität zu bekommen, ist ein Reifungsprozess erforderlich. Temperatur und Feuchtigkeit sind Variablen, die genau kontrolliert werden müssen, um zartes und saftiges Fleisch zu erhalten. Der Reifungsschrank schafft ein optimales Umfeld für die Freisetzung von Aromen und garantiert gleichzeitig einen sterilen Raum und tadellose Hygiene.

- ✓ **Nutzzinhalt: 352 Liter**
- ✓ Elektronische Temperatur- und Feuchtigkeitsregelung mit Touch-Bedienfeld
- ✓ Kühlsystem mit Luftzirkulation, das eine gleichmäßige Temperatur garantiert
- ✓ Temperatur einstellbar von 1 bis 25°C
- ✓ Luftfeuchtigkeit einstellbar von 60 bis 85%
- ✓ Digitale Anzeige von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- ✓ UV-Lampe (automatischer oder manueller Modus)
- ✓ Doppelt verglaste Tür aus gehärtetem Glas; umkehrbar, Schloss, Edelstahlgriff
- ✓ Lüftungskanal aus Edelstahl
- ✓ Installation freistehend oder Einbau
- ✓ Weißes Design
- ✓ Automatische Abtaufunktion
- ✓ LED-Beleuchtung mit Schalter
- ✓ Kohlefilter
- ✓ Feuchtigkeitsfilter



## AUSSTATTUNG


- 3 Edelstahlregale (max. 25 kg)
- 1 Aufhängestange  
+ 3 Edelstahlhaken (max: 15 kg/Haken;  
50 kg/Stange)
- Netzschalter
- 4 verstellbare FüÙe (H 1 cm)
- Vis. Alarm „Anstieg/Abfall“  
der Temperatur
- Vis. Alarm „Anstieg/Abfall“  
Luftfeuchtigkeit
- Optischer und akustischer Alarm  
„offene Tür“

## TECHNISCHE DATEN

- Stromverbrauch: 621 kWh
- Klimaklasse: 8
- Geräuschpegel: 45 dB
- Spannung: 220-240 V
- Leistung: 170W
- Kältemittel: R600a

Die UV-Lampe und der Lüftungskanal sowie das Zubehör aus rostfreiem Stahl gewährleisten eine einwandfreie Sterilisation und Hygiene.

Dieser Reifungsschrank verfügt über ein intelligentes Feuchtigkeitskontrollsystem. Ein Nachfüllen von destilliertem Wasser ist nur dann erforderlich, wenn die Luftfeuchtigkeit zu niedrig ist und im rechten Anzeigefenster des Bedienfelds „LL“ angezeigt wird.



## LOGISTIKDATEN

MaÙe verpackt (BxTxH cm): 64,5 x 78 x 189  
 MaÙe unverpackt (BxTxH cm): 59,5 x 71 x 172  
 Bruttogewicht (kg): 95  
 Nettogewicht (kg): 81  
 EAN: 3541362404015





# Frigelux®

**FRIO**  
GERMANY

Frio Germany GmbH  
Theodor-Kaufmann-Straße 27 - 77933 Lahr  
Tel.: 07821 9914088 | [info@frio-germany.com](mailto:info@frio-germany.com)