


avintage●●●

2026/2027

FRIO
GERMANY

Frio Germany GmbH
Theodor-Kaufmann-Straße 27 - 77933 Lahr
Tel.: 07821 9914088 | info@frio-germany.com




Geschichte

Perfektion in der Weinlagerung

Die Kunst des Weinbaus ist ein zeitloses Erbe, das über Jahrhunderte hinweg von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Sie verkörpert die französische Lebensart, das handwerkliche Können und die Leidenschaft für edle Weine. Dieses außergewöhnliche Wissen bildet die Grundlage von AVINTAGE, einer Marke, die sich ganz der Perfektion der Weinlagerung verschrieben hat.

AVINTAGE bewahrt die Tradition der Weinlagerung und vereint sie mit modernster Technologie, um Weinkühlschränke zu schaffen, die den Anforderungen anspruchsvoller Weinliebhaber gerecht werden. Die Marke setzt Maßstäbe in der Welt der Weinlagerung, indem sie die Bedingungen eines traditionellen Weinkellers nachbildet und so die optimale Reifung edler Tropfen gewährleistet.

Mit einer tiefen Verbundenheit zur Weinwelt hat sich AVINTAGE einen Namen gemacht, indem sie Produkte entwickelt, die sowohl Weinexperten als auch Liebhaber begeistern. Die Technologie von AVINTAGE ist mehr als nur Funktion – sie ist Ausdruck einer Kultur, die die Schönheit und den Charakter eines jeden Weins bewahrt.





INHALTSVERZEICHNIS

MODELLE EINBAU PLATINUM

AVI45PLATINUM 10

1 TEMPERATURZONE

45er Nische

AVI60PLATINUM 12

2 TEMPERATURZONEN

60er Nische

NEU

AVI6075PLATINUM 14

2 TEMPERATURZONEN

60er Nische Breite 75

AVI88PLATINUM 16

2 TEMPERATURZONEN

88er Nische

NEU

AVI98PLATINUM 18

2 TEMPERATURZONEN

98er Nische

AVI105PLATINUM 20

2 TEMPERATURZONEN

105er Nische

AVI122PLATINUM 22

2 TEMPERATURZONEN

122er Nische

AVI178PLATINUM 24

2 TEMPERATURZONEN

178er Nische

MODELLE UNTERBAU PLATINUM

AVU50PLATINUM 28

2 TEMPERATURZONEN

60er Nische

AVU50PANEL 30

2 TEMPERATURZONEN

60er Nische

AVU72PLATINUM 34

2 TEMPERATURZONEN

60er Nische / 72 cm Fronthöhe

NEU

AVI78PLATINUM 36

2 TEMPERATURZONEN

60er Nische / 78 cm Fronthöhe

MODELLE UNTERBAU

AVU31D88 42

2 TEMPERATURZONEN

30er Nische - 88er Höhe

AVU61D88 44

2 TEMPERATURZONEN

60er Nische - 88er Höhe

AVU8S82 46

1 TEMPERATURZONE

15er Nische

AVU23TB1 48

1 TEMPERATURZONE

30er Nische

AVU27D82 50

2 TEMPERATURZONEN

30er Nische

NEU

AVU41D82 52

2 TEMPERATURZONEN

40er Nische

AVU51D82 54

2 TEMPERATURZONEN

30er Nische

AVU50S82 56

1 TEMPERATURZONE

60er Nische

AVU49DPB1 58

2 TEMPERATURZONEN

60er Nische

MODELLE EINBAU

AVI63CSZF 62

1 TEMPERATURZONE

60er Nische

AVI60F2FV 64

2 TEMPERATURZONEN

60er Nische

AVI88G2 66

2 TEMPERATURZONEN

88er Nische

KÜHLSCHRANK

NEU

AVU60VEGETAL 70

KÜHLSCHRANK

60er Nische

MODELLE FREISTEHEND UND EINBAU

GALLERY 74

2 TEMPERATURZONEN

AVI110DZB1 76

2 TEMPERATURZONEN





**PLATINUM
-SERIE**

**EINBAU-
MODELLE**



1

PLATINUM-SERIE

Installation in der besten Form:
Einfachste Installation ohne Belüftung.
Damit wird kein Lufteinlass/-austritt
am Küchenmöbel benötigt.

2

Hohe Ausstattung:
Die PLATINUM-Serie behält die DNA der
Marke bei, wobei die Etiketten optimal
zur Geltung kommen.



3

24-Stunden-Konnektivität:
Diese neue Produktreihe kann über Ihr
Smartphone ferngesteuert werden, um
die Temperatur, die Beleuchtung und
die Alarme einzustellen.



Erfahren Sie mehr!

AVI45PLATINUM

1 TEMPERATURZONE

45er Nische – Einbau



Dieser Weinkühlschrank wurde entwickelt, um die Installation zu vereinfachen. Dank des Selbstlüftungssystems sind keine oberen und unteren Lüftungsgitter erforderlich, wodurch eine ästhetische Integration gewährleistet wird.

Das Design des Weinklimaschranks lässt sich durch die modulare Beleuchtung individuell anpassen.

Hinzu kommen Regale auf Teleskopschienen für einen reibungslosen und sicheren Zugang, eine Tür mit wechselbarem Anschlag für eine flexible Installation und intelligente Konnektivität, mit der Sie Temperatur, Beleuchtung und Alarmer fernsteuern können.

✓ Kapazität: 21 Flaschen

✓ Vinotag kompatibel

✓ Einbaufähig

✓ Design: Gehäuse schwarz.

Vollglastür mit schwarz hinterlegtem Rahmen

✓ Kühlsystem mit Kompressor

✓ Umluftsystem

✓ Einstellbarer Temperaturbereich: 5°-20°C

✓ Elektronische Temperaturregelung

✓ Thermometer mit elektronischer Anzeige (weiß)

✓ LED-Beleuchtung weiß, aus- und zuschaltbar


✓ Natürliche Feuchtigkeitskontrolle

✓ Glastür, umschlagbar, Anti-UV-Schutz, 3-lagig, Low-e-Glas (grau getönt)




SELBSTBELÜFTUNGSSYSTEM

Einfache Installation, die keine Lüftungsgitter mehr erfordert.




TOUCH TO OPEN TÜRFUNKTION

Leicht zu öffnen ohne Griff. Tür mit wechselbarem Anschlag.



REGULIERBARE BELEUCHTUNGSSTÄRKE

Eine Auswahl von 3 Farben Bernstein / warmes Weiß / kaltes Weiß mit einstellbarer Intensität.



FERNSTEUERUNG

Über eine WiFi-Verbindung können Sie die Temperatur und die Beleuchtung aus der Ferne steuern.

AUSSTATTUNG

- 2 Holz-Gleitregale
- 4 höhenverstellbare Füße (Höhe 6,5 cm)
- 1 Aktivkohlefilter
- Anti-Vibrationssystem

TECHNISCHE DATEN

- Energieklasse: F
- Jährlicher Stromverbrauch: 95 kWh
- Klimaklasse: ST
- Geräuschentwicklung: 37 dB
- EEL: 119.00
- Netzspannung: 220 V
- Eingangsleistung: 60 W
- Produktkategorie:
2 - Weinkühlschrank
- Kältemittel: R600a

SICHERHEIT

- Kindersicherung:
sperrt das Bedienfeld
- Visuelle und akustische
Alarmmeldungen.

PASSEND ERSATZTEILE

Erhältlich unter Ersatzteile.

VINOTAG® APP

Kostenlose Anwendung zur Bestandsverwaltung des Weinkühlschranks. Greifen Sie auf eine virtuelle Darstellung Ihres Weinkühlschranks und eine detaillierte Bestandsaufnahme seines Inhalts zu.



LOGISTIKDATEN



Maße verpackt (BxTxH cm): 65 x 66,5 x 52,5

Maße unverpackt (BxTxH cm): 59,0 x 56,5 x 45,5

Bruttogewicht (kg): 40

Nettogewicht (kg): 36

EAN: 3595320107890



AVI60PLATINUM

2 TEMPERATURZONEN

60er Nische – Einbau



Dieser Weinkühlschrank wurde entwickelt, um die Installation zu vereinfachen. Dank des Selbstbelüftungssystem sind keine oberen und unteren Lüftungsgitter erforderlich, wodurch eine ästhetische Integration ohne Kompromisse gewährleistet wird.

Das Design des Weinklimaschranks wird durch die modulare Beleuchtung bestimmt: Wählen Sie zwischen drei raffinierten Farben (Warmweiß, Kaltweiß und Bernstein), um Ihre Flaschen in Szene zu setzen, und stellen Sie die Lichtintensität auf 25 %, 50 %, 75 % oder 100 % ein, je nach gewünschter Atmosphäre.

Hinzu kommen Regale auf Teleskopschienen für einen reibungslosen und sicheren Zugang, eine Tür mit wechselbarem Anschlag für eine flexible Installation und intelligente Konnektivität zur Fernsteuerung von Temperatur, Beleuchtung und Alarmen.

✓ Kapazität: 24 Flaschen:

- oben: 13 Flaschen
- unten: 11 Flaschen

✓ Vinotag kompatibel

✓ Einbaufähig

✓ Design: Gehäuse schwarz, Vollglastür mit schwarz hinterlegtem Rahmen

✓ Kühlsystem mit Kompressor

✓ Umluftsystem

✓ Einstellbare Temperaturbereiche:

- oberer Teil: 5°-12°C
- unterer Teil: 12°-20°C


✓ Elektronische Temperaturregulierung

✓ Thermometer mit elektronischer Anzeige (weiß)

✓ LED-Beleuchtung weiß, aus- und zuschaltbar


✓ Natürliche Feuchtigkeitskontrolle

✓ Glastür, umschlagbar, Anti-UV-Schutz, 3-lagig, Low-e-Glas (grau getönt)



SELBSTBELÜFTUNGSSYSTEM

Einfache Installation, die keine Lüftungsgitter mehr erfordert.




TOUCH TO OPEN TÜRFUNKTION

Leicht zu öffnen ohne Griff. Tür mit wechselbarem Anschlag.



REGULIERBARE BELEUCHTUNGSSTÄRKE

Eine Auswahl von 3 Farben Bernstein / warmes Weiß / kaltes Weiß mit einstellbarer Intensität



FERNSTEUERUNG

Über eine WiFi-Verbindung können Sie die Temperatur und die Beleuchtung aus der Ferne steuern.

TECHNISCHE DATEN

- Energieklasse: F
- Jährlicher Stromverbrauch: 101 kWh
- Klimaklasse: ST
- Geräuschentwicklung: 37 dB
- EEI: 125.00
- Netzspannung: 220-240 V
- Eingangsleistung: 130 W
- Produktkategorie:
2 - Weinkühlschrank
- Kältemittel: R600a

AUSSTATTUNG

- 2 Holz-Gleitregale
- 1 halbes Holz-Gleitregal
- 4 höhenverstellbare Füße (Höhe 6,5 cm)
- 1 Aktivkohlefilter
- Anti-Vibrationssystem

PASSENDE ERSATZTEILE



Erhältlich unter Ersatzteile.

SICHERHEIT

- Kindersicherung: sperrt das Bedienfeld
- Visuelle und akustische Alarmmeldungen.

VINOTAG® APP

Kostenlose Anwendung zur Bestandsverwaltung des Weinkühlschranks. Greifen Sie auf eine virtuelle Darstellung Ihres Weinkühlschranks und eine detaillierte Bestandsaufnahme seines Inhalts zu.



LOGISTIKDATEN



Maße verpackt (BxTxH cm): 65 x 66,5 x 66

Maße unverpackt (BxTxH cm): 59 x 56,5 x 59,5

Bruttogewicht (kg): 50

Nettogewicht (kg): 45

EAN: 3595320107906



AVI6075PLATINUM

2 TEMPERATURZONEN

60er Nische – Einbau – **Breite 75**

NEU!



Dieser Weinkühlschrank wurde entwickelt, um Ihre Flaschen optimal zur Geltung zu bringen. Er wurde speziell für eine 75 cm Breite konzipiert und garantiert eine ästhetische Kontinuität und eine perfekte Integration in Ihre Küche. Dank seines Selbstbelüftungssystems sind keine oberen und unteren Lüftungsgitter erforderlich.

Was das Design angeht, so bietet die modulare Beleuchtung vielfältige Möglichkeiten. Wählen Sie zwischen drei raffinierten Farbtönen (warmes Weiß, kaltes Weiß und Bernstein) und passen Sie die Intensität (25 %, 50 %, 75 % oder 100 %) an die gewünschte Atmosphäre an.

Die Regalböden auf Teleskopschienen sorgen für einen reibungslosen und sicheren Zugang, eine umkehrbare Tür für eine flexible Installation.

✓ Kapazität: 32 Flaschen:

- oben: 17 Flaschen
- unten: 15 Flaschen

✓ Vinotag kompatibel

✓ Einbaufähig

✓ Design: Gehäuse schwarz, Vollglastür mit schwarz hinterlegtem Rahmen

✓ Kühlsystem mit Kompressor

✓ Umluftsystem

✓ Einstellbare Temperaturbereiche:

- oberer Teil: 5°-12°C
- unterer Teil: 12°-20°C


✓ Elektronische Temperaturregulierung

✓ Thermometer mit elektronischer Anzeige (weiß)

✓ LED-Beleuchtung weiß, aus- und zuschaltbar


✓ Natürliche Feuchtigkeitskontrolle

✓ Glastür, umschlagbar, Anti-UV-Schutz, 3-lagig, Low-e-Glas (grau getönt)



SELBSTBELÜFTUNGSSYSTEM

Einfache Installation, die keine Lüftungsgitter mehr erfordert.




TOUCH TO OPEN TÜRFUNKTION

Leicht zu öffnen ohne Griff. Tür mit wechselbarem Anschlag.



REGULIERBARE BELEUCHTUNGSSTÄRKE

Eine Auswahl von 3 Farben Bernstein / warmes Weiß / kaltes Weiß mit einstellbarer Intensität



FERNSTEUERUNG

Über eine WiFi-Verbindung können Sie die Temperatur und die Beleuchtung aus der Ferne steuern.

TECHNISCHE DATEN

- Energieklasse: F
- Jährlicher Stromverbrauch: 102 kWh
- Klimaklasse: N-ST
- Geräuscentwicklung: 37 dB
- EEI: 123.00
- Netzspannung: 220-240 V
- Eingangsleistung: 200 W
- Produktkategorie:
2 - Weinkühlschrank
- Kältemittel: R600a

AUSSTATTUNG

- 2 Holz-Gleitregale
- 1 halbes Holz-Gleitregal
- 4 höhenverstellbare Füße (Höhe 3,5 cm)
- 1 Aktivkohlefilter
- Anti-Vibrationssystem

PASSEND E ERSAZTEILE




Erhältlich unter Ersatzteile.

SICHERHEIT

- Kindersicherung: sperrt das Bedienfeld
- Visuelle und akustische Alarmmeldungen.

VINOTAG® APP

Kostenlose Anwendung zur Bestandsverwaltung des Weinkühlschranks. Greifen Sie auf eine virtuelle Darstellung Ihres Weinkühlschranks und eine detaillierte Bestandsaufnahme seines Inhalts zu.



LOGISTIKDATEN

Maße verpackt (BxTxH cm): 79,3 x 65,2 x 64,8

Maße unverpackt (BxTxH cm): 74,5 x 56,5 x 59,5

Bruttogewicht (kg): 57,9

Nettogewicht (kg): 52,3

EAN: 3595320108255

AVI88PLATINUM

2 TEMPERATURZONEN

88er Nische – Einbau




Dieser Weinkühlschrank wurde entwickelt, um die Installation zu vereinfachen. Dank des Selbstbelüftungssystems sind keine oberen und unteren Lüftungsgitter erforderlich, wodurch eine ästhetische Integration ohne Kompromisse gewährleistet wird.

Das Design der modularen Beleuchtung lässt sich individuell anpassen: Wählen Sie zwischen drei raffinierten Farbtönen (Warmweiß, Kaltweiß und Bernstein), um Ihre Flaschen in Szene zu setzen, und stellen Sie die Lichtintensität auf 25%, 50%, 75% oder 100% ein, je nach gewünschter Atmosphäre.


Hierzu kommen Regale auf Teleskopschienen für einen sicheren Zugriff und eine Tür mit wechselbarem Anschlag.

- ✓ **Kapazität: 44 Flaschen**
 - oben: 18 Flaschen
 - unten: 26 Flaschen
- ✓ Vinotag kompatibel
- ✓ Einbaufähig
- ✓ Design: Gehäuse schwarz und Vollglastür mit schwarz hinterlegtem Rahmen
- ✓ Kühlsystem mit Kompressor
- ✓ Umluftsystem
- ✓ Elektronische Temperaturregelung
- ✓ Einstellbare Temperaturbereiche:
 - oberer Teil: 5°-12°C
 - unterer Teil: 12°-20°C
- ✓ Thermometer mit elektronischer Anzeige (weiß)
- ✓ LED-Beleuchtung weiß, aus- und zuschaltbar
- ✓ Natürliche Feuchtigkeitskontrolle
- ✓ Glastür, umschlagbar, Anti-UV-Schutz, 3-lagig, gehärtet (grau getönt)




SELBSTBELÜFTUNGSSYSTEM

Einfache Installation, die keine Lüftungsgitter mehr erfordert.




TOUCH TO OPEN TÜRFUNKTION

Leicht zu öffnen ohne Griff. Tür mit wechselbarem Anschlag.



REGULIERBARE BELEUCHTUNGSSTÄRKE

Eine Auswahl von 3 Farben Bernstein / warmes Weiß / kaltes Weiß mit einstellbarer Intensität



FERNSTEUERUNG

Über eine WiFi-Verbindung können Sie die Temperatur und die Beleuchtung aus der Ferne steuern.

AUSSTATTUNG

- 4 Holz-Gleitregale
- 1 halbes Holz-Gleitregal
- 4 höhenverstellbare Füße (Höhe 6,5 cm)
- 1 Aktivkohlefilter
- Anti-Vibrationssystem

TECHNISCHE DATEN

- Energieklasse: F
- Jährlicher Stromverbrauch: 102 kWh
- Klimaklasse: ST
- Geräuscentwicklung: 37 dB
- Netzspannung: 220 V
- Eingangsleistung: 185 W
- Produktkategorie: 2 - Weinkühlschrank
- Kältemittel: R600a

SICHERHEIT


- Kindersicherung: sperrt das Bedienfeld
- Visuelle und akustische Alarmmeldungen.

PASSEND ERSATZTEILE

Erhältlich unter Ersatzteile.

VINOTAG® APP

Kostenlose Anwendung zur Bestandsverwaltung des Weinkühlschranks. Greifen Sie auf eine virtuelle Darstellung Ihres Weinkühlschranks und eine detaillierte Bestandsaufnahme seines Inhalts zu.



LOGISTIKDATEN


Maße verpackt (BxTxH cm): 65 x 66,5 x 94,5

Maße unverpackt (BxTxH cm): 59 x 56,5 x 88,5

Bruttogewicht (kg): 61

Nettogewicht (kg): 56

EAN: 3595320107920



AVI98PLATINUM

2 TEMPERATURZONEN

98er Nische – Einbau

NEU!




Dieser Weinkühlschrank wurde entwickelt, um Ihre Küche aufzuwerten und um Ihre Weinflaschen bestens zu präsentieren. Er ist so konzipiert, dass er sich harmonisch in einer Nische mit einem 60cm-Backofen und einer 38cm-Mikrowelle einfügt und so eine ästhetische Kontinuität und perfekte Integration in Ihrer Küche gewährleistet. Das Selbstbelüftungssystem macht Lüftungsgitter in den Schränken überflüssig.

Aus ästhetischer Sicht bietet die einstellbare Beleuchtung ein echtes Erlebnis: Wählen Sie aus drei raffinierten Farbtönen (warmweiß, kaltweiß und bernsteinfarben) und stellen Sie die Intensität je nach gewünschtem Ambiente auf 25 %, 50 %, 75 % oder 100 % ein.


Hinzu kommen Regale auf Teleskopschienen für einen sicheren Zugriff und eine Tür mit wechselbarem Anschlag.

- ✓ **Kapazität: 52 Flaschen**
 - oben: 26 Flaschen
 - unten: 26 Flaschen
- ✓ Vinotag kompatibel
- ✓ Einbaufähig
- ✓ Design: Gehäuse schwarz und Vollglastür mit schwarz hinterlegtem Rahmen
- ✓ Kühlsystem mit Kompressor
- ✓ Umluftsystem
- ✓ Elektronische Temperaturregelung
- ✓ Einstellbare Temperaturbereiche:
 - oberer Teil: 5°-12°C
 - unterer Teil: 12°-20°C
- ✓ Thermometer mit elektronischer Anzeige (weiß)
- ✓ LED-Beleuchtung weiß, aus- und zuschaltbar
- ✓ Natürliche Feuchtigkeitskontrolle
- ✓ Glastür, umschlagbar, Anti-UV-Schutz, 3-lagig, gehärtet (grau getönt)




SELBSTBELÜFTUNGSSYSTEM

Einfache Installation, die keine Lüftungsgitter mehr erfordert.




TOUCH TO OPEN TÜRFUNKTION

Leicht zu öffnen ohne Griff. Tür mit wechselbarem Anschlag.



REGULIERBARE BELEUCHTUNGSSTÄRKE

Eine Auswahl von 3 Farben Bernstein / warmes Weiß / kaltes Weiß mit einstellbarer Intensität



FERNSTEUERUNG

Über eine WiFi-Verbindung können Sie die Temperatur und die Beleuchtung aus der Ferne steuern.

AUSSTATTUNG

- 4 Holz-Gleitregale
- 1 halbes Holz-Gleitregal
- 4 höhenverstellbare Füße (Höhe 3,5 cm)
- 1 Aktivkohlefilter
- Anti-Vibrationssystem

TECHNISCHE DATEN

- Energieklasse: G
- Jährlicher Stromverbrauch: 120 kWh
- Klimaklasse: ST
- Geräuscentwicklung: 37 dB
- Netzspannung: 220 V
- Eingangsleistung: 150 W
- Produktkategorie: 2 - Weinkühlschrank
- Kältemittel: R600a

SICHERHEIT


- Kindersicherung: sperrt das Bedienfeld
- Visuelle und akustische Alarmmeldungen.

PASSENDE ERSATZTEILE

Erhältlich unter Ersatzteile.

VINOTAG® APP

Kostenlose Anwendung zur Bestandsverwaltung des Weinkühlschranks. Greifen Sie auf eine virtuelle Darstellung Ihres Weinkühlschranks und eine detaillierte Bestandsaufnahme seines Inhalts zu.



LOGISTIKDATEN

Maße verpackt (BxTxH cm): 66 x 67,5 x 106

Maße unverpackt (BxTxH cm): 59 x 56,5 x 98,5

Bruttogewicht (kg): 65

Nettogewicht (kg): 59


EAN: 3595320108132



AVI105PLATINUM

2 TEMPERATURZONEN

105er Nische – Einbau




Entdecken Sie einen Einbau-Weinkühlschrank der mit seinen zwei Temperaturzonen Ihre Weinverkostung zu einem unvergesslichen Erlebnis macht.

Das Gerät wurde speziell so konzipiert, dass es sich harmonisch neben einem 60 cm großen Backofen und einer 45 cm großen Mikrowelle einreicht und so eine ästhetische Kontinuität und eine perfekte Integration in Ihre Küche gewährleistet.


Hinzu kommen Regale auf Teleskopschienen für einen reibungslosen und sicheren Zugang, eine Tür mit wechselbarem Anschlag für eine flexible Installation und ein Präsentationsregal am Boden des Kühlschranks, das ideal ist, um Ihre wertvollsten Flaschen in Szene zu setzen.

- | | |
|--|---|
| ✓ Kapazität: 56 Flaschen: | ✓ Einstellbare Temperaturbereiche: |
| • oben: 30 Flaschen | • oberer Teil: 5°-12°C |
| • unten: 26 Flaschen | • unterer Teil: 12°-20°C |
| ✓ Vinotag kompatibel | ✓ Thermometer mit elektronischer Anzeige (weiß) |
| ✓ Einbaufähig | ✓ LED-Beleuchtung weiß, aus-und zuschaltbar |
| ✓ Design: Gehäuse schwarz. Vollglastür mit schwarz hinterlegtem Rahmen | ✓ Natürliche Feuchtigkeitskontrolle |
| ✓ Kühlsystem mit Kompressor | ✓ Glastür, umkehrbar, Anti-UV-Schutz, 3-lagig, gehärtet (grau getönt) |
| ✓ Umluftsystem | |
| ✓ Elektronische Temperaturregelung | |




SELBSTBELÜFTUNGSSYSTEM

Einfache Installation, die keine Lüftungsgitter mehr erfordert.




REGULIERBARE BELEUCHTUNGSSTÄRKE

Eine Auswahl von 3 Farben Bernstein / warmes Weiß / kaltes Weiß mit einstellbarer Intensität



TOUCH TO OPEN TÜRFUNKTION

Leicht zu öffnen ohne Griff. Tür mit wechselbarem Anschlag.



FERNSTEUERUNG

Über eine WiFi-Verbindung können Sie die Temperatur und die Beleuchtung aus der Ferne steuern.

AUSSTATTUNG

- 4 Holz-Gleitregale
- 1 fixes halbes Holzregal
- 4 höhenverstellbare Füße (Höhe 6,5 cm)
- 1 Aktivkohlefilter
- Anti-Vibrationssystem

TECHNISCHE DATEN

- Energieklasse: G
- Jährlicher Stromverbrauch: 119 kWh
- Klimaklasse: ST
- Geräuscentwicklung: 37 dB
- Netzspannung: 220 V
- Eingangsleistung: 185 W
- Produktkategorie: 2 - Weinkühlschrank
- Kältemittel: R600a

PASSENDE ERSATZTEILE

Erhältlich unter Ersatzteile.

SICHERHEIT

- Kindersicherung: sperrt das Bedienfeld
- Visuelle und akustische Alarmmeldungen.

VINOTAG® APP

Kostenlose Anwendung zur Bestandsverwaltung des Weinkühlschranks. Greifen Sie auf eine virtuelle Darstellung Ihres Weinkühlschranks und eine detaillierte Bestandsaufnahme seines Inhalts zu.



LOGISTIKDATEN



Maße verpackt (BxTxH cm): 65 x 66,5 x 120

Maße unverpackt (BxTxH cm): 59 x 56,5 x 105,5

Bruttogewicht (kg): 66

Nettogewicht (kg): 60

EAN: 3595320107937



AVI122PLATINUM

2 TEMPERATURZONEN
122er Nische – Einbau




Dieser Weinkühlschrank wurde entwickelt, um die Installation zu vereinfachen. Dank des Selbstbelüftungssystems sind keine oberen und unteren Lüftungsgitter erforderlich, wodurch eine ästhetische Integration ohne Kompromisse gewährleistet wird.

Das Design der modularen Beleuchtung lässt sich individuell anpassen: Wählen Sie zwischen drei raffinierten Farbtönen (Warmweiß, Kaltweiß und Bernstein), um Ihre Flaschen in Szene zu setzen, und stellen Sie die Lichtintensität auf 25%, 50%, 75% oder 100% ein, je nach gewünschter Atmosphäre.


Hinzu kommen Regale auf Teleskopschienen für einen reibungslosen und sicheren Zugriff, eine Tür mit wechselbarem Anschlag für eine anpassungsfähige Installation und intelligente Konnektivität zur Fernsteuerung von Temperatur, Beleuchtung und Alarmen.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kapazität: 68 Flaschen: <ul style="list-style-type: none"> • oben: 36 Flaschen • unten: 32 Flaschen ✓ Vinotag kompatibel ✓ Einbaufähig ✓ Design: Gehäuse schwarz. Vollglastür mit schwarz hinterlegtem Rahmen ✓ Kühlsystem mit Kompressor ✓ Umluftsystem ✓ Elektronische Temperaturregelung | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Einstellbare Temperaturbereiche: <ul style="list-style-type: none"> • oberer Teil: 5°-12°C • unterer Teil: 12°-20°C ✓ Thermometer mit elektronischer Anzeige (weiß) ✓ LED-Beleuchtung weiß, aus-und zuschaltbar ✓ Natürliche Feuchtigkeitskontrolle ✓ Glastür, umschlagbar, Anti-UV-Schutz, 3-lagig, Low-e-Glas (grau getönt) |
|---|--|




SELBSTBELÜFTUNGSSYSTEM

Einfache Installation, die keine Lüftungsgitter mehr erfordert.




TOUCH TO OPEN TÜRFUNKTION

Leicht zu öffnen ohne Griff. Tür mit wechselbarem Anschlag.



REGULIERBARE BELEUCHTUNGSSTÄRKE

Eine Auswahl von 3 Farben Bernstein / warmes Weiß / kaltes Weiß mit einstellbarer Intensität



FERNSTEUERUNG

Über eine WiFi-Verbindung können Sie die Temperatur und die Beleuchtung aus der Ferne steuern.

AUSSTATTUNG

- 6 Holz-Gleitregale
- 1 halbes Holzregal
- 4 höhenverstellbare Füße (Höhe 6,5 cm)
- 1 Aktivkohlefilter
- Anti-Vibrationssystem

TECHNISCHE DATEN

- Energieklasse: G
- Jährlicher Stromverbrauch: 133 kWh
- Klimaklasse: ST
- Geräuscentwicklung: 39 dB
- Netzspannung: 220 V
- Eingangsleistung: 185 W
- Produktkategorie: 2 - Weinkühlschrank
- Kältemittel: R600a

PASSENDE ERSATZTEILE


Erhältlich unter Ersatzteile.

SICHERHEIT

- Kindersicherung: sperrt das Bedienfeld
- Visuelle und akustische Alarmmeldungen.

VINOTAG® APP

Kostenlose Anwendung zur Bestandsverwaltung des Weinkühlschranks. Greifen Sie auf eine virtuelle Darstellung Ihres Weinkühlschranks und eine detaillierte Bestandsaufnahme seines Inhalts zu.



LOGISTIKDATEN

Maße verpackt (BxTxH cm): 65 x 66,5 x 129,5
 Maße unverpackt (BxTxH cm): 59 x 56,5 x 123,3
 Bruttogewicht (kg): 74
 Nettogewicht (kg): 68
 EAN: 3595320107944



AVI178PLATINUM

3 TEMPERATURZONEN
178er Nische – Einbau




Der AVI178PLATINUM ist das absolute Highlight der Modell-Serie. Mit seinen 3 Temperaturzonen und der integrierten Belüftung lässt er keine Wünsche offen. Ob Weißwein, Rotwein oder Champagner, alle Ihre Kostbarkeiten sind sicher aufbewahrt und perfekt in Szene gesetzt.

- ✓ **Kapazität: 94 Flaschen:**
 - oben: 30 Flaschen
 - mitte: 32 Flaschen
 - unten: 32 Flaschen
- ✓ Vinotag kompatibel
- ✓ Einbaufähig
- ✓ Design: Gehäuse schwarz. Vollglastür mit schwarz hinterlegtem Rahmen.
- ✓ Kühlsystem mit Kompressor
- ✓ Umluftsystem
- ✓ Einstellbare Temperaturbereiche:
oberer Teil: 5°C-20°C,
mittlerer Teil: 5°C-12°C,
unterer Teil: 12°C-20°C
- ✓ Elektronische Temperaturregelung
- ✓ Thermometer mit elektronischer Anzeige (weiß)
- ✓ LED-Beleuchtung weiß, aus- und zuschaltbar
- ✓ Natürliche Feuchtigkeitskontrolle
- ✓ Glastür, umschlagbar, Anti-UV-Schutz 3-lagig, Low-e-Glas (grau getönt)




SELBSTBELÜFTUNGSSYSTEM

Einfache Installation, die keine Lüftungsgitter mehr erfordert.




TOUCH TO OPEN TÜRFUNKTION

Leicht zu öffnen ohne Griff. Tür mit wechselbarem Anschlag.



REGULIERBARE BELEUCHTUNGSSTÄRKE

Eine Auswahl von 3 Farben Bernstein / warmes Weiß / kaltes Weiß mit einstellbarer Intensität



FERNSTEUERUNG

Über eine WiFi-Verbindung können Sie die Temperatur und die Beleuchtung aus der Ferne steuern.

AUSSTATTUNG



- 11 Holz-Gleitregale
- 1 halbes Holz-Gleitregal
- 4 höhenverstellbare Füße (Höhe 6,5 cm)
- 1 Aktivkohlefilter
- Anti-Vibrationssystem

TECHNISCHE DATEN

- Energieklasse: G
- Jährlicher Stromverbrauch: 164 kWh
- Klimaklasse: ST
- Geräuscentwicklung: 39 dB
- Netzspannung: 220 V
- Eingangsleistung: 315 W
- Produktkategorie: 2 - Weinkühlschrank
- Kältemittel: R600a

VINOTAG® APP

Kostenlose Anwendung zur Verwaltung Ihres Weinkühlschranks. Damit können Sie, wo auch immer Sie sich aufhalten, sämtliche darin gelagerten Schätze im Blick behalten.



LOGISTIKDATEN

Maße verpackt (BxTxH cm): 65 x 66,5 x 198

Maße unverpackt (BxTxH cm): 59 x 56,5 x 178,3

Bruttogewicht (kg): 110

Nettogewicht (kg): 115

EAN: 3595320107951





PLATINUM -SERIE

UNTERBAU- MODELLE

AVU50PLATINUM

2 TEMPERATURZONEN
60er Nische-Unterbau



Dieser Unterbau-Weinkühlschrank mit Push-Pull-Öffnungsmechanismus, abnehmbarem Lüftungsgitter und rückseitigem Anschluss wurde entwickelt, um Ihre Installation zu vereinfachen und Ihre Flaschen zu präsentieren.

Die einstellbare Beleuchtung bietet ein wirklich individuelles Erlebnis: Wählen Sie aus drei raffinierten Farbtönen (warmes Weiß, kühles Weiß und Bernstein), um Ihre Flaschen hervorzuheben, und stellen Sie die Lichtintensität auf 25 %, 50 %, 75 % oder 100 % ein, je nach gewünschtem Ambiente.


Darüber hinaus bieten Teleskopschienenregale einen reibungslosen und sicheren Zugang, und die intelligente Konnektivität ermöglicht Ihnen die Fernsteuerung von Temperatur, Beleuchtung und Alarmen.

- | | |
|---|--|
| ✓ Kapazität: 47 Flaschen: | turbereiche: |
| • oben: 22 Flaschen | • oberer Teil: 5°-12°C |
| • unten: 25 Flaschen | • unterer Teil: 12°-20°C |
| ✓ Vinotag kompatibel | ✓ Elektronische Temperaturregelung |
| ✓ Frei aufstellbar oder unterbaufähig | ✓ Thermometer mit elektronischer Anzeige (weiß) |
| ✓ Design: Vollglastür mit schwarz hinterlegtem Rahmen | ✓ LED-Beleuchtung weiß, aus- und zuschaltbar |
| ✓ Kühlsystem mit Kompressor | ✓ Natürliche Feuchtigkeitskontrolle |
| ✓ Umluftsystem | ✓ Glastür, Anti-UV-Schutz, 3-lagig, gehärtet (grau getönt) |
| ✓ Einstellbare Tempera- | |



TELESKOPSCIENEN

Dieses Modell ist mit Regalen auf Teleskopschienen ausgestattet.




TOUCH TO OPEN TÜRFUNKTION

Leicht zu öffnen ohne Griff. Tür mit wechselbarem Anschlag.



PANTOGRAPH-SCHARNIERE

Hochwertiges Scharnier für leichtgängiges Öffnen und Schließen



FERNSTEUERUNG

Über eine WiFi-Verbindung können Sie die Temperatur und die Beleuchtung aus der Ferne steuern.

AUSSTATTUNG

- 4 Holz-Gleitregale (Buche)
- 4 höhenverstellbare Füße (Höhe 7 cm)
- Servicezugang
- Anti-Vibrationssystem
- Entfernbare Lüftungsgitter

TECHNISCHE DATEN


- Energieklasse: F
- Jährlicher Stromverbrauch: 103 kWh
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräuschentwicklung: 37 dB
- EEI: 122.00
- Netzspannung: 220-240 V
- Eingangsleistung: 80 W
- Produktkategorie: 2 - Weinkühlschrank
- Kältemittel: R600a

SICHERHEIT

Visuelle und akustische Alarmmeldungen.

PASSENDE ERSATZTEILE

Erhältlich unter Ersatzteile.



LOGISTIKDATEN


Maße verpackt (BxTxH cm): 65 x 61 x 85

Maße unverpackt (BxTxH cm): 59,5 x 57,0 x 81,7

Bruttogewicht (kg): 50

Nettogewicht (kg): 46

EAN: 3595320108040



AVU50PANEL

2 TEMPERATURZONEN

60er Nische – Unterbau für Möbelfront



Die PANEL Serie erleichtert durch seine auf Teleskopschienen gelagerten Holzregale den Zugang zu Ihren Flaschen.

Die Beleuchtung lässt sich je nach Atmosphäre der Küche in ihrer Farbe und Intensität anpassen. Wählen Sie zwischen 3 Farben (Weiß kalt, Weiß warm, Bernstein) und 4 Intensitätsstufen (25%, 50%, 75%, 100%). Die PANEL Serie vereint das Beste für eine einfache Installation in jeder Küche.

Mit der Serie PANEL können Sie einen Türrahmen aufbringen, der mit der Küchenfront identisch ist, um eine optimale Integration zu erreichen. Eine TOUCH TO OPEN TÜRFUNKTION-Öffnung mit Pantograph-Scharnieren sorgt für ein sanftes Öffnen und Schließen der Tür.

- ✓ **Kapazität: 47 Flaschen:**
 - oben: 22 Flaschen
 - unten: 25 Flaschen
- ✓ Vinotag kompatibel
- ✓ Frei aufstellbar oder unterbaufähig
- ✓ Design: Gehäuse schwarz, Türrahmenart individuell aufbringbar
- ✓ Kühlsystem mit Kompressor
- ✓ Einstellbare Temperaturbereiche:
 - oberer Teil: 5°-12°C,
 - unterer Teil: 12°-20°C
- ✓ Elektronische Temperaturregelung
- ✓ Umluftsystem
- ✓ Thermometer mit elektronischer Anzeige (weiß)
- ✓ LED-Beleuchtung weiß, aus- und zuschaltbar
- ✓ Natürliche Feuchtigkeitskontrolle
- ✓ Glastür, Anti-UVSchutz, 3-lagig, gehärtet (grau getönt)



TELESKOPSCIENEN

Dieses Modell ist mit Regalen auf Teleskopschienen ausgestattet.




TOUCH TO OPEN TÜRFUNKTION

Leicht zu öffnen ohne Griff. Tür mit wechselbarem Anschlag.



PANTOGRAPH-SCHARNIERE

Hochwertiges Scharnier für leichtgängiges Öffnen und Schließen



FERNSTEUERUNG

Über eine WiFi-Verbindung können Sie die Temperatur und die Beleuchtung aus der Ferne steuern.

AUSSTATTUNG

- 4 Holz-Gleitregale (Buche)
- 4 höhenverstellbare Füße (Höhe 7 cm)
- Servicezugang
- Anti-Vibrationssystem
- Entfernbare Lüftungsgitter

SICHERHEIT

- Visuelle und akustische Alarmmeldungen.

TECHNISCHE DATEN


- Energieklasse: F
- Jährlicher Stromverbrauch: 103 kWh
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräuscentwicklung: 37 dB
- EEI: 122.00
- Netzspannung: 220-240 V
- Eingangsleistung: 80 W
- Produktkategorie: 2 - Weinkühlschrank
- Kältemittel: R600a

VINOTAG® APP

Kostenlose Anwendung zur Bestandsverwaltung des Weinkühlschranks. Greifen Sie auf eine virtuelle Darstellung Ihres Weinkühlschranks und eine detaillierte Bestandsaufnahme seines Inhalts zu.

PASSENDE ERSATZTEILE

Erhältlich unter Ersatzteile.



LOGISTIKDATEN

Maße verpackt (BxTxH cm): 65 x 61 x 85

Maße unverpackt (BxTxH cm): 59,5 x 57,0 x 81,7

Bruttogewicht (kg): 46

Nettogewicht (kg): 42


EAN: 3595320108057



Die perfekte Kombination aus Eleganz und Innovation

Einzigartiger Weinkühlschrank für eine einzigartige Küche.

Die Patinum Unterbau-Serie von AVINTAGE wurde speziell entwickelt, um sich nahtlos in moderne Küchen zu integrieren und dabei höchste Funktionalität und Stil zu bieten.




Beispiel: AVI78Platinum

Einbaugerät für Unterbauschränke in Möbelzeilen, auch für die elegante Kücheninsel-Lösung geeignet.

Durch die vorhandene Frontbelüftung ist eine zusätzliche Belüftung in der Arbeitsplatte nicht mehr nötig.

Einfach einschieben, mit 4 Schrauben fixieren und schon ist die optimale Kühlmöglichkeit Ihrer Weine perfekt.



AVI72PLATINUM

2 TEMPERATURZONEN

72er Nische – Einbau und Unterbau fähig



Dieser Weinkühlschrank ist sowohl für den Unterbau als auch für den Einbau geeignet. Und somit ideal für alle Küchen. Ausgestattet mit einem Selbstbelüftungssystem wird eine zusätzliche Belüftung über die Sockelleiste überflüssig.

Das Design der modularen Beleuchtung lässt sich individuell anpassen: Wählen Sie zwischen drei raffinierten Farbtönen (Warmweiß, Kaltweiß und Bernstein) und passen Sie die Intensität (25%, 50%, 75% oder 100%) an die gewünschte Atmosphäre an.

Hinzu kommen Regale auf Teleskopschienen für einen reibungslosen und sicheren Zugriff, eine Tür mit wechselbarem Anschlag für eine flexible Installation und intelligente Konnektivität zur Fernsteuerung von Temperatur, Beleuchtung und Alarmen.

✓ Kapazität: 29 Flaschen:

- oben: 12 Flaschen
- unten: 17 Flaschen

✓ Vinotag kompatibel

✓ Ein- und unterbaufähig

✓ Design: Gehäuse schwarz, Vollglastür mit schwarz hinterlegtem Rahmen

✓ Kühlsystem mit Kompressor

✓ Umluftsystem

✓ Einstellbare Temperaturbereiche:

- oberer Teil: 5°-12°C
- unterer Teil: 12°-20°C

✓ Elektronische Temperaturregulierung

✓ Thermometer mit elektronischer Anzeige (weiß)

✓ LED-Beleuchtung weiß, aus- und zuschaltbar


✓ Natürliche Feuchtigkeitskontrolle

✓ Glastür, umschlagbar, Anti-UV-Schutz, 3-lagig, Low-e-Glas (grau getönt)



NEUES FORMAT

Geeignet für Einbau und Unterbau bei 72er Fronthöhe ohne Lüftungsgitter.




SELBSTBELÜFTUNGSSYSTEM

Einfache Installation, die keine Lüftungsgitter mehr erfordert.



REGULIERBARE BELEUCHTUNGSSTÄRKE

Eine Auswahl von 3 Farben Bernstein / warmes Weiß / kaltes Weiß mit einstellbarer Intensität



FERNSTEUERUNG

Über eine WiFi-Verbindung können Sie die Temperatur und die Beleuchtung aus der Ferne steuern.

TECHNISCHE DATEN

- Energieklasse: F
- Jährlicher Stromverbrauch: 101 kWh
- Klimaklasse: ST
- Geräuschentwicklung: 37 dB
- EEI: 123.00
- Netzspannung: 220 V
- Eingangsleistung: 145 W
- Produktkategorie: 2 - Weinkühlschrank
- Kältemittel: R600a

AUSSTATTUNG

- 3 Holz-Gleitregale
- 1 halbes Holz-Gleitregal
- 4 höhenverstellbare Füße (Höhe 6,5 cm)
- 1 Aktivkohlefilter
- Anti-Vibrationssystem

PASSENDE ERSATZTEILE



Erhältlich unter Ersatzteile.

SICHERHEIT

- Kindersicherung: sperrt das Bedienfeld
- Visuelle und akustische Alarmmeldungen.



VINOTAG® APP

Kostenlose Anwendung zur Bestandsverwaltung des Weinkühlschranks. Greifen Sie auf eine virtuelle Darstellung Ihres Weinkühlschranks und eine detaillierte Bestandsaufnahme seines Inhalts zu.



LOGISTIKDATEN

Maße verpackt (BxTxH cm): 65 x 66,5 x 76
 Maße unverpackt (BxTxH cm): 59 x 56,5 x 71,5
 Bruttogewicht (kg): 54
 Nettogewicht (kg): 49
 EAN: 3595320107913



AVI78PLATINUM

2 TEMPERATURZONEN

78er Nische – Einbau und Unterbau fähig

NEU!



Dieser Weinkühlschrank ist sowohl für den Unterbau als auch für den Einbau geeignet. Und somit ideal für alle Küchen. Er wurde speziell für eine Nische für den Unterbau als Einschub konzipiert und passt nahtlos zu den 78 cm hohen Türen.

Ausgestattet mit einem Selbstbelüftungssystem wird eine zusätzliche Belüftung über die Sockelleiste überflüssig.

Das Design der modularen Beleuchtung lässt sich individuell anpassen: Wählen Sie zwischen drei raffinierten Farbtönen (Warmweiß, Kaltweiß und Bernstein) und passen Sie die Intensität (25%, 50%, 75% oder 100%) an die gewünschte Atmosphäre an.


Darüber hinaus sorgen Regale auf Teleskopschienen für einen reibungslosen und sicheren Zugang, eine umschlagbare Tür ermöglicht eine flexible Installation.

- ✓ **Kapazität: 35 Flaschen:**
 - oben: 18 Flaschen
 - unten: 17 Flaschen
- ✓ Vinotag kompatibel
- ✓ Ein- und unterbaufähig
- ✓ Design: Vollglastür mit schwarz hinterlegtem Rahmen
- ✓ Kühlsystem mit Kompressor
- ✓ Umluftsystem
- ✓ Elektronische Temperaturregelung
- ✓ Einstellbare Temperaturbereiche:
 - oberer Teil: 5°-12°C
 - unterer Teil: 12°-20°C
- ✓ Thermometer mit elektronischer Anzeige (weiß)
- ✓ LED-Beleuchtung weiß, aus- und zuschaltbar
- ✓ Natürliche Feuchtigkeitskontrolle
- ✓ Glastür, Anti-UV-Schutz, 3-lagig, gehärtet (grau getönt)



NEUES FORMAT 78 CM

Geeignet für Einbau und Unterbau bei 78er Fronthöhe ohne Lüftungsgitter.




SELBSTBELÜFTUNGSSYSTEM

Einfache Installation, die keine Lüftungsgitter mehr erfordert.



REGULIERBARE BELEUCHTUNGSSTÄRKE

Eine Auswahl von 3 Farben Bernstein / warmes Weiß / kaltes Weiß mit einstellbarer Intensität



FERNSTEUERUNG

Über eine WiFi-Verbindung können Sie die Temperatur und die Beleuchtung aus der Ferne steuern.

TECHNISCHE DATEN

- Energieklasse: G
- Jährlicher Stromverbrauch: 141 kWh
- Klimaklasse: ST
- Geräuschentwicklung: 36 dB
- EEI: 168.20
- Netzspannung: 220 V
- Eingangsleistung: 65 W
- Produktkategorie: 2 - Weinkühlschrank
- Kältemittel: R600a

VINOTAG® APP

Kostenlose Anwendung zur Bestandsverwaltung des Weinkühlschranks. Greifen Sie auf eine virtuelle Darstellung Ihres Weinkühlschranks und eine detaillierte Bestandsaufnahme seines Inhalts zu.

AUSSTATTUNG


- 4 Holz-Gleitregale
- 1 halbes Holz-Gleitregal
- 4 höhenverstellbare Füße (Höhe 6,5 cm)
- 1 Aktivkohlefilter
- Anti-Vibrationssystem

PASSENDE ERSATZTEILE

Erhältlich unter Ersatzteile.

SICHERHEIT

- Kindersicherung: sperrt das Bedienfeld
- Visuelle und akustische Alarmmeldungen.



LOGISTIKDATEN

Maße verpackt (BxTxH cm): 66 x 67,5 x 85,5

Maße unverpackt (BxTxH cm): 59 x 56,5 x 77,8

Bruttogewicht (kg): 57,5


Nettogewicht (kg): 52

EAN: 3595320108293





UNTERBAU -MODELLE



PRODUKTSORTIMENT

Unterbau - Modelle - Höhe 82 cm und Höhe 88 cm

Entdecken Sie unser Angebot an unterbaufähigen Weinkühlschränken, die sich nahtlos in jede Küche integrieren lassen. Sie sind in zwei Höhen erhältlich und bieten eine elegante und diskrete Integration mit erstklassigem Einbau und einer versteckten Griffleiste direkt unter der Arbeitsplatte. Genießen Sie Ihre Weine mit der perfekten Serviertemperatur. Diese Weinkühlschränke sind die ideale Ergänzung für Ihre Küche und vereinen Design und Funktionalität für anspruchsvolle Weinliebhaber.



SMARTE INSTALLATION

Alle unsere Unterbaugeräte sind so konzipiert, dass sie sich technisch und ästhetisch in jede Küche integrieren lassen.

SERVICEZUGANG AUF DER SCHRANK-RÜCKSEITE

Verlieren Sie keinen Platz. Auf der Rückseite unserer Produkte erleichtern wir Ihnen den Durchgang von Wasserleitungen.

SOCKELRÜCKSPRUNG

Die Geräte weisen einen Sockelrücksprung (Höhe von 100-150 mm; Tiefe bis 110 mm) aus, womit unsere Produkte optimal im Unterbau integriert werden können.



VERSTECKTER GRIFF

Mit einer Griffleiste, welche sich direkt unter der Arbeitsplatte befindet, wird der Zugriff zur Türöffnung ästhetisch und funktional optimal gelöst.

ABNEHMBARER SOCKEL

Die abnehmbaren Lüftungsgitter am Sockel von unseren Unterbau- Modellen erlauben die Verwendung eines zur Sockelleiste passenden Lüftungsgitters.

AVU31D88

2 TEMPERATURZONEN

30er Nische – 88er Höhe – Unterbau



Die Modelle mit der 88er Höhe erleichtert durch seine auf Teleskopschienen gelagerten Holzregale den Zugang zu Ihren Flaschen.

Die Beleuchtung lässt sich je nach Atmosphäre der Küche in ihrer Farbe und Intensität anpassen. Die 88er Höhe vereint das Beste für eine einfache Installation in jeder Küche. Durch die Belüftung über den Sockel sind keine Lüftungsgitter erforderlich.


Sein diskreter Griff unter der Arbeitsplatte fügt sich nahtlos in Ihr Küchenambiente ein.

- | | |
|---|---|
| ✓ Kapazität: 18 Flaschen: | ✓ Umluftsystem |
| • oben: 9 Flaschen | ✓ Elektronische Temperaturregulierung |
| • unten: 9 Flaschen | ✓ Thermometer mit elektronischer Anzeige |
| ✓ Vinotag kompatibel | ✓ LED-Beleuchtung, weiß, aus- und zuschaltbar |
| ✓ Frei aufstellbar oder unterbaufähig | ✓ Natürliche Feuchtigkeitskontrolle |
| ✓ Design: schwarz und Vollglastür mit schwarz hinterlegtem Rahmen | ✓ Glastür, umschlagbar, Anti-UV Schutz, 3-lagig, Low-e-Glas (grau getönt) |
| ✓ Kühlsystem mit Kompressor | |
| ✓ Einstellbare Temperaturbereiche: | |
| • oberer Teil: 5°-12°C, | |
| • unterer Teil: 12°-20°C | |




TELESKOPSCIENEN

Dieses Modell ist mit Regalen auf Teleskopschienen ausgestattet.




DISKRETER GRIFF UNTER DER ARBEITSPLATTE

Unauffälliger Griff unter der Arbeitsplatte für perfekte Integration.



REGULIERBARE BELEUCHTUNGSSTÄRKE

Eine Auswahl von 3 Farben Bernstein / warmes Weiß / kaltes Weiß mit einstellbarer Intensität.



FERNSTEUERUNG

Über eine WiFi-Verbindung können Sie die Temperatur und die Beleuchtung aus der Ferne steuern.

AUSSTATTUNG

- 5 Holz-Gleitregale
- 4 höhenverstellbare Füße (Höhe 9,5 cm)
- Servicezugang
- 1 Aktivkohlefilter
- Anti-Vibrationssystem
- Entfernbares Lüftungsgitter

TECHNISCHE DATEN


- Energieklasse: F
- Jährlicher Stromverbrauch: 87 kWh
- Klimaklasse: ST
- Geräuscentwicklung: 37 dB
- EEI: 0.00
- Netzspannung: 220 V
- Eingangsleistung: 60 W
- Produktkategorie: 2 - Weinkühlschrank
- Kältemittel: R600a

SICHERHEIT

- Visuelle und akustische Alarmmeldungen.

PASSENDE ERSATZTEILE

Erhältlich unter Ersatzteile.



LOGISTIKDATEN


Maße verpackt (BxTxH cm): 33 x 63 x 93,5

Maße unverpackt (BxTxH cm): 29,5 x 57,5 x 88

Bruttogewicht (kg): 35

Nettogewicht (kg): 32

EAN: 3595320107968



AVU61D88

2 TEMPERATURZONEN

60er Nische – 88er Höhe – Unterbau



Die Modelle mit der 88er Höhe erleichtert durch seine auf Teleskopschienen gelagerten Holzregale den Zugang zu Ihren Flaschen.

Die Beleuchtung lässt sich je nach Atmosphäre der Küche in ihrer Farbe und Intensität anpassen.

Durch die Belüftung über den Sockel sind keine Lüftungsgitter erforderlich.

Die 88er Höhe vereint das Beste für eine einfache Installation in jeder Küche.

Die Tür- und Temperaturalarme bieten den besten Schutz für Ihre Weinflaschen. Sein diskreter Griff unter der Arbeitsplatte fügt sich nahtlos in Ihr Küchenambiente ein.

- | | |
|--|---|
| ✓ Kapazität: 46 Flaschen: | ✓ Einstellbare Temperaturbereiche: |
| • oben: 24 Flaschen | • oberer Teil: 5°-12°C |
| • unten: 22 Flaschen | • unterer Teil: 12°-20°C |
| ✓ Vinotag kompatibel | ✓ Thermometer mit elektronischer Anzeige (weiß) |
| ✓ Frei aufstellbar oder unterbaufähig | ✓ LED-Beleuchtung weiß, aus- und zuschaltbar |
| ✓ Design: Gehäuse schwarz. Vollglastür mit schwarz hinterlegtem Rahmen | ✓ Natürliche Feuchtigkeitskontrolle |
| ✓ Kühlsystem mit Kompressor | ✓ Glastür, umschlagbar, Anti-UV Schutz, 3-lagig, Low-e-Glas (grau getönt) |
| ✓ Umluftsystem | |
| ✓ Elektronische Temperaturregelung | |




TELESKOPSCIENEN

Dieses Modell ist mit Regalen auf Teleskopschienen ausgestattet.




PANTOGRAPH-SCHARNIERE

Hochwertiges Scharnier für leichtgängiges Öffnen und Schließen



DISKRETER GRIFF UNTER DER ARBEITSPLATTE

Unauffälliger Griff unter der Arbeitsplatte für perfekte Integration.



FERNSTEUERUNG

Über eine WiFi-Verbindung können Sie die Temperatur und die Beleuchtung aus der Ferne steuern.

AUSSTATTUNG

- 5 Holz-Gleitregale
- 4 höhenverstellbare Füße (Höhe 9,5 cm)
- Servicezugang
- 1 Aktivkohlefilter
- Anti-Vibrationssystem
- Entfernbares Lüftungsgitter

TECHNISCHE DATEN


- Energieklasse: F
- Jährlicher Stromverbrauch: 102 kWh
- Klimaklasse: ST
- Geräuscentwicklung: 37 dB
- EEI: 0.00
- Netzspannung: 220 V
- Eingangsleistung: 60 W
- Produktkategorie: 2 - Weinkühlschrank
- Kältemittel: R600a

SICHERHEIT

Visuelle und akustische Alarmmeldungen.

PASSENDE ERSATZTEILE

Erhältlich unter Ersatzteile.



LOGISTIKDATEN


Maße verpackt (BxTxH cm): 66 x 64,5 x 93,5

Maße unverpackt (BxTxH cm): 59,5 x 57,5 x 88

Bruttogewicht (kg): 60

Nettogewicht (kg): 56

EAN: 3595320107975



AVU8S82

1 TEMPERATURZONE

15er Nische – Unterbau



Unterbau Weinschrank für die optimale Verkostung und lang anhaltende Aufbewahrung Ihrer Weine. Dieser Unterbau-Weinkühlschrank mit einer Breite von nur 15 cm verfügt über einen diskreten Griff unter der Arbeitsplatte sowie einem abnehmbaren Lüftungsgitter, das die Installation vereinfacht und Ihre Flaschen schön in Szene setzt.

In diesem Weinschrank können Sie zwei Flaschen aufrecht stehend lagern - perfekt, um bereits geöffnete Flaschen später zu verkosten.

✓ Kapazität: 8 Flaschen:

- hinten: 6 Flaschen
- vorne: 2 Flaschen

✓ Vinotag kompatibel

✓ Frei aufstellbar oder unterbaufähig

✓ Design: Gehäuse schwarz. Vollglastür mit schwarz hinterlegtem Rahmen.

✓ Kühlsystem mit Kompressor

✓ Umluftsystem

✓ Einstellbare Temperaturbereiche: 5°C-20°C

✓ Elektronische Temperaturregelung

✓ Thermometer mit elektronischer Anzeige (weiß)

✓ LED-Beleuchtung weiß, aus- und zuschaltbar


✓ Natürliche Feuchtigkeitskontrolle

✓ Glastür, umschlagbar, Anti-UV-Schutz 3-lagig, Low-e-Glas (grau getönt)



EIN 15-CM-FORMAT MIT 8 FLASCHEN

Zusätzlicher Platz an der Vorderseite des Weinkühlers für zwei vertikale breite Flaschen.



DISKRETER GRIFF UNTER DER ARBEITSPLATTE

Unauffälliger Griff unter der Arbeitsplatte für perfekte Integration.



WECHSELBARER TÜRANSCHLAG

Wechselbarer Türanschlag, um den Weinkühlschrank am Standort Ihrer Wahl zu installieren.



SOCKELRÜCKSPRUNG

Durch den Sockelrücksprung können unsere Produkte optimal im Unterbau integriert werden.

AUSSTATTUNG

- 4 höhenverstellbare Füße (4- 6 cm)
- 6 fixe Metallregale
- 1 Aktivkohlefilter
- Anti-Vibrationssystem

TECHNISCHE DATEN


- Energieklasse : F
- Jährlicher Stromverbrauch : 97 KWh
- Klimaklasse : SN-ST
- Geräuscentwicklung : 37 dB
- Eingangsleistung : 70 W
- Netzspannung : 220-240 V
- Produktkategorie: 2 - Weinkühlschrank
- Kältemittel : R600a

SICHERHEIT

- Visuelle und akustische Alarmmeldungen.

VINOTAG® APP

Kostenlose Anwendung zur Bestandsverwaltung des Weinkühlschranks. Greifen Sie auf eine virtuelle Darstellung Ihres Weinkühlschranks und eine detaillierte Bestandsaufnahme seines Inhalts zu.



LOGISTIKDATEN


Maße verpackt (BxTxH cm): 19,2 x 59 x 88,5

Maße unverpackt (BxTxH cm): 14,5 x 54,5 x 82

Bruttogewicht (kg): 22

Nettogewicht (kg): 20

EAN: 3595320108125



AVU23TB1

1 TEMPERATURZONE

30er Nische - Unterbau



Neues elegantes Design. Dank der Temperaturalarme bieten der Schrank den besten Schutz für Ihre Weinflaschen. Dank des halben Regals, das mit Ihrem Weinkühlschrank geliefert wird, können Sie Ihre geöffneten Flaschen auch vertikal anordnen!

Dieser 82 cm hohe Einbau-Weinkühlschrank mit einem diskreten Griff, einem abnehmbaren Lüftungsgitter und einer Installationsöffnung auf der Rückseite wurde entwickelt, um die Installation zu vereinfachen und Ihre Flaschen zur Geltung zu bringen.

- ✓ Kapazität: 22 Flaschen
- ✓ Vinotag kompatibel
- ✓ Frei aufstellbar oder unterbaufähig
- ✓ Design: schwarz und Vollglastür mit schwarz hinterlegtem Rahmen
- ✓ Kühlsystem mit Kompressor
- ✓ Umluftsystem
- ✓ Einstellbarer Temperaturbereich: 5°-20°C
- ✓ Elektronische Temperaturregulierung
- ✓ Thermometer mit elektronischer Anzeige (weiß)
- ✓ LED-Beleuchtung weiß, aus- und zuschaltbar
- ✓ Natürliche Feuchtigkeitskontrolle
- ✓ Glastür, umschlagbar, Anti-UV-Schutz, 3-lagig, gehärtet (grau getönt)



DISKRETER GRIFF UNTER DER ARBEITSPLATTE

Diskreter Untertischgriff für eine perfekte Integration.



HERVORHEBUNG VON ETIKETTEN

Bringen Sie Ihre schönsten Flaschen in Ihrer Küche zur Geltung.



WECHSELBARER TÜRANSCHLAG

Wechselbarer Türanschlag, um den Weinkühlschrank am Standort Ihrer Wahl zu installieren.



SOCKELRÜCKSPRUNG

Durch den Sockelrücksprung können unsere Produkte optimal im Unterbau integriert werden.

AUSSTATTUNG


- 2 halb-ausziehbare Metallregale mit Holzverblendung
- 2 halb-ausziehbare halbe Metallregale mit Holzverblendung
- 4 höhenverstellbare Füße (Höhe 7 cm)
- Servicezugang
- Anti-Vibrationssystem
- Entfernbare Lüftungsgitter

TECHNISCHE DATEN

- Energieklasse: F
- Jährlicher Stromverbrauch: 99 kWh
- Klimaklasse: SN
- Geräuscentwicklung: 37 dB
- EEI: 121.40
- Netzspannung: 220-240 V
- Eingangsleistung: 75 W
- Produktkategorie: 2 - Weinkühlschrank
- Kältemittel: R600a

SICHERHEIT

- Visuelle und akustische Alarmmeldungen.



LOGISTIKDATEN


Maße verpackt (BxTxH cm): 34,5 x 62 x 85,5

Maße unverpackt (BxTxH cm): 29,5 x 57,4 x 81,7

Bruttogewicht (kg): 26

Nettogewicht (kg): 23

EAN: 3595320107081



AVU27D82


2 TEMPERATURZONEN
30er Nische - Unterbau



Dieser 82 cm hohe Unterbau-Weinkühlschrank mit einem dezenten Griff, einem abnehmbaren Lüftungsgitter und einem Servicezugang auf der Rückseite wurde entwickelt, um die Installation zu vereinfachen und Ihre Flaschen zur Geltung zu bringen.

Er verfügt über 2 Temperaturzonen, so dass zum einen optimaler Verkostungsgenuss gewährleistet ist und zum anderen sich die Aromen Ihrer Weine voll entfalten können.

- | | |
|---|---|
| ✓ Kapazität: 25 Flaschen: | ✓ Umluftsystem |
| • oben: 16 Flaschen | ✓ Elektronische Temperaturregulierung |
| • unten: 9 Flaschen | |
| ✓ Vinotag kompatibel | ✓ Thermometer mit elektronischer Anzeige |
| ✓ Frei aufstellbar oder unterbaufähig | ✓ LED-Beleuchtung, weiß, aus- und zuschaltbar |
| ✓ Design: schwarz und Vollglastür mit schwarz hinterlegtem Rahmen | ✓ Natürliche Feuchtigkeitskontrolle |
| ✓ Kühlsystem mit Kompressor | ✓ Glastür, umschlagbar, Anti-UV-Schutz, 3-lagig, gehärtet (grau getönt) |
| ✓ Einstellbare Temperaturbereiche: | |
| • oberer Teil: 5°-12°C, | |
| • unterer Teil: 12°-20°C | |



DISKRETER GRIFF UNTER DER ARBEITSPLATTE

Diskreter Untertischgriff für eine perfekte Integration.



HOHE KAPAZITÄT

Lagern Sie alle Ihre aktuellen und zukünftigen Weine dank der großen Kapazität.



WECHSELBARER TÜRANSCHLAG

Wechselbarer Türanschlag, um den Weinkühlschrank am Standort Ihrer Wahl zu installieren.



SOCKELRÜCKSPRUNG

Durch den Sockelrücksprung können unsere Produkte optimal im Unterbau integriert werden.

AUSSTATTUNG

- 3 halb-ausziehbare Metallregale mit Holzverblendung
- 4 höhenverstellbare Füße (Höhe 7 cm)
- Servicezugang
- Anti-Vibrationssystem
- Entfernbares Lüftungsgitter

TECHNISCHE DATEN


- Energieklasse: F
- Jährlicher Stromverbrauch: 99 kWh
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräuscentwicklung: 38 dB
- Netzspannung: 220-240 V
- Eingangsleistung: 75 W
- Produktkategorie:
2 - Weinkühlschränke
- Kältemittel: R600a

SICHERHEIT

- Visuelle und akustische Alarmmeldungen.

PASSENDE ERSATZTEILE

Erhältlich unter Ersatzteile.



LOGISTIKDATEN


Maße verpackt (BxTxH cm): 34,5 x 62 x 85,5

Maße unverpackt (BxTxH cm): 29,5 x 57,4 x 81,7

Bruttogewicht (kg): 30

Nettogewicht (kg): 26

EAN: 3595320108026



AVU41D82

2 TEMPERATURZONEN
40er Nische – Unterbau

NEU!



Der 40 cm breite Unterbau-Weinkühlschrank mit einer Türhöhe von 72 cm besticht durch seine Eleganz und Schlichtheit. Mit seinem dezenten Griff und dem abnehmbaren Lüftungsgitter ist er so konzipiert, dass er die Installation vereinfacht.

Das Design der modularen Beleuchtung lässt sich individuell anpassen: Wählen Sie zwischen drei raffinierten Farbtönen (Warmweiß, Kaltweiß und Bernstein) und passen Sie die Intensität (25%, 50%, 75% oder 100%) an die gewünschte Atmosphäre an.


Zu den weiteren Merkmalen gehören Regale auf Teleskopschienen für einen bequemen und sicheren Zugang sowie eine intelligente Konnektivität zur Fernsteuerung von Temperatur, Beleuchtung und Alarmen.

- ✓ **Kapazität: 29 Flaschen:**
 - oben: 15 Flaschen
 - unten: 14 Flaschen
- ✓ Vinotag kompatibel
- ✓ Frei aufstellbar oder unterbaufähig
- ✓ Design: schwarz und Vollglastür mit schwarz hinterlegtem Rahmen
- ✓ Kühlsystem mit Kompressor
- ✓ Einstellbare Temperaturbereiche:
 - oberer Teil: 5°-12°C,
 - unterer Teil: 12°-20°C
- ✓ Umluftsystem
- ✓ Elektronische Temperaturregulierung
- ✓ Thermometer mit elektronischer Anzeige
- ✓ LED-Beleuchtung, weiß, aus- und zuschaltbar
- ✓ Natürliche Feuchtigkeitskontrolle
- ✓ Glastür, umschlagbar, Anti-UV-Schutz, 3-lagig, gehärtet (grau getönt)




TELESKOPSCIENEN

Dieses Modell ist mit Regalen auf Teleskopschienen ausgestattet.




REGULIERBARE BELEUCHTUNGSSTÄRKE

Eine Auswahl von 3 Farben Bernstein / warmes Weiß / kaltes Weiß mit einstellbarer Intensität.



DISKRETER GRIFF UNTER DER ARBEITSPLATTE

Unauffälliger Griff unter der Arbeitsplatte für perfekte Integration.



FERNSTEUERUNG

Über eine WiFi-Verbindung können Sie die Temperatur und die Beleuchtung aus der Ferne steuern.

AUSSTATTUNG

- 5 Holz-Gleitregale (Buche)
- 4 höhenverstellbare Füße (Höhe 9,5 cm)
- Servicezugang
- Anti-Vibrationssystem
- Entfernbare Lüftungsgitter

TECHNISCHE DATEN


- Energieklasse: F
- Jährlicher Stromverbrauch: 89 kWh
- Klimaklasse: ST
- Geräuscentwicklung: 37 dB
- Netzspannung: 220-240 V
- Eingangsleistung: 200 W
- Produktkategorie: 2 - Weinkühlschränke
- Kältemittel: R600a

SICHERHEIT

- Visuelle und akustische Alarmmeldungen.

PASSENDE ERSATZTEILE

Erhältlich unter Ersatzteile.



LOGISTIKDATEN


Maße verpackt (BxTxH cm): 45,1 x 63,2 x 87,2

Maße unverpackt (BxTxH cm): 39,5 x 57 x 81,7

Bruttogewicht (kg): 42

Nettogewicht (kg): 40

EAN: 3595320108231



AVU51D82

2 TEMPERATURZONEN

60er – Unterbau



Dieser 82 cm hohe Einbau-Weinkühlschrank mit einem diskreten Griff, einem abnehmbaren Lüftungsgitter und einer Installationsöffnung auf der Rückseite wurde entwickelt, um die Installation zu vereinfachen und Ihre Flaschen optimal zur Geltung zu bringen.

Er verfügt über 2 Temperaturzonen, so dass zum einen optimaler Verkostungsgenuss gewährleistet ist und zum anderen sich die Aromen Ihrer Weine voll entfalten können.

Dank der Teleskopschienen und des Präsentationsregals im unteren Teil des Kellers sind alle Flaschen leicht zugänglich.

- ✓ **Kapazität: 44 Flaschen**
- ✓ Vinotag kompatibel
- ✓ Frei aufstellbar oder unterbaufähig
- ✓ Design: Gehäuse schwarz, Vollglastür mit schwarz hinterlegtem Rahmen
- ✓ Kühlsystem mit Kompressor
- ✓ Einstellbare Temperaturbereiche:
 - oberer Teil: 5°-12°C
 - unterer Teil: 12°-20°C
- ✓ Umluftsystem
- ✓ Elektronische Temperaturregelung
- ✓ Thermometer mit elektronischer Anzeige (weiß)
- ✓ LED-Beleuchtung weiß, aus- und zuschaltbar
- ✓ Natürliche Feuchtigkeitskontrolle
- ✓ Glastür, umschlagbar, Anti-UV-Schutz, 3-lagig, gehärtet (grau getönt)



TELESKOPSCIENEN

Dieses Modell ist mit Regalen auf Teleskopschienen ausgestattet.




DISKRETER GRIFF UNTER DER ARBEITSPLATTE

Unauffälliger Griff unter der Arbeitsplatte für perfekte Integration.



SOCKELRÜCKSPRUNG

Durch den Sockelrücksprung können unsere Produkte optimal im Unterbau integriert werden.



WECHSELBARER TÜRANSCHLAG

Wechselbarer Türanschlag, um den Weinkühlschrank am Standort Ihrer Wahl zu installieren.

AUSSTATTUNG

- 4 Holz-Gleitregale (Buche)
- 1 fixes Holz-Präsentationsregal
- 4 höhenverstellbare Füße (Höhe 7 cm)
- Servicezugang
- Anti-Vibrationssystem
- Entfernbare Lüftungsgitter

TECHNISCHE DATEN


- Energieklasse: F
- Jährlicher Stromverbrauch: 103 kWh
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräuschentwicklung: 37 dB
- EEI: 122.0
- Netzspannung: 220-240 V
- Eingangsleistung: 80 W
- Produktkategorie: 2 - Weinkühlschrank
- Kältemittel: R600a

SICHERHEIT

Visuelle und akustische Alarmmeldungen.

PASSENDE ERSATZTEILE

Erhältlich unter Ersatzteile.



LOGISTIKDATEN


Maße verpackt (BxTxH cm): 65 x 61 x 85

Maße unverpackt (BxTxH cm): 59,5 x 57,4 x 81,7

Bruttogewicht (kg): 46

Nettogewicht (kg): 42

EAN: 3595320108064



AVU50S82

1 TEMPERATURZONE

60er – Unterbau



Dieser 82 cm hohe Unterbau-Weinkühlschrank mit dezentem Griff, abnehmbarem Lüftungsgitter und rückseitiger Kondenswasserablauf ist so konzipiert, dass er die Installation vereinfacht und Ihre Flaschen optimal zur Geltung bringt. Seine auf Teleskopschienen gelagerten Holzregale erleichtern den Zugang zu Ihren Flaschen.

Die Tür- und Temperaturalarme bieten den besten Schutz für Ihre Weinflaschen. Die diskrete Platzierung unter der Arbeitsplatte fügt sich nahtlos in Ihr Küchenambiente ein.

- ✓ **Kapazität: 44 Flaschen**
- ✓ Vinotag kompatibel
- ✓ Frei aufstellbar oder unterbaufähig
- ✓ Design: Gehäuse schwarz, Vollglastür mit schwarz hinterlegtem Rahmen
- ✓ Kühlsystem mit Kompressor
- ✓ Umluftsystem
- ✓ Einstellbarer Temperaturbereich: 5°C-20°C
- ✓ Elektronische Temperaturregelung
- ✓ Thermometer mit elektronischer Anzeige (weiß)
- ✓ LED-Beleuchtung weiß, aus- und zuschaltbar
- ✓ Natürliche Feuchtigkeitskontrolle
- ✓ Glastür, umschlagbar, Anti-UV-Schutz, 3-lagig, gehärtet (grau getönt)



TELESKOPSCIENEN

Dieses Modell ist mit Regalen auf Teleskopschienen ausgestattet.




DISKRETER GRIFF UNTER DER ARBEITSPLATTE

Unauffälliger Griff unter der Arbeitsplatte für perfekte Integration.



SOCKELRÜCKSPRUNG

Durch den Sockelrücksprung können unsere Produkte optimal im Unterbau integriert werden.



WECHSELBARER TÜRANSCHLAG

Wechselbarer Türanschlag, um den Weinkühlschrank am Standort Ihrer Wahl zu installieren.

AUSSTATTUNG

- 4 Holz-Gleitregale (Buche)
- 1 fixes Holz-Präsentationsregal
- 4 höhenverstellbare Füße (Höhe 7 cm)
- Servicezugang
- Anti-Vibrationssystem
- Entfernbares Lüftungsgitter

TECHNISCHE DATEN



- Energieklasse: F
- Jährlicher Stromverbrauch: 105 kWh
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräuscentwicklung: 38 dB
- EEI: 123.90
- Netzspannung: 220-240 V
- Eingangsleistung: 80 W
- Produktkategorie: 2 - Weinkühlschrank
- Kältemittel: R600a

SICHERHEIT

Visuelle und akustische Alarmmeldungen.

PASSENDE ERSATZTEILE

Erhältlich unter Ersatzteile.



LOGISTIKDATEN


Maße verpackt (BxTxH cm): 65 x 61 x 85

Maße unverpackt (BxTxH cm): 59,5 x 57,4 x 81,7

Bruttogewicht (kg): 46

Nettogewicht (kg): 42

EAN: 3595320108071



AVU49DPB1

2 TEMPERATURZONEN
60er Nische – Unterbau



Eine Avintage-Innovation! Mit versteckten und diskreten Griffen. Neues elegantes Design. Dank der Temperaturalarme bietet der Schrank den besten Schutz für Ihre Weinflaschen.


Dank des halben Regals, können Sie Ihre geöffneten Flaschen auch vertikal anordnen.

- ✓ **Kapazität: 47 Flaschen**
- ✓ Vinotag kompatibel
- ✓ Frei aufstellbar oder unterbaufähig
- ✓ Design: Gehäuse schwarz, Vollglastüren mit schwarz hinterlegtem Rahmen
- ✓ Kühleisystem mit Kompressor
- ✓ Umluftsystem
- ✓ Einstellbarer Temperaturbereich: 5°-20°C
- ✓ Elektronische Temperaturregelung
- ✓ Thermometer mit elektronischer Anzeige (weiß)
- ✓ LED-Beleuchtung weiß, aus- und zuschaltbar
- ✓ Natürliche Feuchtigkeitskontrolle
- ✓ 2 Glastüren, Anti-UV-Schutz, 3-lagig, gehärtet (grau getönt)



SOCKELRÜCKSPRUNG

Durch den Sockelrücksprung können unsere Produkte optimal im Unterbau integriert werden.




DISKRETER GRIFF UNTER DER ARBEITSPLATTE

Unauffälliger Griff unter der Arbeitsplatte für perfekte Integration.



HERVORHEBUNG VON ETIKETTEN

Bringen Sie Ihre schönsten Flaschen in Ihrer Küche zur Geltung.



VINOTAG APP-KOMPATIBEL

Kostenlose App mit virtuellem Weinkühlschrank und Bestandsübersicht

AUSSTATTUNG


- 6 halb ausziehbare Metallregale mit Holzverblendung
- 2 halb ausziehbare, halbe Metallregale mit Holzverblendung
- 4 höhenverstellbare Füße (Höhe 7 cm)
- Servicezugang
- Anti-Vibrationssystem
- Entfernbare Lüftungsgitter

TECHNISCHE DATEN

- Energieklasse: G
- Jährlicher Stromverbrauch: 143 kWh
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräuschentwicklung: 38 dB
- EEI: 167.00
- Netzspannung: 220-240 V
- Eingangsleistung: 0 W
- Produktkategorie: 2 - Weinkühlschrank
- Kältemittel: R600a

SICHERHEIT

- Visuelle und akustische Alarmmeldungen.



LOGISTIKDATEN


Maße verpackt (BxTxH cm): 65 x 61 x 85

Maße unverpackt (BxTxH cm): 59,5 x 57,4 x 81,7

Bruttogewicht (kg): 50

Nettogewicht (kg): 46

EAN: 3595320107111







EINBAU -MODELLE

AVI63CSZF

1 TEMPERATURZONE

60er Nische – Einbau



Einbaubarer Weinkühlschrank: Optimale Verkostung und verlängerte Aufbewahrung geöffneter Flaschen. Dieser einbaubare Weinschrank ist perfekt geeignet, um Ihre Flaschen auf die ideale Verkostungstemperatur zu bringen, damit Sie ihre Aromen voll genießen können.

Mit seinem integrierten Vakuumsystem verlängert er die Lebensdauer der geöffneten Flaschen und sorgt so dafür, dass Sie Ihre besten Weine lange genießen können.

Er ist so konzipiert, dass er nahtlos in eine Standardnische von 60 cm (Backofengröße) passt und bietet außerdem die Möglichkeit, die Flaschen vertikal zu positionieren, so dass ihre Etiketten zur Geltung kommen.

Mit einer Geräuscentwicklung von nur 37dB vereint er Innovation und Eleganz, um den Ansprüchen von Weinliebhabern gerecht zu werden.

- ✓ Kapazität: 33 Flaschen
- ✓ Vinotag kompatibel
- ✓ Einbaufähig
- ✓ Design: Gehäuse schwarz, Vollglastür mit schwarz hinterlegtem Rahmen
- ✓ Kühlsystem mit Kompressor
- ✓ Umluftsystem
- ✓ Einstellbare Temperaturbereiche: 5-20°C
- ✓ Elektronische Temperaturregulierung
- ✓ Thermometer mit elektronischer Anzeige (weiß)
- ✓ LED-Beleuchtung weiß, aus- und zuschaltbar
- ✓ Natürliche Feuchtigkeitskontrolle
- ✓ Glastür, umschlagbar, Anti-UV-Schutz, 3-lagig, gehärtet (grau getönt)



INTEGRIERTES LUFTVAKUUMSYSTEM

Angebrochene Flaschen bleiben länger haltbar. Bietet auch 4 vertikale Positionen im Gerät.




HERVORHEBUNG DES ETIKETTS

Indem Sie sich auf Etiketten konzentrieren, können Sie Ihre schönsten Flaschen in Ihrer Küche präsentieren.



WECHSELBARER TÜRANSCHLAG

Wechselbarer Türanschlag, um den Weinkühlschrank am Standort Ihrer Wahl zu installieren.



VINOTAG KOMPATIBEL

Kostenlose App mit virtuellem Weinkühlschrank und Bestandsübersicht.

AUSSTATTUNG

- 1 Holzregal
- 3 halbe Holzgleitregale
- 4 höhenverstellbare Füße (0,8 cm)
- Anti-Vibrationssystem

TECHNISCHE DATEN


- Energieklasse : F
- Jährlicher Stromverbrauch : 102 kWh
- Klimaklasse : SN-ST
- Geräuscentwicklung : 37 dB
- Eingangsleistung : 60 W
- Netzspannung : 220-240 V
- Kältemittel : R600a
- Produktkategorie: 2 - Weinkühlschrank

SICHERHEIT

Visuelle und akustische Alarmmeldungen.

VINOTAG® APP

Kostenlose Anwendung zur Bestandsverwaltung des Weinkühlschranks. Greifen Sie auf eine virtuelle Darstellung Ihres Weinkühlschranks und eine detaillierte Bestandsaufnahme seines Inhalts zu.



LOGISTIKDATEN


Maße verpackt (BxTxH cm): 65,6 x 62 x 63,5

Maße unverpackt (BxTxH cm): 59 x 56 x 60

Bruttogewicht (kg): 35

Nettogewicht (kg): 32

EAN: 3595320107814



AVI60F2FV

2 TEMPERATURZONEN
60er Nische – Einbau



Dieser integrierbare Weinkühlschrank ist ideal, um Ihre Flaschen auf die perfekte Trinktemperatur zu bringen, damit sie ihr volles Aroma entfalten können.

Dank des Selbstbelüftungssystems sind keine oberen und unteren Lüftungsgitter erforderlich, wodurch eine ästhetische Integration ohne Kompromisse gewährleistet wird.

Hinzukommen Regale auf Teleskopschienen für einen reibungslosen und sicheren Zugang, eine Tür mit wechselbarem Anschlag für eine anpassungsfähige Installation und Multipositionsregale, um Ihre Flaschen mit Blick auf die Etiketten zu positionieren.

✓ Kapazität: 28 Flaschen:

- oben: 19 Flaschen
- unten: 9 Flaschen

✓ Vinotag kompatibel

✓ Einbaufähig

✓ Design: Gehäuse schwarz, Vollglastür mit schwarz hinterlegtem Rahmen

✓ Kühlsystem mit Kompressor

✓ Umluftsystem

✓ Einstellbare Temperaturbereiche:

- oberer Teil: 5°-12°C
- unterer Teil: 12°-20°C

✓ Elektronische Temperaturregulierung

✓ Thermometer mit elektronischer Anzeige (weiß)

✓ LED-Beleuchtung weiß, aus- und zuschaltbar


✓ Natürliche Feuchtigkeitskontrolle

✓ Glastür, umschlagbar, Anti-UV-Schutz, 3-lagig, gehärtet (grau getönt)



SELBSTBELÜFTUNGSSYSTEM

Einfache Installation, die keine Lüftungsgitter mehr erfordert.




TELESKOPSCIENEN

Dieses Modell ist mit Regalen auf Teleskopschienen ausgestattet.



HERVORHEBUNG VON ETIKETTEN

Bringen Sie Ihre Flaschen in Ihrer Küche zur Geltung.



VINOTAG KOMPATIBEL

Kostenlose App mit virtuellem Weinkühlschrank und Bestandsübersicht.

AUSSTATTUNG

- 2 Holz-Gleitregale (Buche)
- 1 Holz-Gleitregale, halbausziehbar (Buche)
- 4 höhenverstellbare Füße (1 cm)
- Anti-Vibrationssystem

TECHNISCHE DATEN

- Energieklasse: F
- Jährlicher Stromverbrauch: 101 kWh
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräuscentwicklung: 38 dB
- EEI: 125.00
- Netzspannung: 220-240 V
- Eingangsleistung: 60 W
- Produktkategorie:
2 - Weinkühlschrank
- Kältemittel: R600a

SICHERHEIT


Visuelle und akustische Alarmmeldungen.

PASSENDE ERSATZTEILE

Erhältlich unter Ersatzteile.

VINOTAG® APP

Kostenlose Anwendung zur Bestandsverwaltung des Weinkühlschranks. Greifen Sie auf eine virtuelle Darstellung Ihres Weinkühlschranks und eine detaillierte Bestandsaufnahme seines Inhalts zu.



LOGISTIKDATEN


Maße verpackt (BxTxH cm): 65,6 x 62 x 63,5

Maße unverpackt (BxTxH cm): 59 x 56 x 59,5

Bruttogewicht (kg): 41

Nettogewicht (kg): 37,50

EAN: 3595320108002



AVI88G2

2 TEMPERATURZONEN
88er Nische – Einbau



Entdecken Sie einen integrierbaren Weinkühlschrank der Dank seiner 2 Temperaturzonen Ihre Weinproben zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lässt. Er ist ideal, um Ihre Flaschen bei unterschiedlichen Temperaturen zu lagern und die Aromen Ihrer Weine voll zur Geltung zu bringen.

Das Gerät passt in eine 88 cm Nische und vereint Funktionalität und Ästhetik, sodass es sich perfekt in Ihren Wohnraum einfügt. Mit einem Geräuschpegel von nur 36 dB fügt es sich diskret in Ihr Interieur ein.


Hinzu kommen Teleskopschienen für einen reibungslosen und sicheren Zugang, eine Tür mit wechselbarem Anschlag für eine flexible Installation und ein Präsentationsregal am Boden des Kühlschranks, das Ihre wertvollsten Flaschen perfekt zur Schau stellt.

- | | |
|--|---|
| ✓ Kapazität: 51 Flaschen | ✓ Umluftsystem |
| ✓ Vinotag kompatibel | ✓ Elektronische Temperaturregelung |
| ✓ Einbaufähig | ✓ Thermometer mit elektronischer Anzeige (weiß) |
| ✓ Design: Gehäuse schwarz und Vollglastür mit schwarz hinterlegtem Rahmen | ✓ LED-Beleuchtung weiß, aus- und zuschaltbar |
| ✓ Kühlsystem mit Kompressor | ✓ Natürliche Feuchtigkeitskontrolle |
| ✓ Einstellbare Temperaturbereiche: <ul style="list-style-type: none"> • oberer Teil: 5°-18°C • unterer Teil: 5°-18°C | ✓ Glastür, umschlagbar, Anti-UV-Schutz, 3-lagig, gehärtet (grau getönt) |



PRÄSENTATIONSREGAL

Um Ihre schönsten Flaschen in vertikaler Position zu präsentieren




TELESKOPSCIENEN

Dieses Modell ist mit Regalen auf Teleskopschienen ausgestattet.



WECHSELBARER TÜRANSCHLAG

Wechselbarer Türanschlag, um den Weinkühlschrank am Standort Ihrer Wahl zu installieren.



VINOTAG KOMPATIBEL

Kostenlose App mit virtuellem Weinkühlschrank und Bestandsübersicht.

AUSSTATTUNG

- 4 Holz-Gleitregale, halbausziehbar (Buche)
- 1 fixes Holzpräsentationsregal (Buche)
- 2 höhenverstellbare Füße (Höhe 1 cm)
- Anti-Vibrationssystem

TECHNISCHE DATEN

- Energieklasse: G
- Jährlicher Stromverbrauch: 148 kWh
- Klimaklasse: N-SN
- Geräuschentwicklung: 36 dB
- EEI: 172.00
- Netzspannung: 220-240 V
- Eingangsleistung: 100 W
- Produktkategorie: 2 - Weinkühlschrank
- Kältemittel: R600a

SICHERHEIT


Visuelle und akustische Alarmmeldungen.

PASSENDE ERSATZTEILE

Erhältlich unter Ersatzteile.

VINOTAG® APP

Kostenlose Anwendung zur Bestandsverwaltung des Weinkühlschranks. Greifen Sie auf eine virtuelle Darstellung Ihres Weinkühlschranks und eine detaillierte Bestandsaufnahme seines Inhalts zu.



LOGISTIKDATEN

Maße verpackt (BxTxH cm): 65 x 65 x 94

Maße unverpackt (BxTxH cm): 59,2 x 55,6 x 88,4

Bruttogewicht (kg): 50

Nettogewicht (kg): 42,50

EAN: 3595320108088





NEU!

KÜHL- SCHRANK

Frische und Alltagstauglichkeit

Bewahren Sie sich die Qualität Ihrer Früchte und Ihres Gemüses über längere Zeit. Dank einer speziellen Temperatur, einstellbar zwischen **0 und 18 °C**, eignet er sich sowohl zur Frischhaltung Ihres Gemüses als auch zur idealen Aufbewahrung anderer Lebensmittel.

Ein perfektes Schrankmodell, um den natürlichen Alterungsprozess zu verlangsamen, **ohne ihren Geschmack oder ihre Textur zu verändern.**

AVU60VEGETAL

1 TEMPERATURZONE

60er Nische – Unterbau für Möbelfront
und frei aufstellbar

NEU!



Einbau-Gemüsekühlschrank – Frische und Komfort im Alltag.

Bewahren Sie die Qualität Ihres Obstes und Gemüses frisch dank des AVU60VEGETAL. Durch eine Temperaturregelung von 0 bis 18 °C und optimaler Feuchtigkeit, wird der Alterungsprozess verlangsamt. Mit einem Fassungsvermögen von 130 Litern und zwei ergonomischen Schubladen bietet dieser Vorratsschrank eine praktische Organisation und schnellen Zugriff.

Eine elegante und effiziente Lösung, um Lebensmittelverschwendung zu reduzieren, gesünder zu kochen und Ihre Produkte in vollen Zügen zu genießen.

Das Anbringen einer Möbelfront auf beiden ergonomischen Schubladen ermöglicht eine optimale Integration des AVU60VEGETAL in Ihre Küchenfront.

✓ Bruttoinhalt: 136 L

✓ Nettoinhalt: 130 L

✓ Unterbaufähig oder frei aufstellbar

✓ Design: Gehäuse schwarz

✓ Kühlsystem mit Kompressor

✓ Temperaturbereich: 0°-18°C

✓ Umluftsystem

✓ Elektronische Temperaturregelung

✓ Thermometer mit elektronischer Anzeige (weiß)


✓ LED-Beleuchtung weiß, aus- und zuschaltbar

✓ Natürliche Feuchtigkeitskontrolle



DIGITALE TEMPERATURREGELUNG

Ermöglicht eine präzise Temperatureinstellung für eine optimale Lagerung



SOCKELRÜCKSPRUNG

Durch den Sockelrücksprung können unsere Produkte optimal im Unterbau integriert werden.



AKTIVKOHLEFILTER

Beseitigt Gerüche und sorgt für die Erneuerung der Luft im Gerät.

AUSSTATTUNG


- 2 Schubladen
- 4 höhenverstellbare Füße (Höhe 9 cm)
- Anti-Vibrationssystem

TECHNISCHE DATEN

- Energieklasse: E
- Jährlicher Stromverbrauch: 89 kWh
- Klimaklasse: N-ST
- Geräuscentwicklung: 38 dB
- Netzspannung: 220-240 V
- Eingangsleistung: 70 W
- Kältemittel: R600a

SICHERHEIT

Visuelle und akustische Alarmmeldungen.



LOGISTIKDATEN


Maße verpackt (BxTxH cm): 66 x 63,5 x 88,50

Maße unverpackt (BxTxH cm): 59,5 x 57,2 x 82,0

Bruttogewicht (kg): 44,30

Nettogewicht (kg): 40,50

EAN: 3595320108286







FREISTEHENDE UND EINBAUFÄHIGE MODELLE

GALLERY

2 TEMPERATURZONEN

Freistehend und Einbau



Dank der 2 unabhängig voneinander einstellbaren Temperaturzonen können Sie mehrere Weinsorten im selben Weinschrank auf Verkostungstemperatur bringen.

Die Beleuchtung lässt sich je nach Atmosphäre der Küche in ihrer Farbe und Intensität anpassen. Wählen Sie zwischen 3 Farben (Weiß kalt, Weiß warm, Bernstein) und 4 Intensitätsstufen (25%, 50%, 75%, 100%).

Der Low-E-Glasfilter schützt die Flaschen vor UV-Strahlung und reduziert den Austausch von Kälte und Wärme zwischen dem Inneren des Weinschranks und seiner äußeren Umgebung, um echte Energieeinsparungen zu erzielen.

Da der Weinschrank „GALLERY“ über ein Frontbelüftungssystem verfügt, ist er sowohl frei aufstellbar als auch einbaubar.

- | | |
|---|---|
| ✓ Kapazität: 131 Flaschen: | ✓ Einstellbare Temperaturbereiche: 5°C -20°C |
| • oben: 60 Flaschen | |
| • unten: 71 Flaschen | |
| ✓ Vinotag kompatibel | ✓ Umluftsystem |
| ✓ Frei aufstellbar und einbaufähig | ✓ Thermometer mit elektronischer Anzeige (weiß) |
| ✓ Design: Gehäuse schwarz. Rahmenglastür. | ✓ LED-Beleuchtung weiß, aus- und zuschaltbar |
| ✓ Kühlsystem mit Kompressor | ✓ Glastür, umschlagbar, Anti-UV-Schutz, 2-lagig, gehärtet (grau getönt), abschließbar |
| ✓ Elektronische Temperaturregelung | |



TELESKOPSCIENEN

Dieses Modell ist mit Regalen auf Teleskopschienen ausgestattet.




REGULIERBARE BELEUCHTUNGSSTÄRKE

Eine Auswahl von 3 Farben Bernstein / warmes Weiß / kaltes Weiß mit einstellbarer Intensität.



SCHLOSS

Sichern Sie Ihre Weinkollektion zu jeder Zeit.



FERNSTEUERUNG

Über eine WiFi-Verbindung können Sie die Temperatur und die Beleuchtung aus der Ferne steuern.

AUSSTATTUNG

- 11 Metallregale, ausziehbar
- 4 höhenverstellbare Füße (Höhe 6,5 cm)
- 2 Aktivkohlefilter
- Anti-Vibrationssystem
- Entfernbares Lüftungsgitter

SICHERHEIT


- Wintersystem: Hält die gewünschte Temperatur in Ihrem Weinschrank aufrecht, auch wenn die Umgebungstemperatur sinkt, ideal im Winter/Außenbereich.
- Visuelle und akustische Alarmmeldungen.

PASSENDE ERSATZTEILE

- Aktivkohlefilter (Filtre7)

TECHNISCHE DATEN

- Energieklasse: F
- Jährlicher Stromverbrauch: 124 kWh
- Klimaklasse: N-ST
- Geräuscentwicklung: 39 dB
- EEI: 115.00
- Netzspannung: 220-240 V
- Eingangsleistung: 80 W
- Produktkategorie: 2 - Weinkühlschrank
- Kältemittel: R600a



LOGISTIKDATEN

Maße verpackt (BxTxH cm): 70 x 74,5 x 200

Maße unverpackt (BxTxH cm): 65,5 x 70 x 183,5

Bruttogewicht (kg): 139

Nettogewicht (kg): 126

EAN: 3541362311306

AVI110DZB1

2 TEMPERATURZONEN

Freistehend und Einbau



Mit seiner optimierten Tiefe von nur 55 cm fügt sich dieser Weinkühlschrank problemlos in jede moderne Kücheneinrichtung ein.

Er verfügt über zwei Temperaturzonen, in denen die Flaschen gelagert werden können und die mit einem Kohlefilter für eine optimale Lagerung ausgestattet sind. Die Etiketten Ihrer schönsten Flaschen werden dank der seitlichen LED-Beleuchtung auf beiden Seiten hervorgehoben, wodurch Ästhetik und Zweckmäßigkeit miteinander kombiniert werden.


Die perfekte Kombination aus Design, Funktionalität und Leistung, um Ihre Weine jeden Tag aufs Neue zu präsentieren.

- | | |
|--|---|
| ✓ Kapazität: 109 Flaschen: | ✓ Elektronische Temperaturregelung |
| • oben: 54 Flaschen | |
| • unten: 55 Flaschen | ✓ Einstellbare Temperaturbereiche: |
| | oberer Teil: 5°-12°C, |
| ✓ Vinotag kompatibel | unterer Teil : 12°-20°C |
| ✓ Frei aufstellbar oder einbaufähig | ✓ Thermometer mit elektronischer Anzeige (weiß) |
| ✓ Design: Gehäuse schwarz. Vollglastür mit schwarz hinterlegtem Rahmen | ✓ LED-Beleuchtung weiß, aus- und zuschaltbar |
| ✓ Kühlsystem mit Kompressor | ✓ Natürliche Feuchtigkeitskontrolle |
| ✓ Umluftsystem | ✓ Glastür, umkehrbar, Anti-UV-Schutz, 3-lagig, gehärtet (grau getönt) |



HOHE KAPAZITÄT

Lagern Sie alle Ihre aktuellen und kommenden Weine dank der großen Kapazität.




WECHSELBARER TÜRANSCHLAG

Wechselbarer Türanschlag, um den Weinkühlschrank am Standort Ihrer Wahl zu installieren.



SCHLOSS

Sichern Sie jederzeit Ihre Weinsammlung.



FERNSTEUERUNG

Über eine WiFi-Verbindung können Sie die Temperatur und die Beleuchtung aus der Ferne steuern.

AUSSTATTUNG

- 14 Holzregale, ausziehbar (Buche)
- 4 höhenverstellbare Füße (Höhe 3,5 cm)
- 1 Aktivkohlefilter
- Anti-Vibrationssystem

SICHERHEIT



- Wintersystem: Hält die gewünschte Temperatur in Ihrem Weinschrank aufrecht, auch wenn die Umgebungstemperatur sinkt, ideal im Winter/Außenbereich.
- Visuelle und akustische Alarmmeldungen.

VINOTAG® APP

Kostenlose Anwendung zur Verwaltung Ihres Weinkühlschranks. Damit können Sie, wo auch immer Sie sich aufhalten, sämtliche darin gelagerten Schätze im Blick behalten.

TECHNISCHE DATEN

- Energieklasse: G
- Jährlicher Stromverbrauch: 187 kWh
- Klimaklasse: ST
- Geräuscentwicklung: 38 dB
- EEI: 188.70
- Netzspannung: 220-240 V
- Eingangsleistung: 50 W
- Produktkategorie: 2 - Weinkühlschrank
- Kältemittel: R600a



LOGISTIKDATEN

Maße verpackt (BxTxH cm): 65 x 62 x 183

Maße unverpackt (BxTxH cm): 59,5 x 55 x 179,2

Bruttogewicht (kg): 90

Nettogewicht (kg): 78

EAN: 3595320107579

VERGLEICHSTABELLE

Produktbezeichnung	Verwendung	ZONEN	Steuerbar mit App	Installation	Kapazität L	Geräuschpegel	Energieeffizienzklasse
AVI45PLATINUM	Servieren	1	Ja	Einbau 45 cm	21	37	F
AVI60PLATINUM	Servieren	2	Ja	Einbau 60 cm	24	37	F
AVI6075PLATINUM NEU	Servieren	2	Ja	Einbau 60 cm	32	37	F
AVI88PLATINUM	Servieren	2	Ja	Einbau 88 cm	44	37	F
AVI98PLATINUM NEU	Servieren	2	Ja	Einbau 98 cm	52	37	G
AVI105PLATINUM	Servieren	2	Ja	Einbau 105 cm	56	37	G
AVI122PLATINUM	Servieren	2	Ja	Einbau 122 cm	68	39	G
AVI178PLATINUM	Servieren	3	Ja	Einbau 178 cm	94	39	G
AVI63CSZF	Servieren	1	Nein	Einbau 60 cm	33	37	F
AVI60F2FV	Servieren	2	Nein	Einbau 60 cm	28	38	F
AVI88G2	Servieren	2	Nein	Einbau 88 cm	51	36	G
AVU8S82	Servieren	1	Nein	Unterbau 15 cm	8	37	F
AVU23TB1	Servieren	1	Nein	Unterbau 30 cm	22	37	F
AVU27D82	Servieren	2	Nein	Unterbau 30 cm	25	38	F
AVU41D82 NEU	Servieren	2	Nein	Unterbau 40 cm	29	37	F
AVU49DPB1	Servieren	2	Nein	Unterbau 60 cm	47	38	G
AVU50S82	Servieren	1	Nein	Unterbau 60 cm	44	38	F
AVU51D82	Servieren	2	Nein	Unterbau 60 cm	44	37	F
AVI72PLATINUM	Servieren	2	Ja	Einbau 60 cm	29	37	F
AVI78PLATINUM NEU	Servieren	2	Ja	Einbau 60 cm	35	36	G
AVU50PLATINUM	Servieren	2	Ja	Unterbau 60 cm	47	37	F
AVU50PANEL	Servieren	2	Ja	Unterbau 60 cm	47	37	F
AVU31D88	Servieren	2	Ja	Unterbau 30 cm	18	37	F
AVU61D88	Servieren	2	Ja	Unterbau 60 cm	46	37	F
AVU60VEGETAL NEU	Lagerung	1	Nein	Unterbau 60 cm	130	38	E
AVI110DZB1	Lagerung	2	Nein	Freistehend & Einbau	109	38	G
GALLERY	Lagerung	2	Nein	Freistehend & Einbau	131	39	F

1 Die Kapazität basiert auf 75-cl-Flaschen des Typs Bordeaux Tradition. Das Hinzufügen von weiteren Regalen kann die Lagerkapazität verringern

2 Steuerbar mit der Vinotag App.

Maße (BxTxH) CM	Türhöhe	FRONT BELÜFTUNG	PANTOGRAPH Scharnier	TELESKOP- Auszug	Aktiv- kohlefilter	Netto/ Brutto- Gewicht (KG)	Türanschlag wechselbar	EAN Nr.
59x56,5x45,5	-	Ja	Ja	Ja	Ja	52/58	Ja	3 595 320 107 890
59x56,5x59,5	-	Ja	Ja	Ja	Ja	45/50	Ja	3 595 320 108 255
74,5x56,5x59,5	-	Ja	Ja	Ja	Ja	52,3/57,9	Ja	3 595 320 108 255
59x56,5x88,5	-	Ja	Ja	Ja	Ja	56/61	Ja	3 595 320 107 920
59x56x98,5	-	Ja	Ja	Ja	Ja	59/65	Ja	3 595 320 108 132
59x56,5x105,5	-	Ja	Ja	Ja	Ja	60/66	Ja	3 595 320 107 937
59x56,5x123,3	-	Ja	Ja	Ja	Ja	68/74	Ja	3 595 320 107 944
59x56,5x178,3	-	Ja	Ja	Ja	Ja	110/115	Ja	3 595 320 107 951
59,5x56x60	-	Nein	Nein	Nein	Nein	32/35	Ja	3 595 320 107 814
59x56x59,5	-	Ja	Nein	Ja	Nein	37,5/41	Ja	3 595 320 108 002
59,2x55,6x88,4	-	Nein	Nein	Ja	Nein	42,5/50	Ja	3 595 320 108 088
14,5x54,5x82	72 cm	-	Nein	Nein	Nein	20/22	Ja	3 595 320 108 125
29,5x57,4x81,7	72 cm	-	Nein	Nein	Nein	23/26	Ja	3 595 320 107 081
29,5x57,4x81,7	72 cm	-	Nein	Nein	Nein	26/30	Ja	3 595 320 108 026
39,5x57x81,5	72 cm	-	Nein	Nein	Nein	40/42	Ja	3 595 320 108 231
59,5x57,4x81,7	72 cm	-	Nein	Nein	Nein	46/50	Nein	3 595 320 107 111
59,5x57,4x81,7	72 cm	-	Nein	Nein	Nein	42/46	Ja	3 595 320 108 071
59,5x57,4x81,7	72 cm	-	Nein	Ja	Nein	42/46	Ja	3 595 320 108 064
59x56,5x71,5	72 cm	Ja	Ja	Ja	Ja	49/54	Ja	3 595 320 107 913
59x56,5x77,8	78 cm	Ja	Ja	Ja	Ja	52/57,5	Ja	3 595 320 108 293
59,5x57x81,7	72 cm	-	Ja	Ja	Nein	46/50	Nein	3 595 320 108 040
59,5x57x81,7	72 cm	-	Ja	Ja	Nein	42/46	Nein	3 595 320 108 057
29,5x57,5x88	78 cm	-	Nein	Ja	Ja	32/35	Ja	3 595 320 107 968
59,5x57,5x88	78 cm	-	Nein	Ja	Ja	56/60	Ja	3 595 320 107 975
59,5x57,2x88,5	-	-	Nein	Nein	Ja	40,5/44,3	Ja	3 595 320 108 286
59,5x55x179,2	-	-	Nein	Nein	Ja	40,5/44	Ja	3 595 320 108 286
65,5x70x183,5	-	-	Nein	Ja	Ja	126/139	Ja	3 541 362 311 306

UNSERE EXPERTISE

Jedes Projekt wird auf Ihre Bedürfnisse und den zur Verfügung stehenden Raum zugeschnitten, einschließlich des Kältesystems.

Struktur, Ausstattung, Dekor - alles wird auf Bestellung und in Handarbeit hergestellt. Die Technologie von Avintage Tailor Made, die ständig weiterentwickelt wird, bietet alle Lösungen für Weinschränke nach Maß.



DIE TECHNIK IST VOLLSTÄNDIG INTEGRIERT UND UNSICHTBAR

Avintage Tailor Made gewährleistet, dass Sie einen einzigen Ansprechpartner haben, der in der Lage ist das Projekt von Anfang bis zum erfolgreichen Abschluss kompetent zu betreuen.

Bei dieser Lösung sind wir stolz darauf Ihnen ein 100% französisches Produkt anzubieten.

DER WEG ZU IHREM EINZIGARTIGEN WEINKÜHLSCHRANK

1. Ihre Anforderungen

Sind Sie auf der Suche nach einem Unternehmen, das einen Weinkühlschrank nach Maß anfertigt? Dann sind Sie bei uns genau richtig.

2. Projektstudie

Sobald wir alle Einzelheiten Ihres Projekts kennen, erstellen wir ein Angebot.

3. Herstellung

Sobald der Kostenvoranschlag und die Pläne genehmigt sind, geht Ihr Projekt in unserem Werk in Frankreich in Produktion.



*Entdecken Sie
unsere Projekte!*

